

Wkrętak dynamometryczny TORSIOMAX

775a/3

Art. 51460003

nr

GTIN 4018754142255

Model 775A/3

DREHMOMENTSCHRAUBENDREHER



Oznaczenie.

Wkrętak dynamometryczny TORSIOMAX Model 775a/3 Sześciokątny 1/4"

Zalety.

wyzwalający

Technologie i właściwości użytkowe.



DIN EN ISO 6789-2

Nasze klucze dynamometryczne i wkrętaki są profesjonalnie kalibrowane zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-2 i dostarczane z odpowiednim certyfikatem kalibracji. Klucze dynamometryczne/klucze kątowe kalibrujemy dodatkowo zgodnie z normą VDI 2648-2. W ten sposób zapewniamy dokładność i powtarzalność naszych narzędzi.

Rysunek techniczny.



Atrybuty techniczne.

Podziałka skali cN·m	- cN·m
Podziałka skali in·lb	0,02 in·lb
Zakres pomiarowy cN·m	- cN·m
Wewnętrzny sześciokąt napędu (mm)	F 6,3 mm
Zakres pomiarowy in·lb	0,2-3 in·lb
DIN	DIN 3126 / ISO1173
Str.	a/3
Gniazdo sześciokątne [cale]	1/4 "
Długość mm (L)	105 mm

Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS)	235
Szerokość mm (IFS)	60
Wysokość mm (IFS)	60
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Długość (w opakowaniu, mm)	235
Szerokość (w opakowaniu, mm)	60
Wysokość (w opakowaniu, mm)	60
Objętość (w opakowaniu, dm ³)	0.846 dm ³
Art. nr	51460003
Waga (brutto, kg)	0,130
Waga PAP (kg)	0,000
Waga PVC (kg)	0,060
GTIN	4018754142255
Kraj pochodzenia AWR	JAPAN
Region pochodzenia	Ausländischer Ursprung
Nr taryfy celnej	82054000
Standard pakowania	1
Waga (g)	55 g

Warianty.

Art. nr	Nr modelu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
51060003	775/3 DREHMOMENTSCHRAUBENDREHER	Wkrętak dynamometryczny TORSIOMAX Model 775/3 Sześciokątny 1/4"	4018754141623
51060012	775/12 DREHMOMENTSCHRAUBENDREHER	Wkrętak dynamometryczny TORSIOMAX Model 775/12 Sześciokątny 1/4"	4018754141630
51060030	775/30 DREHMOMENTSCHRAUBENDREHER	Wkrętak dynamometryczny TORSIOMAX Model 775/30 Sześciokątny 1/4"	4018754150946
51060050	775/50 N DREHMOMENTSCHRAUBENDREHER	Wkrętak dynamometryczny TORSIOMAX Model 775/50 Sześciokątny 1/4"	4018754141647
51060100	775/100 DREHMOMENTSCHRAUBENDREHER	Wkrętak dynamometryczny TORSIOMAX Model 775/100 Sześciokątny 1/4"	4018754141654
51460003	775A/3 DREHMOMENTSCHRAUBENDREHER	Wkrętak dynamometryczny TORSIOMAX Model 775a/3 Sześciokątny 1/4"	4018754142255
51460012	775A/12 DREHMOMENTSCHRAUBENDREHER	Wkrętak dynamometryczny TORSIOMAX Model 775a/12 Sześciokątny 1/4"	4018754142262
51460050	775A/50 DREHMOMENTSCHRAUBENDREHER	Wkrętak dynamometryczny TORSIOMAX Model 775a/50 Sześciokątny 1/4"	4018754142279

GTIN.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Niemcy · Tel.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal