

Klucze nastawne

6564



Art. nr **65642145**

GTIN **4018754142200**

Model **6564 145**

Oznaczenie.

Klucz nastawny Dt.145mm Głowica niklowane na wysoki połysk Uchwyty powierzchnia niklowana na wysoki połysk


Właściwości.

- z kutymi, półokrągłymi szczękami
- z dźwigniami przelączającymi do szybkiego zwalniania i nożycami do drutu
- głowica i uchwyty niklowane na wysoki połysk
- stal stopowa chromowa

Zalety.

z kutymi, półokrągłymi szczękami

Rysunek techniczny.



Atrybuty techniczne.

| | |
|-----------------------|---|
| Uchwyty | powierzchnia nikiowana na wysoki potysk |
| Głowica | niklowane na wysoki potysk |
| Długość mm (L) | 145 mm |
| S | 14 mm |

Dane logistyczne.

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Głębokość mm (IFS) | 145 |
| Szerokość mm (IFS) | 45 |
| Wysokość mm (IFS) | 13 |
| WEEE/ElektroG | nicht ear-pflichtig |
| Długość (w opakowaniu, mm) | 145 |
| Szerokość (w opakowaniu, mm) | 45 |
| Wysokość (w opakowaniu, mm) | 13 |
| Objętość (w opakowaniu, dm3) | 0.084825 dm3 |
| Art. nr | 65642145 |
| Waga (brutto, kg) | 0,175 |
| Waga PAP (kg) | 0,000 |
| Waga PVC (kg) | 0,002 |
| GTIN | 4018754142200 |
| Kraj pochodzenia AWR | GERMANY |
| Region pochodzenia | Nordrhein-Westfalen |
| Nr taryfy celnej | 82032000 |
| Standard pakowania | 1 |
| Waga (g) | 175 g |

Warianty.

| Art. nr | Nr modelu (ERP) | Oznaczenie | GTIN |
|----------|-----------------|--|---------------|
| 65642145 | 6564 145 | Klucz nastawny Dł.145mm Głowica nikiowana na wysoki potysk Uchwyty powierzchnia nikiowana na wysoki potysk | 4018754142200 |
| 65642175 | 6564 175 | Klucz nastawny Dł.175mm Głowica nikiowana na wysoki potysk Uchwyty powierzchnia nikiowana na wysoki potysk | 4018754038138 |
| 65642250 | 6564 250 | Klucz nastawny Dł.250mm Głowica nikiowana na wysoki potysk Uchwyty powierzchnia nikiowana na wysoki potysk | 4018754038145 |
| 65642300 | 6564 300 | Klucz nastawny Dł.300mm Głowica nikiowana na wysoki potysk Uchwyty powierzchnia nikiowana na wysoki potysk | 4018754038152 |

GTIN.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Niemcy · Tel.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal