

Llaves de dos bocas abiertas en estrella, en ángulo, OPEN-RING

OPEN RING 24



Núm. art. **41080911**
GTIN **4018754021895**
Modelo **OPEN RING 24 9 x 11**



Designación.

Llave de doble caja con anillo abierto, en ángulo SW 9 x 11 mm L.155mm

Características.

- extremos de tamaño **diferente, sistema métrico**
- dentado 10°
- hexágono con perfil AS-Drive
- diseño duradero, fino y ligero
- alta resistencia a la flexión gracias al perfil de doble T
- el acabado redondeado de STAHLWILLE garantiza un tacto agradable y antideslizante
- forjado en caliente, endurecido y enfriado en baño de aceite
- Chrome Alloy Steel, cromado
- DIN 3118 / ISO 3318

Ventajas.

con hexágono

Tecnologías y prestaciones.



Anti-Slip-Drive


El perfil especial AS-Drive permite la transmisión de fuerzas elevadas a las superficies planas de los tornillos sin dañarlos. Esto también evita que la cabeza del tornillo se desgarre.



Anillos de pared delgada

El fino diámetro de las paredes de nuestros anillos facilita el trabajo en espacios reducidos. Los lados del anillo son más altos que las tuercas estándar, lo que evita que se atasquen.

Dibujo técnico.



Atributos técnicos.

a1	8,5 mm
a2	9 mm
Perfil de salida	hexágono AS-Drive
d1	18,5 mm
d2	21,5 mm
DIN	DIN 3118 / ISO 3318
Longitud mm (L)	155 mm
Aleación	Chrome Alloy Steel
m1	6,7 mm
m2	8,6 mm
Superficie	cromado
Posición del anillo	10 °
Anchura de los planos 1 [mm]	9 mm
Anchura de los planos 2 [mm]	11 mm

Datos logísticos.

Profundidad mm (IFS)	150
Anchura mm (IFS)	22
Altura mm (IFS)	11
RAEE/Ley eléctrica	nicht ear-pflichtig
Longitud (embalado, mm)	152
Anchura (embalado, mm)	55
Altura (embalado, mm)	42
Volumen (empaquetado, dm3)	0.35112 dm3
Núm. art.	41080911
Peso (bruto, kg)	0,540
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,008
GTIN	4018754021895
País de origen AWR	GERMANY
Región de origen	Nordrhein-Westfalen
Arancel de aduanas núm.	82041100
Norma de embalaje	10
Peso (g)	54 g

Variantes.

Núm. art.	Modelo N.º (ERP)	Designación	GTIN
41080810	OPEN RING 24 8 x 10	Llave de doble caja con anillo abierto, en ángulo SW 8 x 10 mm L.145mm	4018754021888
41080911	OPEN RING 24 9 x 11	Llave de doble caja con anillo abierto, en ángulo SW 9 x 11 mm L.155mm	4018754021895
41081011	OPEN RING 24 10 x 11	Llave de doble caja con anillo abierto, en ángulo SW 10 x 11 mm L.155mm	4018754021901
41081012	OPEN RING 24 10 x 12	Llave de doble caja con anillo abierto, en ángulo SW 10 x 12 mm L.160mm	4018754021918
41081113	OPEN RING 24 11 x 13	Llave de doble caja con anillo abierto, en ángulo SW 11 x 13 mm L.170mm	4018754021925
41081214	OPEN RING 24 12 x 14	Llave de doble caja con anillo abierto, en ángulo SW 12 x 14 mm L.180mm	4018754021932

Código GTIN.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Alemania · Tel.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal