

Klucze nastawne

6564



Art. nr **65642300**

GTIN **4018754038152**

Model **6564 300**

Oznaczenie.

Klucz nastawny Dł.300mm Głowica niklowane na wysoki połysk Uchwyty powierzchnia niklowana na wysoki połysk


Właściwości.

- z kutymi, półokrągłymi szczękami
- z dźwigniami przelączającymi do szybkiego zwalniania i nożycami do drutu
- głowica i uchwyty niklowane na wysoki połysk
- stal stopowa chromowa

Zalety.

z kutymi, półokrągłymi szczękami

Rysunek techniczny.



Atrybuty techniczne.

Uchwyty	powierzchnia nikiowana na wysoki potysk
Głowica	niklowane na wysoki potysk
Długość mm (L)	300 mm
S	65 mm

Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS)	294
Szerokość mm (IFS)	79
Wysokość mm (IFS)	21
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Długość (w opakowaniu, mm)	298
Szerokość (w opakowaniu, mm)	79
Wysokość (w opakowaniu, mm)	26
Objętość (w opakowaniu, dm3)	0.612092 dm3
Art. nr	65642300
Waga (brutto, kg)	0,977
Waga PAP (kg)	0,000
Waga PVC (kg)	0,004
GTIN	4018754038152
Kraj pochodzenia AWR	GERMANY
Region pochodzenia	Nordrhein-Westfalen
Nr taryfy celnej	82032000
Standard pakowania	1
Waga (g)	977 g

Warianty.

Art. nr	Nr modelu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
65642145	6564 145	Klucz nastawny Dł.145mm Głowica nikiowana na wysoki potysk Uchwyty powierzchnia nikiowana na wysoki potysk	4018754142200
65642175	6564 175	Klucz nastawny Dł.175mm Głowica nikiowana na wysoki potysk Uchwyty powierzchnia nikiowana na wysoki potysk	4018754038138
65642250	6564 250	Klucz nastawny Dł.250mm Głowica nikiowana na wysoki potysk Uchwyty powierzchnia nikiowana na wysoki potysk	4018754038145
65642300	6564 300	Klucz nastawny Dł.300mm Głowica nikiowana na wysoki potysk Uchwyty powierzchnia nikiowana na wysoki potysk	4018754038152

GTIN.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Niemcy · Tel.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal