



Steckschlüsseinsatz 1/2", lang, tief ausgebohrt

50aPLSP

Art.-Nr. 03013028
GTIN 4018754141524
Modell 50aPLSP 7/16 Spline



Bezeichnung. 1/2 " Steckschlüsseinsatz SW 7/16" L.50mm

Eigenschaften.

- lange Ausführung, tief ausgebohrt
- für Außen-Spline-Drive-Schrauben
- 1/2" Innenvierkant-Antrieb
- HPQ® Hochleistungsstahl, brüniert
- MS-33787


Technologien und Leistungsmerkmale.



High Performance Quality (HPQ®)

Unser HPQ® Werkzeug besteht aus verschleißfestem Hochleistungsstahl, ist dennoch dünnwandig und leicht. Es hält hohen Drehmomenten stand und ist ideal für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen, wie bspw. an Turbinen.

Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

Abtriebsprofil	Spline-Drive
Antriebsvierkant innen (Zoll)	1/2 "
d1	18 mm
d2	23,7 mm
d3	10,4 mm
Größe Abtriebsprofil	14
Länge mm (L)	50 mm
Schlüsselweite [Zoll]	7/16 "
t1	11 mm
t2	34 mm

Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	50
Breite mm (IFS)	24
Höhe mm (IFS)	24
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Länge (verpackt, mm)	155
Breite (verpackt, mm)	75
Höhe (verpackt, mm)	25
Volumen (verpackt, dm3)	0.290625 dm3
Art.-Nr.	03013028
Gewicht (brutto, kg)	0,400
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,008
GTIN	4018754141524
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Zolltarifnr.	82042000
Packnorm	5
Gewicht (g)	83 g

Varianten.

Art.-Nr.	Modell-Nr. (ERP)	Bezeichnung	GTIN
03013028	50aPLSP 7/16 Spline	1/2 " Steckschlüsseinsatz SW 7/16" L.50mm	4018754141524

GTIN-Code.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal