



Zestawy kluczy oczkowych dwustronnych StahlwilleSTABIL®, metryczne

StahlwilleSTABIL® 21

Art. nr 96410501

GTIN 4018754081004

Model StahlwilleSTABIL® 21/10



Oznaczenie.

Zestaw kluczy oczkowych dwustronnych StahlwilleSTABIL® 21/10 6x7-30x32 10 szt.

Właściwości.

- metryczne, różne rozmiary końcówek
- wersja prosta
- trwała, smukła i lekka konstrukcja
- wysoka wytrzymałość na zginanie dzięki profilowi podwójne T
- zaokrąglone wykończenie STAHLWILLE zapewnia przyjemną w dotyku powierzchnię antypoślizgową
- kute matrycowo, hartowane i chłodzone w kąpeli olejowej
- stal stopowa chromowa, chromowana
- w opakowaniu kartonowym

Zalety.

Klucze płaskie o metrycznych, nierównych szerokościach w zwijanym etui

Profil AS-Drive zapobiega uszkodzeniu elementu mocującego w wyniku przyłożenia siły do krawędzi nakrętki lub śruby.

Wykonane z wytrzymałej stali stopowej chromowej zapewniającej długą żywotność i odporność na zużycie.

Prosta konstrukcja ułatwia pracę w ciasnych przestrzeniach.

Charakterystyczne zaokrąglone wykończenie STAHLWILLE sprawia, że klucz płasko-oczkowy jest wygodny w trzymaniu i łatwy do uchwycenia, zapewniając bezpieczną pracę, nawet w przypadku tłustych rąk.

Technologie i właściwości użytkowe.



Podwójny profil-T

Nasze klucze płasko-oczkowe i oczkowe posiadają dodatkowe wgłębienie pośrodku narzędzia. Podobnie jak w przypadku podwójnej belki teowej, rozwiązanie to zapewnia ogromną nośność i maksymalną wytrzymałość przy jednoczesnej redukcji wagi.



Pierścienie cienkościenne

Cienka średnica ścianek naszych pierścieni ułatwia pracę w ciasnych przestrzeniach. Boki pierścienia są wyższe od standardowych nakrętek, co zapobiega zakleszczaniu.

Atrybuty techniczne.

Liczba narzędzi	10 szt.
Zakres zawartość	6x7-30x32 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 24 x 27; 30 x 32 mm
Stop	Stal stopowa chromowa
Powierzchnia	chromowane
Nr modelu	21/10

Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS)	335
Szerokość mm (IFS)	58
Wysokość mm (IFS)	25
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Długość (w opakowaniu, mm)	335
Szerokość (w opakowaniu, mm)	58
Wysokość (w opakowaniu, mm)	25
Objętość (w opakowaniu, dm ³)	0.48575 dm ³
Art. nr	96410501
Waga (brutto, kg)	0,975
Waga PAP (kg)	0,066
Waga PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754081004
Kraj pochodzenia AWR	GERMANY
Region pochodzenia	Nordrhein-Westfalen
Nr taryfy celnej	82041100
Standard pakowania	1
Waga (g)	943 g

Lista części.



41053032
Klucz oczkowy
dwustronny



41052427
Klucz oczkowy
dwustronny



41052022
Klucz oczkowy
dwustronny



41051819
Klucz oczkowy
dwustronny



41051617
Klucz oczkowy
dwustronny



41051415
Klucz oczkowy
dwustronny



41051213
Klucz oczkowy
dwustronny



41051011
Klucz oczkowy
dwustronny



41050809
Klucz oczkowy
dwustronny



41050607
Klucz oczkowy
dwustronny

Warianty.

Art. nr	Nr modelu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
96410503	StahlwilleSTABIL® 21/7	Zestaw kluczy oczkowych dwustronnych StahlwilleSTABIL® 21/7 8x9-20x22 7 szt.	4018754081011
96410501	StahlwilleSTABIL® 21/10	Zestaw kluczy oczkowych dwustronnych StahlwilleSTABIL® 21/10 6x7-30x32 10 szt.	4018754081004

GTIN.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Niemcy · Tel.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal