



Skralleringnøkler OPEN-RATCH

TCS OPEN RATCH 17/12

Varenr. **96830649**
GTIN **4018754240593**
Model **OPEN RATCH TCS 17/12**



Merkenavn.

Skralle-kombinasjonsnøkkelsett ÅPEN RATCH OPEN RATCH TCS 17/12 8-19 12 stk.

Egenskaper.

- Ringnøkkelsett med metriske, like brede flater i TCS-innsats
- Ringside flat design med dobbel sekskant
- 72 tenner, arbeidsvinkel 5°
- Munnstilling 15°
- Høyre/venstre tiltrekking ved å dreie nøkkelen
- Stabil, slank og lett design
- Høy bøyestyrke på grunn av dobbel T-profil
- grep, hudvennlig overflate på grunn av STAHLWILLE rund overflate
- smidd, herdet og avkjølt i oljebad
- kromlegert stål, forkrommet
- verktøyutvalg i modulært verktøyinnsats-system Tool Control System (TCS) - sikkerhet integrert
- Dimensjoner TCS-innsats: 175 x 350 x 30 mm

Innhold 12-delt:

Nei. 17: 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm

Benefits.

Med Tool Control System plasseres verktøyene i kjemikaliebestandige sikkerhetsskuminnlegg med tredimensjonale utskjæringer med høy presisjon.

Produktets høydepunkter.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

MER ALLSIDIG.

STAHLWILLE er en av de få produsentene som byr på et særdeles stort utvalg av nøkkelverktøy i metrisk, tommemål, Spline-Drive og TORX®.

Teknologier og egenskaper.



Dobbel T-profil

Våre kombinasjons- og ringnøkler har en ekstra fordypning i midten av verktøyet. Akkurat som prinsippet med dobbel T-bjelke, gir dette en enorm bæreevne og maksimal styrke, samtidig som vekten reduseres.



Offset Shaft Design


Våre skiftenøkler er spesielt designet med ekstra forsterkning i de belastningssonene der den største kraften brukes, nemlig ved forbindelsen mellom kjeven og skaftet, for å forhindre deformering.



Tool Control System

Det intelligente modulbaserte innsatssystemet beskytter og organiserer verktøyet i verktøykasser, verktøyvogn og verkstedbenker. Tofarget skuminnlegg gjør det raskt og enkelt å kontrollere om verktøyet er komplett.

Teknisk tegning.



Tekniske egenskaper.

| | |
|----------------|--|
| Antall verktøy | 12 stk. |
| Område | 8-19 |
| Bredde mm (b) | 175 mm |
| Høyde mm (h) | 80 mm |
| Innhold | 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm |
| Lengde mm (L) | 350 mm |
| Legering | Chrome Alloy Steel |
| Skuffedeling | 1/3 |

Logistics data.

| | |
|----------------------|---------------------------|
| Dybde mm (IFS) | 365 |
| Bredde mm (IFS) | 185 |
| Høyde mm (IFS) | 80 |
| WEEE/ElektroG | nicht ear-pflichtig |
| Lengde (pakket, mm) | 340 |
| Bredde (pakket, mm) | 175 |
| Høyde (pakket, mm) | 80 |
| Volum (pakket, dm3) | 4.76 dm3 |
| Varenr. | 96830649 |
| Vekt (brutto, kg) | 1,548 |
| Vekt PAP (kg) | 0,138 |
| Vekt PVC (kg) | 0,000 |
| GTIN | 4018754240593 |
| Opprinnelsesland AWR | TAIWAN, PROVINCE OF CHINA |
| Opprinnelsesregion | Ausländischer Ursprung |
| Tolltariffnummer | 82041100 |
| Emballasjestandard | 1 |
| Vekt (g) | 1460 g |

Deleliste.



41171919
Skralle ringnøkkel
ÅPEN SKRALLE



41171818
Skralle ringnøkkel
ÅPEN SKRALLE



41171717
Skralle ringnøkkel
ÅPEN SKRALLE



41171616
Skralle ringnøkkel
ÅPEN SKRALLE



41171515
Skralle ringnøkkel
ÅPEN SKRALLE



41171414
Skralle ringnøkkel
ÅPEN SKRALLE



41171313
Skralle ringnøkkel
ÅPEN SKRALLE



41171212
Skralle ringnøkkel
ÅPEN SKRALLE



41171111
Skralle ringnøkkel
ÅPEN SKRALLE



41171010
Skralle ringnøkkel
ÅPEN SKRALLE



41170909
Skralle ringnøkkel
ÅPEN SKRALLE



41170808
Skralle ringnøkkel
ÅPEN SKRALLE

Varianter.

| Varenr. | Modellnr. (ERP) | Betegnelse | GTIN |
|----------|-------------------------|---|---------------|
| 96830649 | OPEN RATCH TCS 17/12 | Skralle-kombinasjonsnøkkelsett ÅPEN RATCH OPEN RATCH TCS 17/12 8-19 12 stk. | 4018754240593 |

GTIN.



4 018754 240593



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Tyskland · Tel.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal