



Llave combinada i.TCS

TCS 13217 WT OPEN BOX 13a/22

Núm. art. 96830125

GTIN 4018754248803

Modelo OPEN BOX TCS WT 13a/22











Designación.

Juego de llaves de anillo OPEN BOX OPEN BOX TCS WT 13a/22 3/16-1.1/16 22 pzs.

Características.

- Para los cajones del carro de herramientas nº 13217
- 460 x 250 x 60 mm
- 22 piezas

.

Ventajas.

Made in Germany - Juego de llaves de anillo OPEN BOX en plaquita de TCS, 22 pzs.-piezas, 3/16-1.1/16 mm, lado del aro 15° acodado, , Chrome Alloy Steel

Extremadamente resistente y duradero: más fuerte que cualquier tornillo

El proceso de fabricación especial permite anillos en estrella con paredes finas, perfectos para atornillar en lugares de difícil acceso

Estructura de la superficie de alta calidad con buen agarre para trabajar de manera segura incluso con las manos grasientas

Productos destacados.



Superficie antideslizante

Las llaves STAHLWILLE tienen un acabado de superficie de alta calidad con un buen agarre, lo que permite trabajar de forma segura y eficiente, incluso con manos grasas. Las propiedades antideslizantes mejoran el control durante el manejo.



Una solución para cada situación.

Nuestras llaves combinadas están disponibles en diferentes versiones (métrica, imperial, larga, con perfil Spline-Drive) y como juegos en bolsas textiles, bolsas de rodillo para herramientas o bandejas TCS.



Pida y compruebe.

El juego está organizado de forma segura en una bandeja de espuma TCS de STAHLWILLE. Estas duraderas incrustaciones son resistentes a los productos químicos y tienen huecos precisos para cada herramienta. La llamativa parte inferior amarilla de las bandejas TCS sirve como superficie de señalización para comprobar rápidamente si el juego está completo.

Tecnologías y prestaciones.



Tool Control System

El inteligente sistema modular de insertos protege y organiza las herramientas en cajas de herramientas, carros de taller y bancos de trabajo. Las bandejas de espuma bicolor hacen que la comprobación de la integridad de las herramientas sea rápida y sencilla.



Anti-Slip-Drive

El perfil especial AS-Drive permite la transmisión de fuerzas elevadas a las superficies planas de los tornillos sin dañarlos. Esto también evita que la cabeza del tornillo se desgarre.



Perfil de doble T

Nuestras llaves combinadas y de estrella tienen un rebaje adicional en el centro de la herramienta. Similar al principio de una viga en T doble, proporciona una enorme capacidad de carga y la máxima resistencia a la vez que reduce el peso.



Anillos de pared delgada


El fino diámetro de las paredes de nuestros anillos facilita el trabajo en espacios reducidos. Los lados del anillo son más altos que las tuercas estándar, lo que evita que se atasquen.



Offset Shaft Design

Nuestras llaves están especialmente diseñadas con un refuerzo adicional en las zonas de carga donde se aplica la mayor cantidad de fuerza, es decir, en la conexión entre la mordaza y el mango, para evitar deformaciones.

Dibujo técnico.



Atributos técnicos.

Número de herramientas	22 pzs.	
Gama	3/16-1.1/16	
Anchura mm (b)	460 mm	
Altura mm (h)	60 mm	
contenido	3/16; 13/64; 7/32; 15/64; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4; 25/32; 13/16; 7/8; 15/16; 1; 1 1/16"	
Longitud mm (L)	250 mm	
Aleación	Chrome Alloy Steel	
Superficie	cromado	

Datos logísticos.

Profundidad mm (IFS)

100	
250	
58	
nicht ear-pflichtig	
460	
250	
58	
6.67 dm3	
96830125	
2,440	
0,000	
0,004	
4018754248803	
GERMANY	
Nordrhein-Westfalen	
82041100	
1	
2440 g	

460

Lista de piezas.



40481313 Llave combinada 40481212 Llave combinada

Variantes.

Núm. art.	Modelo N.° (ERP)	Designación	GTIN
96830125	OPEN BOX TCS WT 13a/22	Juego de llaves de anillo OPEN BOX OPEN BOX TCS WT 13a/22 3/16-1.1/16 22 pzs.	4018754248803

Código GTIN.



Fotos.

