

## Llaves articuladas dobles FLEXI

### FLEXI 29



Núm. art. **43011415**  
GTIN **4018754025732**  
Modelo **FLEXI 29 14 x 15**



#### Designación.

Llave doble articulada SW 14 x 15 mm L.227mm

#### Características.

- extremos de tamaño **diferente, sistema métrico**
- cabezal giratorio, 12 caras con perfil AS-Drive
- diseño duradero, fino y ligero
- alta resistencia a la flexión gracias al perfil de doble T
- el acabado redondeado de STAHLWILLE garantiza un tacto agradable y antideslizante
- forjado en caliente, endurecido y enfriado en baño de aceite
- Chrome Alloy Steel, cromado

#### Ventajas.

con hexágono doble

#### Tecnologías y prestaciones.



##### Anti-Slip-Drive

El perfil especial AS-Drive permite la transmisión de fuerzas elevadas a las superficies planas de los tornillos sin dañarlos. Esto también evita que la cabeza del tornillo se desgarre.



### Perfil de doble T

Nuestras llaves combinadas y de estrella tienen un rebaje adicional en el centro de la herramienta. Similar al principio de una viga en T doble, proporciona una enorme capacidad de carga y la máxima resistencia a la vez que reduce el peso.

### Dibujo técnico.



### Atributos técnicos.

a1	19,7 mm
a2	20,9 mm
Perfil de salida	12 caras AS-Drive
d1	35 mm
d2	37 mm
Longitud mm (L)	227 mm
Aleación	Chrome Alloy Steel
Superficie	cromado
Anchura de los planos 1 [mm]	14 mm
Anchura de los planos 2 [mm]	15 mm

### Datos logísticos.

Profundidad mm (IFS)	227
Anchura mm (IFS)	22
Altura mm (IFS)	22
RAEE/Ley eléctrica	nicht ear-pflichtig
Longitud (embalado, mm)	229
Anchura (embalado, mm)	105
Altura (embalado, mm)	42
Volumen (empaquetado, dm3)	1.00989 dm3
Núm. art.	43011415
Peso (bruto, kg)	1,970
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,014
GTIN	4018754025732
País de origen AWR	GERMANY
Región de origen	Nordrhein-Westfalen
Arancel de aduanas núm.	82041100
Norma de embalaje	10
Peso (g)	197 g

## Variantes.

Núm. art.	Modelo N.º (ERP)	Designación	GTIN
43010809	FLEXI 29 8 x 9	Llave doble articulada SW 8 x 9 mm L.201mm	4018754025657
43011011	FLEXI 29 10 x 11	Llave doble articulada SW 10 x 11 mm L.202mm	4018754025664
43011013	FLEXI 29 10 x 13	Llave doble articulada SW 10 x 13 mm L.230.5mm	4018754025688
43011213	FLEXI 29 12 x 13	Llave doble articulada SW 12 x 13 mm L.228mm	4018754025695
43011415	FLEXI 29 14 x 15	Llave doble articulada SW 14 x 15 mm L.227mm	4018754025732
43011617	FLEXI 29 16 x 17	Llave doble articulada SW 16 x 17 mm L.247mm	4018754025756
43011618	FLEXI 29 16 x 18	Llave doble articulada SW 16 x 18 mm L.249mm	4018754025763
43011719	FLEXI 29 17 x 19	Llave doble articulada SW 17 x 19 mm L.250mm	4018754025770
43011819	FLEXI 29 18 x 19	Llave doble articulada SW 18 x 19 mm L.246.5mm	4018754025787
43012022	FLEXI 29 20 x 22	Llave doble articulada SW 20 x 22 mm L.287.5mm	4018754025817
43012123	FLEXI 29 21 x 23	Llave doble articulada SW 21 x 23 mm L.286.5mm	4018754025824
43012427	FLEXI 29 24 x 27	Llave doble articulada SW 24 x 27 mm L.349.5mm	4018754025831

## Código GTIN.



**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Alemania · Tel.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal