



Ringskraldenøgler OPEN BOX, metriske

OPEN BOX 13

Art. nr. 40085500
GTIN 4018754019052
Model OPEN BOX 13 5,5



Mærke.

Ringgaffelnøgle Nøglestr. 5,5 mm L.100mm

Egenskaber.

- **Metrisk, identiske** endestørrelser
- Kæbe vinklet 15°
- Ring med tolvkantet profil og AS-Drive profil
- Ringende vinklet 15°
- Forstærket forbindelse mellem kæbe og aksel
- Holdbart, slankt og let design
- Høj bøjningsstyrke takket være dobbelt T-profil
- STAHLWILLES afrundede overflade giver en skridsikker, behagelig fornemmelse
- Sænksmedet, forstærket og afkølet i oliebad
- Chrome Alloy Steel, forkromet
- DIN 3113 Form A / ISO 7738 Form A

Fordele.

Kombinationsskraldenøgler i høj kvalitet i metriske størrelser.

Den 15° forskudte ringside gør det nemt at arbejde på flade overflader.

Den karakteristiske STAHLWILLE-afrundede finish sikrer, at ringskraldenøglen er behagelig at holde på og nem at gribe, hvilket sikrer sikkert arbejde, selv med fedtede hænder.

Til nem tilspænding og løsning af sekskantskruer.

De slanke, tyndvæggede ringe er ideelle til arbejde på svært tilgængelige steder.



Produktets højdepunkter.



Vinklet og forskudt

Den 15° vinklede kæbeåbning garanterer præcis placering på skruen for optimal kraftoverførsel. Ringens forskudte side gør det nemmere at arbejde på jævne overflader.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Fremragende håndværk

Skruenøglen er fremstillet af smedet Chrome Alloy Steel af høj kvalitet, hvilket gør den ekstremt robust og holdbar, selv ved kontinuerlig brug. Den har også en korrosionsbestandig forkromet finish.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Skridsikker overflade

STAHLWILLE gaffelnøgler har en overfladefinish af høj kvalitet med et godt greb, der gør det muligt at arbejde sikkert og effektivt, selv med fedtede hænder. Den skridsikre egenskab forbedrer kontrollen under håndtering.



En løsning til enhver situation

Vores ringskraldenøgler fås i forskellige versioner (metriske, tommemål, lange, med Spline-Drive-profil) og som sæt i tekstiltasker, rullemapper eller TCS-indlæg.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Optimal kraftoverførsel

Hver gaffelnøgle garanterer ensartet fremragende kvalitet takket være minimale fremstillingstolerancer og yderst reproducerbar præcision. Kæberne og ringen sidder altid fast på skruen, hvilket sikrer optimal kraftoverførsel.

Teknologier og egenskaber.



Dobbelt T-profil

Vores kombinations- og ringgaffelnøgler har en ekstra fordybning i midten af værktøjet. Ligesom princippet med en dobbelt T-bjælke giver dette en enorm bæreevne og maksimal styrke, samtidig med at vægten reduceres.



Offset Shaft Design

Vores skruenøgler er specielt designet med ekstra forstærkning i de belastningszoner, hvor den største kraft anvendes - nemlig ved forbindelsen mellem kæben og skaftet - for at forhindre deformation.



Anti-Slip-Drive

Den specielle AS-Drive profil muliggør høj kraftoverførsel til skrue- og boltenes flader uden at beskadige dem. Dette forhindrer også, at skruet hovedet rives af.



Tyndvæggede ringe

Vores ringes tynde vægddiameter gør det nemmere at arbejde på trange steder. Ringsiderne er højere end standardmøtrikker, hvilket forhindrer fastklemning.

Teknisk tegning.



Tekniske attributter.

a1	3,5 mm
a2	5,8 mm
Udgangsprofil	tolvkantet AS-Drive
Bredde mm (b)	14,8 mm
d	9,2 mm
DIN	DIN 3113 Form A / ISO 7738 Form A
Længde mm (L)	100 mm
Legering	Chrome Alloy Steel
Kæbeposition	15 °
Overflade	forkromet
Nøglestørrelse 1 [mm]	5,5 mm
Ringposition	15 °
Nøglestørrelse 2 [mm]	5,5 mm
t	13 mm

Logistiske data.

Dybde mm (IFS)	102
Bredde mm (IFS)	15
Højde mm (IFS)	7
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Længde (pakket, mm)	120
Bredde (pakket, mm)	48
Højde (pakket, mm)	24
Volym (förpackad, dm3)	0.13824 dm3
Art. nr.	40085500
Vægt (brutto, kg)	0,150
Vægt PAP (kg)	0,000
Vægt PVC (kg)	0,003
GTIN	4018754019052
Oprindelsesland AWR	GERMANY
Oprindelsesregion	Nordrhein-Westfalen
Toldtarif nr.	82041100
Pakkestandard	10
Vægt (g)	15 g

Varianter.

Art. nr.	Modelnr. (ERP)	Betegnelse	GTIN
40085500	OPEN BOX 13 5,5	Ringgaffelnøgle Nøglestr. 5,5 mm L.100mm	4018754019052
40080606	OPEN BOX 13 6	Ringgaffelnøgle Nøglestr. 6 mm L.105mm	4018754018710
40080707	OPEN BOX 13 7	Ringgaffelnøgle Nøglestr. 7 mm L.110mm	4018754018727
40080808	OPEN BOX 13 8	Ringgaffelnøgle Nøglestr. 8 mm L.115mm	4018754018734
40080909	OPEN BOX 13 9	Ringgaffelnøgle Nøglestr. 9 mm L.120mm	4018754018741
40081010	OPEN BOX 13 10	Ringgaffelnøgle Nøglestr. 10 mm L.125mm	4018754018758
40081111	OPEN BOX 13 11	Ringgaffelnøgle Nøglestr. 11 mm L.135mm	4018754018765
40081212	OPEN BOX 13 12	Ringgaffelnøgle Nøglestr. 12 mm L.140mm	4018754018772
40081313	OPEN BOX 13 13	Ringgaffelnøgle Nøglestr. 13 mm L.160mm	4018754018789
40081414	OPEN BOX 13 14	Ringgaffelnøgle Nøglestr. 14 mm L.165mm	4018754018796
40081515	OPEN BOX 13 15	Ringgaffelnøgle Nøglestr. 15 mm L.170mm	4018754018802
40081616	OPEN BOX 13 16	Ringgaffelnøgle Nøglestr. 16 mm L.180mm	4018754018819
40081717	OPEN BOX 13 17	Ringgaffelnøgle Nøglestr. 17 mm L.190mm	4018754018826
40081818	OPEN BOX 13 18	Ringgaffelnøgle Nøglestr. 18 mm L.200mm	4018754018833

40081919	OPEN BOX 13 19	Ringgaffelnøgle Nøglestr. 19 mm L.230mm	4018754018840
40082020	OPEN BOX 13 20	Ringgaffelnøgle Nøglestr. 20 mm L.230mm	4018754018857
40082121	OPEN BOX 13 21	Ringgaffelnøgle Nøglestr. 21 mm L.260mm	4018754018864
40082222	OPEN BOX 13 22	Ringgaffelnøgle Nøglestr. 22 mm L.260mm	4018754018871
40082323	OPEN BOX 13 23	Ringgaffelnøgle Nøglestr. 23 mm L.280mm	4018754018888
40082424	OPEN BOX 13 24	Ringgaffelnøgle Nøglestr. 24 mm L.280mm	4018754018895
40082525	OPEN BOX 13 25	Ringgaffelnøgle Nøglestr. 25 mm L.300mm	4018754018901
40082626	OPEN BOX 13 26	Ringgaffelnøgle Nøglestr. 26 mm L.300mm	4018754018918
40082727	OPEN BOX 13 27	Ringgaffelnøgle Nøglestr. 27 mm L.300mm	4018754018925
40082828	OPEN BOX 13 28	Ringgaffelnøgle Nøglestr. 28 mm L.320mm	4018754018932
40082929	OPEN BOX 13 29	Ringgaffelnøgle Nøglestr. 29 mm L.330mm	4018754018949
40083030	OPEN BOX 13 30	Ringgaffelnøgle Nøglestr. 30 mm L.330mm	4018754018956
40083232	OPEN BOX 13 32	Ringgaffelnøgle Nøglestr. 32 mm L.360mm	4018754018963
40083434	OPEN BOX 13 34	Ringgaffelnøgle Nøglestr. 34 mm L.450mm	4018754018987
40083636	OPEN BOX 13 36	Ringgaffelnøgle Nøglestr. 36 mm L.460mm	4018754019007
40083838	OPEN BOX 13 38	Ringgaffelnøgle Nøglestr. 38 mm L.480mm	4018754019014
40084141	OPEN BOX 13 41	Ringgaffelnøgle Nøglestr. 41 mm L.480mm	4018754019021
40084646	OPEN BOX 13 46	Ringgaffelnøgle Nøglestr. 46 mm L.500mm	4018754019038
40085050	OPEN BOX 13 50	Ringgaffelnøgle Nøglestr. 50 mm L.530mm	4018754019045
40085555	OPEN BOX 13 55	Ringgaffelnøgle Nøglestr. 55 mm L.560mm	4018754019069
40086060	13 60	Ringgaffelnøgle Nøglestr. 60 mm L.590mm	4018754019076

GTIN-kode.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Tyskland · Tlf.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal