

Llaves combinadas OPEN-BOX

OPEN BOX 16



Núm. art. **40093535**
GTIN **4018754019090**
Modelo **OPEN BOX 16 3,5**



Designación. Llave combinada SW 3,5 mm L.75mm

Características.

- extremos de tamaño **idéntico, sistema métrico**
- boca en ángulo de 15°
- anillo con hexágono
- extremo dentado 15°
- diseño duradero, fino y ligero
- alta resistencia a la flexión gracias al perfil de doble T
- el acabado redondeado de STAHLWILLE garantiza un tacto agradable y antideslizante
- Chrome Alloy Steel, cromado
- ISO 3318

Ventajas.

Juego de llaves combinadas de alta calidad Llaves combinadas OPEN-BOX, lado de la mandíbula 15° acodado, longitud 75 mm, ISO 3318, Chrome Alloy Steel, 40093535.

El perfil AS-Drive evita daños en el elemento de fijación causados por la aplicación de fuerza en los bordes de la tuerca o el perno.

El acabado redondeado característico de STAHLWILLE hace que la llave inglesa sea cómoda de sujetar y fácil de agarrar, garantizando un trabajo seguro, incluso con las manos grasientas.

Un proceso de fabricación especial permite utilizar anillos de paredes finas, perfectos para trabajar en lugares de difícil acceso.

El perfil de doble T confiere a la llave inglesa una excelente resistencia a la flexión.

Productos destacados.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Transmisión de fuerza óptima.


Cada llave garantiza una calidad excelente y constante gracias a las tolerancias de fabricación mínimas y a una precisión altamente reproducible. Las bocas y el anillo siempre se asientan firmemente en el tornillo, lo que garantiza una transmisión de potencia óptima.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Superficie antideslizante

Las llaves STAHLWILLE tienen un acabado de superficie de alta calidad con un buen agarre, lo que permite trabajar de forma segura y eficiente, incluso con manos grasas. Las propiedades antideslizantes mejoran el control durante el manejo.



Una solución para cada situación.

Nuestras llaves combinadas están disponibles en diferentes versiones (métrica, imperial, larga, con perfil Spline-Drive) y como juegos en bolsas textiles, bolsas de rodillo para herramientas o bandejas TCS.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Excelente acabado.

La llave inglesa está fabricada en acero de aleación de cromo forjado de alta calidad, lo que la hace extremadamente robusta y duradera, incluso durante un uso continuado. También tiene un acabado cromado resistente a la corrosión.

Tecnologías y prestaciones.



Perfil de doble T

Nuestras llaves combinadas y de estrella tienen un rebaje adicional en el centro de la herramienta. Similar al principio de una viga en T doble, proporciona una enorme capacidad de carga y la máxima resistencia a la vez que reduce el peso.



Anillos de pared delgada


El fino diámetro de las paredes de nuestros anillos facilita el trabajo en espacios reducidos. Los lados del anillo son más altos que las tuercas estándar, lo que evita que se atasquen.



Offset Shaft Design

Nuestras llaves están especialmente diseñadas con un refuerzo adicional en las zonas de carga donde se aplica la mayor cantidad de fuerza, es decir, en la conexión entre la mordaza y el mango, para evitar deformaciones.

Dibujo técnico.



Atributos técnicos.

a1	3 mm
a2	3,2 mm
Anchura mm (b)	10 mm
d	6,6 mm
DIN	ISO 3318
Longitud mm (L)	75 mm
Aleación	Chrome Alloy Steel
Posición de la mordaza	15 °
Superficie	cromado
Posición del anillo	15 °
Anchura de los planos 1 [mm]	3,5 mm
Anchura de los planos 2 [mm]	3,5 mm

Datos logísticos.

Profundidad mm (IFS)	76
Anchura mm (IFS)	10
Altura mm (IFS)	4
RAEE/Ley eléctrica	nicht ear-pflichtig
Longitud (embalado, mm)	80
Anchura (embalado, mm)	23
Altura (embalado, mm)	12
Volumen (empaquetado, dm ³)	0.02208 dm ³
Núm. art.	40093535
Peso (bruto, kg)	0,063
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,002
GTIN	4018754019090
País de origen AWR	GERMANY
Región de origen	Nordrhein-Westfalen
Arancel de aduanas núm.	82041100
Norma de embalaje	10

Peso (g)

6 g

Variantes.

Núm. art.	Modelo N.º (ERP)	Designación	GTIN
40093232	OPEN BOX 16 3,2	Llave combinada SW 3,2 mm L.75mm	4018754019083
40093535	OPEN BOX 16 3,5	Llave combinada SW 3,5 mm L.75mm	4018754019090
40094040	OPEN BOX 16 4	Llave combinada SW 4 mm L.85mm	4018754019106
40094545	OPEN BOX 16 4,5	Llave combinada SW 4,5 mm L.85mm	4018754019113
40095050	OPEN BOX 16 5	Llave combinada SW 5 mm L.95mm	4018754019120

Código GTIN.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Alemania · Tel.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal