

## Momentnyckel Service MANOSKOP® med hållare för insticksverktyg

730N

Art. no. 50181020  
GTIN 4018754139545  
Modell 730N/20



### Varumärke.

Momentnyckel Service MANOSKOP med hållare för insticksverktyg 730N  
40-200N·m 14 x 18 mm L. 467mm

### Egenskaper.

- hållare för utbytbara insticksverktyg
- QuickRelease-säkerhetsspärr
- åtdragning åt vänster genom att vrida insticksverktygen
- **noggrannhet: ± 3 % (strl. 2; a/2 4%)**

## Produktens höjdpunkter.



### Justering utan demontering

Snabb justering från utsidan, ingen demontering av momentnyckeln krävs, med 2 justeringspunkter för max- och minvärden.



### UTLÖSANDE.

När inställningsvärdet nås avger MANOSKOP® 730N en tydligt märkbar dubbel stoppsignal.

### Tydlig finjustering.

Den lättanvända och lättavlästa dubbelskalan i N·m·/ft·lb möjliggör exakt och enkel justering av önskat vridmoment för tillförlitlig och exakt användning.



## Teknik och egenskaper.



### QuickRelease

QuickRelease-säkerhetslåsen förhindrar att insticksverktyget tappas av misstag. Dessa klickar säkert på plats och frigörs med bara en knapptryckning för snabbt verktygsbyte.



### QuickSelect

Blixtnabb inställning av målvärdet: Lås upp inställningsratten, ställ in värdet och lås ratten igen.



### System med slitstark flexibel stång

Denna momentnyckel är försedd med ett slitstarkt utlösningssystem med böjbar balk. Till skillnad från konventionella momentnycklar med spiralfjädrar är den flexibla stängens inte förspänd i avlastat läge, vilket innebär att "fjädern" inte behöver återställas till "0" efter användning.



### 2-komponentshandtag


Vårt 2-komponentshandtag är halsäkert och har ergonomisk form. Det är beständigt mot oljor, fetter, bränslen, bromsvätskor och Skydrol. Pilen på handtaget visar manövreringsriktningen.



### DIN EN ISO 6789-2

Våra momentnycklar och skruvmejslar är korrekt kalibrerade enligt DIN EN ISO 6789-2 och levereras med ett kalibreringscertifikat. Momentnycklarna kalibreras dessutom enligt VDI 2648-2. På så sätt säkerställer vi noggrannheten och spårbarheten hos våra verktyg.

## Teknisk ritning.



## Tekniska attribut.

Skala N·m	10 N·m
Skala ft·lb	5 ft·lb
Mätområde N·m	40-200 N·m
Mätområde ft·lb	30-150 ft·lb
Bredd mm (b)	28 mm
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017
Fin skala	1 N·m
Storlek	20
Verktvghållarstorlek [inre kvadrat]	14 x 18 mm
Höjd mm (h)	23 mm
Längd mm (L)	467 mm
LF	424,5 mm
MA N·m	40 N·m
Nominellt värde N·m	200 N·m
SF	25 mm

## Logistiska uppgifter.

Djup mm (IFS)	495
Bredd mm (IFS)	52
Höjd mm (IFS)	52
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Längd (förpackad, mm)	495
Bredd (förpackad, mm)	52
Höjd (förpackad, mm)	52
Volym (förpackad, dm <sup>3</sup> )	1.33848 dm <sup>3</sup>
Art. no.	50181020
Vikt (brutto, kg)	1,370
Vikt PAP (kg)	0,000
Vikt PVC (kg)	0,110
GTIN	4018754139545
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tulltaxenummer	82041100
Förpackningsstandard	1
Vikt (g)	1264 g

## Varianter.

Art. no.	Modellnummer (ERP) Beteckning	GTIN
50181005	730N/5 Momentnyckel Service MANOSKOP med hållare för insticksverktyg 730N 10-50N·m 9 x 12 mm L. 330mm	4018754139514
50181010	730N/10 Momentnyckel Service MANOSKOP med hållare för insticksverktyg 730N 20-100N·m 9 x 12 mm L. 386mm	4018754139521
50181012	730N/12 Momentnyckel Service MANOSKOP med hållare för insticksverktyg 730N 25-130N·m 14 x 18 mm L. 421mm	4018754139538
50181020	730N/20 Momentnyckel Service MANOSKOP med hållare för insticksverktyg 730N 40-200N·m 14 x 18 mm L. 467mm	4018754139545
50181040	730N/40 Momentnyckel Service MANOSKOP med hållare för insticksverktyg 730N 80-400N·m 14 x 18 mm L. 607mm	4018754139552
50181065	730N/65 Momentnyckel Service MANOSKOP med hållare för insticksverktyg 730N 130-650N·m 14 x 18 mm L. 890mm	4018754163991
50181365	730NII/65 Momentnyckel Service MANOSKOP med hållare för insticksverktyg 730N 130-650N·m 22 x 28 mm L. 911mm	4018754239986
50181080	730N/80 Momentnyckel Service MANOSKOP med hållare för insticksverktyg 730N 160-800N·m 22 x 28 mm L. 1178mm	4018754239948
50181100	730N/100 Momentnyckel Service MANOSKOP med hållare för insticksverktyg 730N 200-1000N·m 22 x 28 mm L. 1363mm	4018754239955

## GTIN.



## Tillbehör (för).



81370002

**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Tyskland · Tel.: +49 202 4791-0

[info@stahlwille.de](mailto:info@stahlwille.de) · [www.stahlwille.com](http://www.stahlwille.com)

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal