



## Llaves inglesas

**4026**



Núm. art. **40260112**  
GTIN **4018754299607**  
Modelo **4026 12**

**Designación.** Llave inglesa ajustable Tamaño máx. 39mm L.311mm


**Características.**

- tornillo de ajuste en sentido antihorario
- boca en ángulo 22,5°
- Chrome Alloy Steel, fosfatado
- DIN 3117 / ISO 6787 Forma B / ASME B 107.100

## Ventajas.

de paso izquierdo

## Dibujo técnico.



## Atributos técnicos.

|                                         |                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------|
| <b>a</b>                                | 19 mm                         |
| <b>Anchura mm (b)</b>                   | 84 mm                         |
| <b>DIN</b>                              | DIN 3117 / ISO 6787<br>Form B |
| <b>Tam.</b>                             | 12                            |
| <b>Longitud mm (L)</b>                  | 311 mm                        |
| <b>Aleación</b>                         | Acero al cromo-<br>vanadio    |
| <b>Superficie</b>                       | fosfatado                     |
| <b>Anchura máxima de los<br/>planos</b> | 39 mm                         |

## Datos logísticos.

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| <b>Profundidad mm (IFS)</b>           | 310                    |
| <b>Anchura mm (IFS)</b>               | 80                     |
| <b>Altura mm (IFS)</b>                | 18                     |
| <b>RAEE/Ley eléctrica</b>             | nicht ear-pflichtig    |
| <b>Longitud (embalado, mm)</b>        | 312                    |
| <b>Anchura (embalado, mm)</b>         | 110                    |
| <b>Altura (embalado, mm)</b>          | 54                     |
| <b>Volumen (empaquetado,<br/>dm3)</b> | 1.85328 dm3            |
| <b>Núm. art.</b>                      | 40260112               |
| <b>Peso (bruto, kg)</b>               | 3,495                  |
| <b>Peso PAP (kg)</b>                  | 0,000                  |
| <b>Peso PVC (kg)</b>                  | 0,016                  |
| <b>GTIN</b>                           | 4018754299607          |
| <b>País de origen AWR</b>             | SPAIN                  |
| <b>Región de origen</b>               | Ausländischer Ursprung |
| <b>Arancel de aduanas núm.</b>        | 82041200               |
| <b>Norma de embalaje</b>              | 5                      |
| <b>Peso (g)</b>                       | 805 g                  |

## Variantes.

| Núm. art. | Modelo N.º (ERP) | Designación                                         | GTIN          |
|-----------|------------------|-----------------------------------------------------|---------------|
| 40260104  | 4026 4           | Llave inglesa ajustable Tamaño máx.<br>13mm L.115mm | 4018754299560 |
| 40260106  | 4026 6           | Llave inglesa ajustable Tamaño máx.<br>24mm L.161mm | 4018754299577 |
| 40260108  | 4026 8           | Llave inglesa ajustable Tamaño máx.<br>30mm L.207mm | 4018754299584 |
| 40260110  | 4026 10          | Llave inglesa ajustable Tamaño máx.<br>34mm L.259mm | 4018754299591 |
| 40260112  | 4026 12          | Llave inglesa ajustable Tamaño máx.<br>39mm L.311mm | 4018754299607 |
| 40260115  | 4026 15          | Llave inglesa ajustable Tamaño máx.<br>44mm L.386mm | 4018754299614 |
| 40260118  | 4026 18          | Llave inglesa ajustable Tamaño máx.<br>53mm L.462mm | 4018754299621 |

## Código GTIN.



**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Alemania · Tel.: +49 202 4791-0

[info@stahlwille.de](mailto:info@stahlwille.de) · [www.stahlwille.com](http://www.stahlwille.com)

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal