

Cliquet QuickRelease à denture fine

415QR N



Réf. n° 11111020
GTIN 4018754235902
Modèle 415QR N



Désignation.

Cliquet à denture fine QR 1/4 Angle de travail 4,5° Lg.117mm

Propriétés.

- réversible
- 80 dents
- à verrouillage de sécurité QuickRelease
- à manche 2 composants
- pour travaux en espaces confinés, à angle de travail de 4,5° seulement
- construction sans vis prévenant les dommages dus aux corps étrangers (FOD)
- DIN 3122/ISO 3315
- modèle déposé en Allemagne

Avantages.

Made in Germany - Cliquet STAHLWILLE commutable avec poignée 2 composants, 80 dents, déclenchement par bouton-poussoir QR, longueur 117 mm, DIN 3122/ISO 3315, acier en alliage de chrome, chromé, 11111020

Le système de verrouillage QuickRelease breveté fixe solidement chaque composant, du cliquet à la douille en passant par la rallonge

Les 80 dents permettent d'avoir un angle de travail de 4,5° seulement, pour un travail efficace même dans un espace restreint



Technologies et caractéristiques.



QuickRelease

Le verrouillage sécurisé QuickRelease empêche la perte accidentelle des outils d'insert. Ils s'encliquettent en toute sécurité et ne se relâchent qu'en appuyant sur un bouton pour un changement d'outil rapide.



Foreign Object Damage

STAHLWILLE protège contre les FOD (Dommages causés par des corps étrangers). Grâce à sa conception sans vis, notre outil est idéal pour les secteurs importants pour la sécurité tels que l'industrie aéronautique.



Mécanisme à cliquet à denture fine

Nos cliquets à dents fines avec 80 dents se réengagent après seulement 4,5° pour une précision maximale dans les espaces confinés. 8 paires de dents parallèles assurent simultanément une capacité de charge maximale et un fonctionnement particulièrement régulier, même à des couples élevés.

Attributs techniques.

Actionnement manuel/ mécanique	für Handbetätigung
a	10,7 mm

Données logistiques.

Profondeur mm (IFS)	118
Largeur mm (IFS)	23
Hauteur mm (IFS)	23

Carré de sortie extérieur (pouces)	1/4	WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Nombre de dents	80	Longueur (emballé, mm)	120
Angle de travail	4,5 °	Largeur (emballé, mm)	38
Largeur mm (b)	22,6 mm	Hauteur (emballé, mm)	23
DIN	DIN 3122 / ISO 3315	Volume (emballé, dm3)	0.10488 dm3
Contenu	1/4" RSW4,5° L.117 mm	Réf. n°	11111020
Longueur mm (L)	117 mm	Poids (brut, kg)	0,090
Alliage	Chrome Alloy Steel	Poids PAP (kg)	0,000
		Poids PVC (kg)	0,003
		GTIN	4018754235902
		Pays d'origine AWR	GERMANY
		Région d'origine	Nordrhein-Westfalen
		Position tarifaire	82042000
		Emballage	1
		Poids (g)	79 g

Variantes.

Réf. n°	N° de modèle (ERP)	Désignation	GTIN
11111020	415QR N	Cliquet à denture fine QR 1/4 Angle de travail4.5° Lg.117mm	4018754235902

Code GTIN.



Accessoires.



19012020
Jeu de pièces
détachées pour cliquet



11180010
Porte-embout



11030003
Douille à choc

Pièce(s) de rechange, pièce(s) de rechange pour.



19012020

Jeu de pièces
détachées pour cliquet

Images.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Allemagne · Tél.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal