

## Szczypce do pierścieni osadczych, do pierścieni wewnętrznych

6543

Art. nr 65436102

GTIN 4018754333790

Model 6543 J2 C



### Oznaczenie.

Szczypce do pierścieni osadczych, do pierścieni wewnętrznych Str. J2 dla 19-60 mm

### Właściwości.

- wersja z prostymi szczękami
- nadaje się do chwytania, wkładania i wyjmowania wewnętrznych pierścieni osadczych w wywierconych otworach
- z cylindrycznymi, precyzyjnymi czubkami
- kute matrycowo
- polerowana głowica
- uchwyty pokryte tworzywem sztucznym
- DIN 5256 C

### Zalety.


Smukły profil ułatwiający pracę w ciasnych przestrzeniach.

Uchwyty z teksturowaną powłoką antypoślizgową.

Precyzyjne cylindryczne końcówki zapewniają optymalne dopasowanie do otworów pierścieni osadczych.

Na górze uchwytu znajduje się oznaczenie rodzaju i średnicy pierścienia osadczego, na wewnętrznej stronie uchwytu znajduje się kod EAN.

### Rysunek techniczny.



## Atrybuty techniczne.

DIN	DIN 5256 C
do pierścieni osadczych	19-60 mm
Str.	J2
Uchwyty	nakładka z tworzywa sztucznego o teksturowanej powierzchni
Głowica	polerowana powierzchnia
Długość mm (L)	180 mm
Średnica końcówki [mm]	1,8 mm

## Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS)	183
Szerokość mm (IFS)	50
Wysokość mm (IFS)	11
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Długość (w opakowaniu, mm)	220
Szerokość (w opakowaniu, mm)	87
Wysokość (w opakowaniu, mm)	12
Objętość (w opakowaniu, dm <sup>3</sup> )	0.22968 dm <sup>3</sup>
Art. nr	65436102
Waga (brutto, kg)	0,156
Waga PAP (kg)	0,000
Waga PVC (kg)	0,002
GTIN	4018754333790
Kraj pochodzenia AWR	VIET NAM
Region pochodzenia	Ausländischer Ursprung
Nr taryfy celnej	82032000
Standard pakowania	1
Waga (g)	150 g

## Warianty.

Art. nr	Nr modelu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
65436100	6543 J0 C	Szczypce do pierścieni osadczych, do pierścieni wewnętrznych Str. J0 dla 8-13 mm	4018754333776
65436101	6543 J1 C	Szczypce do pierścieni osadczych, do pierścieni wewnętrznych Str. J1 dla 12-25 mm	4018754333783
65436102	6543 J2 C	Szczypce do pierścieni osadczych, do pierścieni wewnętrznych Str. J2 dla 19-60 mm	4018754333790
65436103	6543 J3 C	Szczypce do pierścieni osadczych, do pierścieni wewnętrznych Str. J3 dla 40-100 mm	4018754333806
65436104	6543 J4 C	Szczypce do pierścieni osadczych, do pierścieni wewnętrznych Str. J4 dla 85-140 mm	4018754333813

## GTIN.



## Obrazy.



**STAHlwILLE Eduard Wille GmbH**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Niemcy · Tel.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHlwILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal