



Forstørrelsesstykke

514

Varenr. 13030005
GTIN 4018754013036
Model 514



Merkenavn. Forstørrelse 1/2"-3/4" L.44mm

Egenskaper.

- 1/2" #a; til 3/4" #D; (12,5 x 20)
- HPQ®-høyttelsesstål
- DIN 3123/ISO 3316

Benefits.

1/2" innvendig firkant til 3/4" utvendig firkant (12,5 x 20).

Teknologier og egenskaper.



High Performance Quality (HPQ®)

Vårt HPQ®-verktøy er laget av slitesterkt høyttelsesstål, men er likevel tynnvegget og lett. Den tåler høye momenter og er ideell for arbeid på trange steder, som f.eks. turbiner.

Tekniske egenskaper.

Manuell/maskinell drift für Handbetätigung
Firkantet utgang 3/4
Firkantet utgang utvendig (tommer)

Logistics data.

Dybde mm (IFS) 44
Bredde mm (IFS) 26
Høyde mm (IFS) 26

Firkantet drivverk innvendig (tommer)	1/2 "
d	25 mm
DIN	DIN 3123 / ISO 3316
Lengde mm (L)	44 mm
Legering	Chrome Alloy Steel

WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Lengde (pakket, mm)	130
Bredde (pakket, mm)	55
Høyde (pakket, mm)	29
Volum (pakket, dm3)	0.20735 dm3
Varenr.	13030005
Vekt (brutto, kg)	0,610
Vekt PAP (kg)	0,000
Vekt PVC (kg)	0,004
GTIN	4018754013036
Opprinnelsesland AWR	GERMANY
Opprinnelsesregion	Nordrhein-Westfalen
Tolltariffnummer	82042000
Emballasjestandard	5
Vekt (g)	110 g

Varianter.

Varenr.	Modellnr. (ERP)	Betegnelse	GTIN
13030005	514	Forstørrelse 1/2 "-3/4" L.44mm	4018754013036

GTIN.



Tilbehør (for).



13160000
Teleskopisk skralle



13111010
Skralle



13111110
Skralle



13111120
QR fintannet skralle



13111030
QR fintannet skralle



13231011
Fintannet skralle



13261010
QR fintannet
leddskralle



13121010
Skralle



13121020
Skralle



13121030
Skralle



13121110
Skralle