

OPEN BOX 13a



Art. no. 40483535
GTIN 4018754020171
Modell OPEN BOX 13a 19/32



Varumärke. Nyckelstorlek 19/32 " L.170mm

Egenskaper. • kromlegerat stål, förkromade

Produktens höjdpunkter.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

STABILARE.

Eftersom förbindelsen mellan käft och skaft utsätts för de största krafterna har STAHLWILLE förstärkt detta område. Den speciella konstruktionen gör att de belastade zonerna blir stabilare samtidigt som brottrisken blir minimal.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

SLANKARE.

Extremt tunna ringar möjliggör arbete på svåråtkomliga ställen. Dessutom är ringarna högre än standardmuttrar så att de inte kan klämmas fast.



Teknik och egenskaper.



Anti-Slip-Drive

Den speciella AS-Drive-profilen möjliggör hög kraftöverföring till skruvarnas och bultarnas ytor utan att skada dem. Detta förhindrar också att skruvhuvudet slits av.



Dubbel T-profil

Våra kombinations- och u-ringnycklar har en extra fördjupning i mitten av verktyget. Precis som principen med en dubbel T-balk ger detta en enorm bärförmåga och maximal styrka samtidigt som vikten minskas.



Tunnväggiga ringar

Ringens tunna väggdiameter underlättar arbete i trånga utrymmen. Ringsidorna är högre än standardmuttrarna, vilket förhindrar klämning.



Offset Shaft Design

Våra skiftnycklar är specialutformade med extra förstärkning i de belastningszoner där den största kraften appliceras - nämligen vid förbindelsen mellan käften och skaftet - för att förhindra deformation.

Teknisk ritning.



Tekniska attribut.

| | |
|-----------------------------------|---|
| a | 8,5 mm |
| Bredd mm (b) | 35 mm |
| d | 21,9 mm |
| DIN | DIN 3113 Form A / ISO 7738 Form A |
| Längd mm (L) | 170 mm |
| Legering | Chrome Alloy Steel |
| Käftposition | 15 ° |
| Ringposition | 15 ° |
| Nyckelstorlek 1 [tum] | 19/32 " |
| Skiftnyckelstorlek 2 [tum] | 19/32 " |

Logistiska uppgifter.

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Djup mm (IFS) | 172 |
| Bredd mm (IFS) | 35 |
| Höjd mm (IFS) | 13 |
| WEEE/ElektroG | nicht ear-pflichtig |
| Längd (förpackad, mm) | 180 |
| Bredd (förpackad, mm) | 75 |
| Höjd (förpackad, mm) | 36 |
| Volym (förpackad, dm3) | 0.486 dm3 |
| Art. no. | 40483535 |
| Vikt (brutto, kg) | 0,750 |
| Vikt PAP (kg) | 0,000 |
| Vikt PVC (kg) | 0,009 |
| GTIN | 4018754020171 |
| Ursprungsland AWR | GERMANY |
| Ursprungsregion | Nordrhein-Westfalen |
| Tulltaxenummer | 82041100 |
| Förpackningsstandard | 10 |
| Vikt (g) | 74 g |

Varianter.

| Art. no. | Modellnummer (ERP) | Beteckning | GTIN |
|----------|--------------------|-------------------------------|---------------|
| 40481212 | OPEN BOX 13a 3/16 | Nyckelstorlek 3/16 " L.95mm | 4018754020058 |
| 40481313 | OPEN BOX 13a 13/64 | Nyckelstorlek 13/64 " L.95mm | 4018754020065 |
| 40481414 | OPEN BOX 13a 7/32 | Nyckelstorlek 7/32 " L.95mm | 4018754020072 |
| 40481515 | OPEN BOX 13a 15/64 | Nyckelstorlek 15/64 " L.95mm | 4018754020089 |
| 40481616 | OPEN BOX 13a 1/4 | Nyckelstorlek 1/4 " L.105mm | 4018754020096 |
| 40481818 | OPEN BOX 13a 9/32 | Nyckelstorlek 9/32 " L.110mm | 4018754020102 |
| 40482020 | OPEN BOX 13a 5/16 | Nyckelstorlek 5/16 " L.115mm | 4018754020119 |
| 40482222 | OPEN BOX 13a 11/32 | Nyckelstorlek 11/32 " L.120mm | 4018754020126 |
| 40482424 | OPEN BOX 13a 3/8 | Nyckelstorlek 3/8 " L.125mm | 4018754020133 |
| 40482828 | OPEN BOX 13a 7/16 | Nyckelstorlek 7/16 " L.135mm | 4018754020140 |
| 40483232 | OPEN BOX 13a 1/2 | Nyckelstorlek 1/2 " L.160mm | 4018754020157 |
| 40483434 | OPEN BOX 13a 9/16 | Nyckelstorlek 9/16 " L.165mm | 4018754020164 |
| 40483535 | OPEN BOX 13a 19/32 | Nyckelstorlek 19/32 " L.170mm | 4018754020171 |
| 40483636 | OPEN BOX 13a 5/8 | Nyckelstorlek 5/8 " L.180mm | 4018754020188 |

| | | | |
|----------|----------------------|---------------------------------|---------------|
| 40483838 | OPEN BOX 13a 11/16 | Nyckelstorlek 11/16 " L.200mm | 4018754020195 |
| 40484040 | OPEN BOX 13a 3/4 | Nyckelstorlek 3/4 " L.230mm | 4018754020201 |
| 40484141 | OPEN BOX 13a 25/32 | Nyckelstorlek 25/32 " L.235mm | 4018754020218 |
| 40484242 | OPEN BOX 13a 13/16 | Nyckelstorlek 13/16 " L.260mm | 4018754020225 |
| 40484444 | OPEN BOX 13a 7/8 | Nyckelstorlek 7/8 " L.260mm | 4018754020232 |
| 40484646 | OPEN BOX 13a 15/16 | Nyckelstorlek 15/16 " L.280mm | 4018754020249 |
| 40484848 | OPEN BOX 13a 1 | Nyckelstorlek 1 " L.300mm | 4018754020256 |
| 40485050 | OPEN BOX 13a 1 1/16 | Nyckelstorlek 1 1/16 " L.300mm | 4018754020263 |
| 40485252 | OPEN BOX 13a 1 1/8 | Nyckelstorlek 1 1/8 " L.330mm | 4018754020270 |
| 40485454 | OPEN BOX 13a 1 3/16 | Nyckelstorlek 1 3/16 " L.332mm | 4018754157235 |
| 40485656 | OPEN BOX 13a 1 1/4 | Nyckelstorlek 1 1/4 " L.360mm | 4018754020287 |
| 40485858 | OPEN BOX 13a 1 5/16 | Nyckelstorlek 1 5/16 " L.450mm | 4018754020294 |
| 40486060 | OPEN BOX 13a 1 3/8 | Nyckelstorlek 1 3/8 " L.460mm | 4018754020300 |
| 40486262 | OPEN BOX 13a 1 7/16 | Nyckelstorlek 1 7/16 " L.461mm | 4018754020317 |
| 40486464 | OPEN BOX 13a 1 1/2 | Nyckelstorlek 1 1/2 " L.480mm | 4018754020324 |
| 40486666 | OPEN BOX 13a 1 5/8 | Nyckelstorlek 1 5/8 " L.480mm | 4018754020331 |
| 40486969 | OPEN BOX 13a 1 13/16 | Nyckelstorlek 1 13/16 " L.500mm | 4018754020348 |
| 40487070 | OPEN BOX 13a 1 7/8 | Nyckelstorlek 1 7/8 " L.530mm | 4018754020355 |
| 40487272 | OPEN BOX 13a 2 | Nyckelstorlek 2 " L.530mm | 4018754020362 |

GTIN.



4 018754 020171

STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Tyskland · Tel.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal