



Set di chiavi ad anello a cricchetto OPEN RATCH, piatte, metriche, in astuccio avvolgibile

OPEN RATCH 17F

Nr. art. 96401715
GTIN 4018754349968
Modello OPEN RATCH 17F/15



Designazione.

Set di chiavi ad anello a cricchetto OPEN RATCH 17F/15 8-24 15 pzc.

Proprietà.

- misure **metriche, identiche** dimensioni delle estremità
- versione **piatta**
- ganascia angolata 15°
- anello con doppio esagono
- cricchetto integrato a 72 denti, con angolo di lavoro di 5°
- cambio di direzione capovolgendo la chiave
- collegamento rinforzato tra forcetta e asta
- design resistente, sottile e leggero
- elevata resistenza alla flessione grazie al profilo a doppia T
- la finitura arrotondata STAHLWILLE offre una piacevole sensazione antiscivolo
- forgiata a stampo, temprata e raffreddata in bagno d'olio
- chrome alloy steel, zinco-cromato
- in robusto astuccio avvolgibile in poliestere con chiusura a strappo
- gli inserti a rete consentono la visibilità degli utensili
- una soluzione di stoccaggio compatta per tenere al sicuro gli utensili
- logo STAHLWILLE ricamato

Vantaggi.

Set di chiavi combinate ad anello a cricchetto di alta qualità con suddivisioni metriche.

Il design piatto facilita il lavoro in spazi ristretti.

In un rotolo salvaspazio per un deposito degli attrezzi sicuro e ben organizzato.

Il cricchetto integrato con 72 denti consente di effettuare un angolo di cricchetto di soli 5°.

La caratteristica finitura arrotondata di STAHLWILLE assicura che la chiave combinata ad anello a cricchetto sia comoda da tenere in mano e facile da impugnare, garantendo un lavoro sicuro anche con le mani sporche di olio.



Prodotti in evidenza.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Set per spazi di installazione ristretti.

Il nostro set di chiavi combinate ad anello a cricchetto contiene le misure più comuni di chiavi inglesi da 8 a 24 mm e copre quindi un'ampia gamma di possibili applicazioni. Il design piatto facilita l'avvitamento in spazi ristretti.



Eccellente lavorazione.

Le nostre chiavi inglesi sono realizzate in acciaio al cromo forgiato di alta qualità, che conferisce loro un'eccezionale robustezza e durata, anche in caso di uso continuo e prolungato. Hanno anche una finitura zinco-cromata resistente alla corrosione.



Superficie antiscivolo.

Le chiavi STAHLWILLE hanno una struttura superficiale di alta qualità con un'ottima presa, che consente di lavorare in sicurezza anche con le mani unte. Le proprietà antiscivolo aumentano il controllo nel maneggiarle.

Tecnologie e caratteristiche.



Profilo a doppia T


Le nostre chiavi combinate e ad anello sono dotate di un ulteriore incavo al centro dell'utensile. Simile al principio di una doppia trave a T, questo sistema offre una straordinaria capacità di serraggio e la massima resistenza, riducendo al contempo il peso.



Offset Shaft Design

Le nostre chiavi sono state appositamente progettate con un rinforzo aggiuntivo nelle zone di carico in cui viene applicata la maggior quantità di forza, ovvero nel punto di collegamento tra la ganascia e il gambo, per evitare deformazioni.

Disegno tecnico.



Attributi tecnici.

Numero di utensili	15 pzc.
Campo contenuto	8-24 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 mm
Legha	Chrome Alloy Steell
Superficie	zinco-cromato
Modello N.	17F/15

Dati logistici.

Profondità mm (IFS)	345
Larghezza mm (IFS)	180
Spessore mm (IFS)	65
RAEE/Legge sull'elettricità	nicht ear-pflichtig
Lunghezza (imballata, mm)	345
Larghezza (imballata, mm)	180
Spessore (confezionata, mm)	65
Volume (imballato, dm3)	4.0365 dm3
Nr. art.	96401715
Peso (lordo, kg)	3,060
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,003
GTIN	4018754349968
Paese di origine AWR	TAIWAN, PROVINCE OF CHINA
Regione di origine	Ausländischer Ursprung
N. tariffa doganale	82041100
Standard di imballaggio	1
Peso (g)	3060 g

Elenco delle parti.



91101047
Borsa roll-up



40172424
Chiave ad anello a
cricchetto



40172222
Chiave ad anello a
cricchetto



40172121
Chiave ad anello a
cricchetto



40171919
Chiave ad anello a
cricchetto



40171818
Chiave ad anello a
cricchetto



40171717
Chiave ad anello a
cricchetto



40171616
Chiave ad anello a
cricchetto



40171515
Chiave ad anello a
cricchetto



40171414
Chiave ad anello a
cricchetto



40171313
Chiave ad anello a
cricchetto



40171212
Chiave ad anello a
cricchetto



40171111
Chiave ad anello a
cricchetto



40171010
Chiave ad anello a
cricchetto



40170909
Chiave ad anello a
cricchetto



40170808
Chiave ad anello a
cricchetto

Varianti.

Nr. art.	Modello N. (ERP)	Designazione	GTIN
96401704	17F/4	Set di chiavi ad anello a cricchetto 17F/ 4 10-19 4 pzc.	4018754344741
96401705	OPEN RATCH 17F/5	Set di chiavi ad anello a cricchetto OPEN RATCH 17F/5 8-19 5 pzc.	4018754325979

96411708	OPEN RATCH 17F/6	Set di chiavi ad anello a cricchetto OPEN RATCH 17F/6 8-19 mm 6 pzc.	4018754345328
96401712	OPEN RATCH 17F/12	Set di chiavi ad anello a cricchetto OPEN RATCH 17F/12 8-19 12 pzc.	4018754325986
96401715	OPEN RATCH 17F/15	Set di chiavi ad anello a cricchetto OPEN RATCH 17F/15 8-24 15 pzc.	4018754349968

Codice GTIN.



Immagini.



STHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Germania · Tel.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal