



Sets de clés polygones StahlwilleSTABIL®, métriques

StahlwilleSTABIL® 20

Réf. n° **96410409**
GTIN **4018754122950**
Modèle **StahlwilleSTABIL® 20/9**



Désignation.

Set de clés polygones StahlwilleSTABIL® 20/9 6x7-21x24 9 pcs.

Propriétés.

- **cotes métriques, taille des anneaux** différente
- fortement coudé, angle d'appui 75°
- conception durable, mince et légère
- résistance élevée à la flexion grâce au profil en IPN
- finition "roundfinished" STAHLWILLE pour un toucher agréable et antidérapant
- forgé, trempé et refroidi dans un bain d'huile
- Chrome Alloy Steel, chromé
- en emballage carton

Avantages.

Jeu de clés à vis en 9 pièces (fortement contre-coudé, DIN838/ISO10104) dans un emballage en carton

L'utilisation d'acier spécial de haute qualité et d'un procédé de forgeage complexe rend les clés à double anneau durables et robustes.

Le profil spécial AS-Drive permet des transferts de force élevés sur les flancs des vis et des écrous sans les endommager

La finition antidérapante garantit des clés à vis ergonomiques qu'on peut tenir commodément en main

Les anneaux à parois extrêmement minces permettent de travailler dans des endroits difficiles d'accès sur des machines, une voiture, un vélo, etc.

Technologies et caractéristiques.



Profil en IPN

Nos clés mixtes et à anneaux sont dotées d'un renforcement supplémentaire au milieu de l'outil. Similaire au principe d'une double poutre en T, cela permet d'obtenir une capacité de charge énorme et une résistance maximale tout en réduisant le poids.



Bagues à paroi mince

Le diamètre mince de nos bagues facilite le travail dans les espaces confinés. Les côtés de la bague sont plus hauts que les écrous standard, ce qui évite les blocages.

Dessin technique.



Attributs techniques.

Nombre d'outils	9 pcs.
Plage	6x7-21x24
Contenu	6 x 7 ; 8 x 9 ; 10 x 11 ; 12 x 13 ; 14 x 15 ; 16 x 17 ; 18 x 19 ; 20 x 22 ; 21 x 24 mm
Alliage	Chrome Alloy Steel
Surface	chromé
N° de modèle	20/9

Données logistiques.

Profondeur mm (IFS)	360
Largeur mm (IFS)	55
Hauteur mm (IFS)	46
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Longueur (emballé, mm)	360
Largeur (emballé, mm)	55
Hauteur (emballé, mm)	46
Volume (emballé, dm3)	0.9108 dm3
Réf. n°	96410409
Poids (brut, kg)	1,615
Poids PAP (kg)	0,066
Poids PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754122950

Pays d'origine AWR

GERMANY

Région d'origine

Nordrhein-Westfalen

Position tarifaire

82041100

Emballage

1

Poids (g)

1615 g

Liste de pièces.



41042124
Clé polygonale



41042022
Clé polygonale



41041819
Clé polygonale



41041617
Clé polygonale



41041415
Clé polygonale



41041213
Clé polygonale



41041011
Clé polygonale



41040809
Clé polygonale



41040607
Clé polygonale

Variantes.

Réf. n°	N° de modèle (ERP)	Désignation	GTIN
96410408	StahlwilleSTABIL® 20/7	Set de clés polygonales StahlwilleSTABIL® 20/7 6x7-18x19 7 pcs.	4018754122943
96410405	StahlwilleSTABIL® 20/8	Set de clés polygonales StahlwilleSTABIL® 20/8 6x7-20x22 8 pcs.	4018754080977
96410409	StahlwilleSTABIL® 20/9	Set de clés polygonales StahlwilleSTABIL® 20/9 6x7-21x24 9 pcs.	4018754122950

96410407	StahlwilleSTABIL® 20/10	Set de clés polygonales StahlwilleSTABIL® 20/10 6x7-30x32 10 pcs.	4018754080991
96410406	StahlwilleSTABIL® 20/12	Set de clés polygonales StahlwilleSTABIL® 20/12 6x7-30x32 12 pcs.	4018754080984

Code GTIN.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Allemagne · Tél.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal