




TORX®-bit

1410-1421 1430-1435



Art. no. **08140055**
GTIN **4018754194186**
Modell **1435 TORX®**



Varumärke. TORX®-bit T55 Sexkant C 8 L.35mm

Egenskaper. • för invändig TORX®-skruv

Tekniska attribut.

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Yttre sexkant (tum) | 5/16 |
| DIN | DIN 3126 / ISO 1173 |
| Storlek på utgångsprofil | T55 |
| Längd mm (L) | 35 mm |
| Modellno. | 1435 |
| Extern sexkantsdrift | C 8 |

Logistiska uppgifter.

| | |
|------------------------|---------------------|
| Djup mm (IFS) | 35 |
| Bredd mm (IFS) | 10 |
| Höjd mm (IFS) | 10 |
| WEEE/ElektroG | nicht ear-pflichtig |
| Längd (förpackad, mm) | 100 |
| Bredd (förpackad, mm) | 50 |
| Höjd (förpackad, mm) | 10 |
| Volym (förpackad, dm3) | 0.05 dm3 |
| Art. no. | 08140055 |
| Vikt (brutto, kg) | 0,200 |
| Vikt PAP (kg) | 0,000 |
| Vikt PVC (kg) | 0,002 |
| GTIN | 4018754194186 |
| Ursprungsland AWR | GERMANY |
| Ursprungsregion | Nordrhein-Westfalen |
| Tulltaxenummer | 82079030 |
| Förpackningsstandard | 10 |
| Vikt (g) | 20 g |

Varianter.

| Art. no. | Modellnummer (ERP) | Beteckning | GTIN |
|----------|------------------------------------|------------------------------------|---------------|
| 08130003 | 1407 T3 BIT-SCHRAUBENDREHEREINSATZ | TORX®-bit T 3 Sexkant C 4 L.28mm | 4018754141586 |
| 08130004 | 1408 TORX® | TORX®-bit T 4 Sexkant C 4 L.28mm | 4018754141593 |
| 08130005 | 1409 T5 BIT-SCHRAUBENDREHEREINSATZ | TORX®-bit T 5 Sexkant C 4 L.28mm | 4018754141609 |
| 08130006 | 1410 TORX® | TORX®-bit T6 Sexkant C 6,3 L.25mm | 4018754011216 |
| 08130007 | 1411 TORX® | TORX®-bit T7 Sexkant C 6,3 L.25mm | 4018754011223 |
| 08130008 | 1412 TORX® | TORX®-bit T8 Sexkant C 6,3 L.25mm | 4018754011230 |
| 08130009 | 1413 TORX® | TORX®-bit T9 Sexkant C 6,3 L.25mm | 4018754011247 |
| 08130010 | 1414 TORX® | TORX®-bit T10 Sexkant C 6,3 L.25mm | 4018754011254 |
| 08130015 | 1415 TORX® | TORX®-bit T15 Sexkant C 6,3 L.25mm | 4018754011261 |
| 08130020 | 1416 TORX® | TORX®-bit T20 Sexkant C 6,3 L.25mm | 4018754011278 |
| 08130025 | 1417 TORX® | TORX®-bit T25 Sexkant C 6,3 L.25mm | 4018754011285 |
| 08130027 | 1418 TORX® | TORX®-bit T27 Sexkant C 6,3 L.25mm | 4018754011292 |
| 08130030 | 1419 TORX® | TORX®-bit T30 Sexkant C 6,3 L.25mm | 4018754011308 |
| 08130040 | 1420 TORX® | TORX®-bit T40 Sexkant C 6,3 L.25mm | 4018754011315 |
| 08130045 | 1421 TORX® | TORX®-bit T45 Sexkant C 6,3 L.25mm | 4018754011322 |
| 08140027 | 1430 TORX® | TORX®-bit T27 Sexkant C 8 L.35mm | 4018754011346 |
| 08140030 | 1431 TORX® | TORX®-bit T30 Sexkant C 8 L.35mm | 4018754011353 |
| 08140040 | 1432 TORX® | TORX®-bit T40 Sexkant C 8 L.35mm | 4018754011360 |
| 08140045 | 1433 TORX® | TORX®-bit T45 Sexkant C 8 L.35mm | 4018754011377 |
| 08140050 | 1434 TORX® | TORX®-bit T50 Sexkant C 8 L.35mm | 4018754011384 |
| 08140055 | 1435 TORX® | TORX®-bit T55 Sexkant C 8 L.35mm | 4018754194186 |

GTIN.





STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Tyskland · Tel.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal