



## Klucze płasko-oczkowe Crowring

440

Art. nr 03190050

GTIN 4018754141203

Model 440 50




### Oznaczenie.

1/2 " Klucz płasko-oczkowy Crowring Rozm. 50mm Dł.83.2mm

### Właściwości.

- stal stopowa chromowa, chromowane
- Uwaga! Zmienione wartości nastawcze w kluczu dynamometrycznego

### Rysunek techniczny.



### Atrybuty techniczne.

a	27,5 mm
Napęd kwadratowy wewnętrzny (cale)	1/2 "
Szerokość mm (b)	70,5 mm
Długość mm (L)	83,2 mm
S	44,1 mm
Szerokość w poprzek płaskowników [mm]	50 mm

### Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS)	82
Szerokość mm (IFS)	60
Wysokość mm (IFS)	26
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Długość (w opakowaniu, mm)	82
Szerokość (w opakowaniu, mm)	60

<b>W</b>	39,7 mm	<b>Wysokość (w opakowaniu, mm)</b>	26
		<b>Objętość (w opakowaniu, dm<sup>3</sup>)</b>	0.12792 dm <sup>3</sup>
		<b>Art. nr</b>	03190050
		<b>Waga (brutto, kg)</b>	0,295
		<b>Waga PAP (kg)</b>	0,000
		<b>Waga PVC (kg)</b>	0,004
		<b>GTIN</b>	4018754141203
		<b>Kraj pochodzenia AWR</b>	GERMANY
		<b>Region pochodzenia</b>	Nordrhein-Westfalen
		<b>Nr taryfy celnej</b>	82042000
		<b>Standard pakowania</b>	1
		<b>Waga (g)</b>	295 g

## Warianty.

Art. nr	Nr modelu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
01190008	440 8	1/4 " Klucz płasko-oczkowy Crowring Rozm. 8mm Dł.23.8mm	4018754149094
01190009	440 9	1/4 " Klucz płasko-oczkowy Crowring Rozm. 9mm Dł.28.5mm	4018754140985
01190010	440 10	1/4 " Klucz płasko-oczkowy Crowring Rozm. 10mm Dł.28.4mm	4018754000739
01190011	440 11	1/4 " Klucz płasko-oczkowy Crowring Rozm. 11mm Dł.28mm	4018754149100
01190012	440 12	1/4 " Klucz płasko-oczkowy Crowring Rozm. 12mm Dł.30.8mm	4018754000746
01190013	440 13	1/4 " Klucz płasko-oczkowy Crowring Rozm. 13mm Dł.32mm	4018754102099
01190014	440 14	1/4 " Klucz płasko-oczkowy Crowring Rozm. 14mm Dł.31.7mm	4018754000753
02190015	440 15	3/8 " Klucz płasko-oczkowy Crowring Rozm. 15mm Dł.36.5mm	4018754141029
02190016	440 16	3/8 " Klucz płasko-oczkowy Crowring Rozm. 16mm Dł.36.1mm	4018754003389
02190017	440 17	3/8 " Klucz płasko-oczkowy Crowring Rozm. 17mm Dł.39.2mm	4018754003396
02190018	440 18	3/8 " Klucz płasko-oczkowy Crowring Rozm. 18mm Dł.40.8mm	4018754003402
02190019	440 19	3/8 " Klucz płasko-oczkowy Crowring Rozm. 19mm Dł.40.5mm	4018754003419
02190020	440 20	3/8 " Klucz płasko-oczkowy Crowring Rozm. 20mm Dł.42.9mm	4018754141036

02190021	440 21	3/8 " Klucz płasko-oczkowy Crowring Rozm. 21mm Dł.42.8mm	4018754003426
02190022	440 22	3/8 " Klucz płasko-oczkowy Crowring Rozm. 22mm Dł.45.3mm	4018754003433
02190023	440 23	3/8 " Klucz płasko-oczkowy Crowring Rozm. 23mm Dł.47.5mm	4018754141043
02190024	440 24	3/8 " Klucz płasko-oczkowy Crowring Rozm. 24mm Dł.47.3mm	4018754003440
02190025	440 25	3/8 " Klucz płasko-oczkowy Crowring Rozm. 25mm Dł.49.3mm	4018754141050
02190026	440 26	3/8 " Klucz płasko-oczkowy Crowring Rozm. 26mm Dł.49.3mm	4018754003457
02190027	440 27	3/8 " Klucz płasko-oczkowy Crowring Rozm. 27mm Dł.52.8mm	4018754003464
02191027	440 27MB	3/8 " Klucz płasko-oczkowy Crowring Rozm. 27mm Dł.57.1mm	4018754103362
03190028	440 28	1/2 " Klucz płasko-oczkowy Crowring Rozm. 28mm Dł.56.8mm	4018754148684
03190030	440 30	1/2 " Klucz płasko-oczkowy Crowring Rozm. 30mm Dł.63mm	4018754102167
03190032	440 32	1/2 " Klucz płasko-oczkowy Crowring Rozm. 32mm Dł.62.5mm	4018754102105
03190034	440 34	1/2 " Klucz płasko-oczkowy Crowring Rozm. 34mm Dł.64.2mm	4018754141166
03190036	440 36	1/2 " Klucz płasko-oczkowy Crowring Rozm. 36mm Dł.66.5mm	4018754102075
03190038	440 38	1/2 " Klucz płasko-oczkowy Crowring Rozm. 38mm Dł.68.1mm	4018754141173
03190040	440 40	1/2 " Klucz płasko-oczkowy Crowring Rozm. 40mm Dł.71.8mm	4018754141180
03190041	440 41	1/2 " Klucz płasko-oczkowy Crowring Rozm. 41mm Dł.71.8mm	4018754102112
03190042	440 42	1/2 " Klucz płasko-oczkowy Crowring Rozm. 42mm Dł.71mm	4018754141197
03190046	440 46	1/2 " Klucz płasko-oczkowy Crowring Rozm. 46mm Dł.77.7mm	4018754102129
03190050	440 50	1/2 " Klucz płasko-oczkowy Crowring Rozm. 50mm Dł.83.2mm	4018754141203

GTIN.



4 018754 141203



**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Niemcy · Tel.: +49 202 4791-0

[info@stahlwille.de](mailto:info@stahlwille.de) · [www.stahlwille.com](http://www.stahlwille.com)

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal