



415SGH N

Art.-Nr. 11110010

GTIN 4018754282920

Modell 415SGH N











Bezeichnung.

Feinzahnknarre 1/4 RSW.4.5° L.117mm

Eigenschaften.

- 1/4" Außenvierkant-Abtrieb
- umschaltbar
- 80 Zähne
- für Arbeiten auf engstem Raum, mit einem Arbeitswinkel von nur 4,5°
- · mit Stahlgriff
- mit axialer Bohrung durch das Drehteil und Verriegelung der Einsätze
- zum Verschrauben von HI-LOK™ Bolts in der Luftfahrtindustrie
- FOD-vorbeugend durch schraubenlose Ausführung
- Chrome Alloy Steel, verchromt
- · patentiert

Vorteile.

Made in Germany - umschaltbare Ratsche mit 2-Komponentengriff, 80 Zähne, Kugelarretierung, Länge 117 mm, , Chrome-Alloy-Steel, verchromt, 11110010.

Technologien und Leistungsmerkmale.



Foreign Object Damage

STAHLWILLE schützt vor FOD (Foreign Object Damage). Aufgrund der schraublosen Ausführung ist unser Werkzeug ideal für sicherheitsrelevante Bereiche, wie bspw. die Luftfahrt.



QuickRelease

Die QuickRelease-Sicherheitsverriegelung verhindert ungewolltes Lösen von Einsteckwerkzeugen. Diese rasten sicher ein und werden für einen schnellen Werkzeugwechsel erst auf Knopfdruck wieder freigegeben.



Feinzahnknarren-Mechanik

Unsere Feinzahnknarren erreichen mit 80 Zähnen einen Arbeitswinkel von nur 4,5° für möglichst präzises Arbeiten in beengten Räumen. 8 parallel greifende Zahnpaare sorgen gleichzeitig für maximale Belastbarkeit und ein besonders ruhiges Laufgefühl, selbst bei hohen Drehmomenten.



HI-LOK™

HI-LOK™ Befestigungen sind in der Luft- und Raumfahrtindustrie weit verbreitet. Unsere HI-LOK™ Knarre mit zentrierter Kanalführung für Sechskantschlüssel ist für sicherheitskritische Anwendungen konzipiert. Die schraubenlose Konstruktion minimiert das FOD-Risiko und sorgt für robuste, vibrationsfeste Verbindungen mit hoher Zugfestigkeit.

Technische Attribute.

Logistikdaten.

Gewicht (g)

a	10,7 mm	Tiefe mm (IFS)	115
Abtriebsvierkant außen (Zoll)	1/4	Breite mm (IFS)	22
Anzahl Zähne	80	Höhe mm (IFS)	20
Arbeitswinkel	4,5 °	WEEE/ElektroG	nicht
Breite mm (b)	22,6 mm	Länge (verpackt, mm)	150
Länge mm (L)	117 mm	Breite (verpackt, mm)	60
Legierung	Chrome-Alloy-Steel, verchromt	Höhe (verpackt, mm)	40
		Volumen (verpackt, dm3)	0.36
		ArtNr.	1111
		Gewicht (brutto, kg)	0,088
		Gewicht PAP (kg)	0,000

Breite mm (IFS)	22
Höhe mm (IFS)	20
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Länge (verpackt, mm)	150
Breite (verpackt, mm)	60
Höhe (verpackt, mm)	40
Volumen (verpackt, dm3)	0.36 dm3
ArtNr.	11110010
Gewicht (brutto, kg)	0,088
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,006
GTIN	4018754282920
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Zolltarifnr.	82042000
Packnorm	1

88 g

Varianten.

ArtNr.	Modell-Nr. (ERP)	Bezeichnung	GTIN
11110010	415SGH N	Feinzahnknarre 1/4 RSW.4.5° L.117mm	4018754282920

GTIN-Code.



Zubehör.



11180010 Bit-Halter



11030003 Vergrößerungsstück

Ersatzteil(e), Ersatzteil(e) für.



19010013 HI-LOK™ Knarren-Ersatzteil-Satz