



## Set di chiavi ad anello a cricchetto OPEN RATCH, piatte, metriche, in astuccio avvolgibile

17F/12

Nr. art. 96401712  
GTIN 4018754325986  
Modello OPEN RATCH 17F/12



### Designazione.

Set di chiavi ad anello a cricchetto OPEN RATCH 17F/12 8-19 12 pzc.

### Proprietà.

- misure **metriche, identiche** dimensioni delle estremità
- versione piatta
- ganaschia angolata 15°
- anello con doppio esagono
- cricchetto integrato a 72 denti, con angolo di lavoro di 5°
- cambio di direzione capovolgendo la chiave
- collegamento rinforzato tra forcetta e asta
- design resistente, sottile e leggero
- elevata resistenza alla flessione grazie al profilo a doppia T
- la finitura arrotondata STAHLWILLE offre una piacevole sensazione antiscivolo
- forgiata a stampo, temprata e raffreddata in bagno d'olio
- chrome alloy steel, zinco-cromato
- in robusto astuccio avvolgibile in poliestere con chiusura a strappo
- gli inserti a rete consentono la visibilità degli utensili
- una soluzione di stoccaggio compatta per tenere al sicuro gli utensili
- logo STAHLWILLE ricamato

### Vantaggi.

Set di chiavi combinate ad anello a cricchetto di alta qualità con suddivisioni metriche.

Il design piatto facilita il lavoro in spazi ristretti.

In un rotolo salvaspazio per un deposito degli attrezzi sicuro e ben organizzato.

Il cricchetto integrato con 72 denti consente di effettuare un angolo di cricchetto di soli 5°.

La caratteristica finitura arrotondata di STAHLWILLE assicura che la chiave combinata ad anello a cricchetto sia comoda da tenere in mano e facile da impugnare, garantendo un lavoro sicuro anche con le mani sporche di olio.



## Prodotti in evidenza.



### Set per spazi di installazione ristretti.

Il nostro set di chiavi combinate ad anello a cricchetto contiene le misure più comuni di chiavi inglesi da 8 a 19 mm e copre quindi un'ampia gamma di possibili applicazioni. Il design piatto facilita l'avvitamento in spazi ristretti.



### Eccellente lavorazione.

Le nostre chiavi inglesi sono realizzate in acciaio al cromo forgiato di alta qualità, che conferisce loro un'eccellente robustezza e durata, anche in caso di uso continuo e prolungato. Hanno anche una finitura zinco-cromata resistente alla corrosione.



### Superficie antiscivolo.

Le chiavi STAHLWILLE hanno una struttura superficiale di alta qualità con un'ottima presa, che consente di lavorare in sicurezza anche con le mani unte. Le proprietà antiscivolo aumentano il controllo nel maneggiarle.



### Immagazzinamento organizzato.

Il set è riposto nelle tasche di una pratica borsa a rotelle. In questo modo è comodo e poco ingombrante da portare con sé. Gli inserti trasparenti in rete permettono di vedere a colpo d'occhio se gli strumenti plug-in sono completi.

## Tecnologie e caratteristiche.



### Profilo a doppia T


Le nostre chiavi combinate e ad anello sono dotate di un ulteriore incavo al centro dell'utensile. Simile al principio di una doppia trave a T, questo sistema offre una straordinaria capacità di serraggio e la massima resistenza, riducendo al contempo il peso.



### Offset Shaft Design

Le nostre chiavi sono state appositamente progettate con un rinforzo aggiuntivo nelle zone di carico in cui viene applicata la maggior quantità di forza, ovvero nel punto di collegamento tra la ganascia e il gambo, per evitare deformazioni.

### Disegno tecnico.



### Attributi tecnici.

Numero di utensili	12 pzc.
Campo contenuto	8-19
	8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
Lega	Chrome Alloy Steell
Superficie	zinco-cromato
Modello N.	17F/12

### Dati logistici.

Profondità mm (IFS)	295
Larghezza mm (IFS)	115
Spessore mm (IFS)	45
RAEE/Legge sull'elettricità	nicht ear-pflichtig
Lunghezza (imballata, mm)	295
Larghezza (imballata, mm)	115
Spessore (confezionata, mm)	45
Volume (imballato, dm3)	1.526625 dm3
Nr. art.	96401712
Peso (lordo, kg)	1,700
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,005
GTIN	4018754325986
Paese di origine AWR	GERMANY
Regione di origine	Nordrhein-Westfalen
N. tariffa doganale	82041100
Standard di imballaggio	1
Peso (g)	1700 g

## Elenco delle parti.



91101044  
Borsa a rotolo



40171919  
Chiave ad anello a  
cricchetto



40171818  
Chiave ad anello a  
cricchetto



40171717  
Chiave ad anello a  
cricchetto



40171616  
Chiave ad anello a  
cricchetto



40171515  
Chiave ad anello a  
cricchetto



40171414  
Chiave ad anello a  
cricchetto



40171313  
Chiave ad anello a  
cricchetto



40171212  
Chiave ad anello a  
cricchetto



40171111  
Chiave ad anello a  
cricchetto



40171010  
Chiave ad anello a  
cricchetto



40170909  
Chiave ad anello a  
cricchetto



40170808  
Chiave ad anello a  
cricchetto

## Varianti.

Nr. art.	Modello N. (ERP)	Designazione	GTIN
96401704	17F/4	Set di chiavi ad anello a cricchetto 17F/ 4 10-19 4 pzc.	4018754344741
96401705	OPEN RATCH 17F/5	Set di chiavi ad anello a cricchetto OPEN RATCH 17F/5 8-19 5 pzc.	4018754325979

96411708	OPEN RATCH 17F/6	Set di chiavi ad anello a cricchetto OPEN RATCH 17F/6 8-19 mm 6 pzc.	4018754345328
96401712	OPEN RATCH 17F/12	Set di chiavi ad anello a cricchetto OPEN RATCH 17F/12 8-19 12 pzc.	4018754325986
96401715	OPEN RATCH 17F/15	Set di chiavi ad anello a cricchetto OPEN RATCH 17F/15 8-24 15 pzc.	4018754349968

## Codice GTIN.



## Immagini.



**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Germania · Tel.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal