



Cardandoppen 1/4", imperiaal

402a

Artikelnr. 01540032
GTIN 4018754001637
Model 402a 1/2



Aanwijzing. 1/4 " Cardandop Maat 1/2" L.41.5mm

Kenmerken.

- SAE AS 954, ASME B 107.1
- HPQ® -high performance staal, verchroomd

Voordelen.

SAE AS 954-E, ASME B 107.1


Technologieën en prestatiekenmerken.



High Performance Quality (HPQ®)

Ons HPQ® gereedschap is gemaakt van slijtvast hoogwaardig staal, dat desondanks dunwandig en licht blijft. Het is bestand tegen hoge aanhaalmomenten en ideaal voor werkzaamheden in krappe ruimtes zoals turbines.

Technische tekening.



Technische kenmerken.

Uitvoerprofiel	Dubbel-zeskant AS-drive
Vierkantaandrijving binnen (inch)	1/4 "
d1	17,3 mm
d2	12,7 mm
d3	12 mm
Lengte mm (L)	41,5 mm
Breedte over vlakken [inch]	1/2 "
t1	11,1 mm
t2	16,5 mm

Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	41
Breedte mm (IFS)	18
Hoogte mm (IFS)	18
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Lengte (verpakt, mm)	65
Breedte (verpakt, mm)	60
Hoogte (verpakt, mm)	18
Volume (verpakt, dm3)	0.0702 dm3
Artikelnr.	01540032
Gewicht (bruto, kg)	0,135
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,002
GTIN	4018754001637
Land van oorsprong AWR	GERMANY
Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen
Intrastatnr.	82042000
Verpakkingsstandaard	5
Gewicht (g)	27 g

Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Aanwijzing	GTIN
01540014	402a 7/32	1/4 " Cardandop Maat 7/32" L.32mm	4018754173570
01540016	402a 1/4	1/4 " Cardandop Maat 1/4" L.32mm	4018754001590
01540018	402a 9/32	1/4 " Cardandop Maat 9/32" L.32mm	4018754173587

01540020	402a 5/16	1/4 " Cardandop Maat 5/16" L.35mm	4018754001606
01540022	402a 11/32	1/4 " Cardandop Maat 11/32" L.35mm	4018754173594
01540024	402a 3/8	1/4 " Cardandop Maat 3/8" L.38mm	4018754001613
01540028	402a 7/16	1/4 " Cardandop Maat 7/16" L.39.5mm	4018754001620
01540032	402a 1/2	1/4 " Cardandop Maat 1/2" L.41.5mm	4018754001637

GTIN-code.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Duitsland · Tel.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal