



Sekskantpipe

55

Varenr. 05010038
GTIN 4018754008834
Model 55 38



Merkenavn.

3/4 " Stikkontaktsett Nøkkelstørrelse 38mm L.64mm

Egenskaper.

DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5 M, AS-drive og HPQ®-spesialstål til NV 38 mm, forkrommet.

Benefits.

Made in Germany - STAHLWILLE {190} Sekskantpipe
Sekskantpipe 38 mm Lengde 64 mm.

Sekskantet AS-stasjon, HPQ® høyytelsesstål,
forkrommet

Produkttilpasset forming - smidd eller kaldekstrudert -
gir eksepsjonell styrke og holdbarhet.

Ekstremt slitesterk, eksepsjonelt langvarig.

Teknologier og egenskaper.



High Performance Quality (HPQ®)

Vårt HPQ®-verktøy er laget av slitesterkt høyytelsesstål, men er likevel tynnvegget og lett. Den tåler høye momenter og er ideell for arbeid på trange steder, som f.eks. turbiner.

Teknisk tegning.



Tekniske egenskaper.

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Manuell/maskinell drift | für Handbetätigung |
| Utgangsprofil | Sekskantet AS-stasjon |
| Firkantet drivverk innvendig (tommer) | 3/4 " |
| d1 | 52 mm |
| d2 | 40 mm |
| d3 | 35 mm |
| DIN | DIN 3124 / ISO 2725-1, ASME B 107.5 M |
| Lengde mm (L) | 64 mm |
| Nøkkelstørrelse [mm] | 38 mm |
| t1 | 30 mm |
| t2 | 37,3 mm |

Logistics data.

| | |
|----------------------|---------------------|
| Dybde mm (IFS) | 64 |
| Bredde mm (IFS) | 52 |
| Høyde mm (IFS) | 52 |
| WEEE/ElektroG | nicht ear-pflichtig |
| Lengde (pakket, mm) | 110 |
| Bredde (pakket, mm) | 77 |
| Høyde (pakket, mm) | 54 |
| Volum (pakket, dm3) | 0.45738 dm3 |
| Varenr. | 05010038 |
| Vekt (brutto, kg) | 0,860 |
| Vekt PAP (kg) | 0,000 |
| Vekt PVC (kg) | 0,006 |
| GTIN | 4018754008834 |
| Opprinnelsesland AWR | GERMANY |
| Opprinnelsesregion | Nordrhein-Westfalen |
| Tolltariffnummer | 82042000 |
| Emballasjestandard | 2 |
| Vekt (g) | 429 g |

Varianter.

| Varenr. | Modellnr. (ERP) | Betegnelse | GTIN |
|----------|-----------------|---------------------------------------------------|---------------|
| 05010019 | 55 19 | 3/4 " Stikkontaktsett Nøkkelstørrelse 19mm L.50mm | 4018754008667 |
| 05010021 | 55 21 | 3/4 " Stikkontaktsett Nøkkelstørrelse 21mm L.50mm | 4018754008681 |

| | | | |
|----------|-------|-----------------------------------------------------|---------------|
| 05010022 | 55 22 | 3/4 " Stikkontaktsett Nøkkeltørrelse 22mm L.51mm | 4018754008698 |
| 05010024 | 55 24 | 3/4 " Stikkontaktsett Nøkkeltørrelse 24mm L.51mm | 4018754008711 |
| 05010027 | 55 27 | 3/4 " Stikkontaktsett Nøkkeltørrelse 27mm L.54mm | 4018754008742 |
| 05010030 | 55 30 | 3/4 " Stikkontaktsett Nøkkeltørrelse 30mm L.58mm | 4018754008773 |
| 05010032 | 55 32 | 3/4 " Stikkontaktsett Nøkkeltørrelse 32mm L.58mm | 4018754008780 |
| 05010033 | 55 33 | 3/4 " Stikkontaktsett Nøkkeltørrelse 33mm L.60mm | 4018754008797 |
| 05010034 | 55 34 | 3/4 " Stikkontaktsett Nøkkeltørrelse 34mm L.60mm | 4018754008803 |
| 05010036 | 55 36 | 3/4 " Stikkontaktsett Nøkkeltørrelse 36mm L.60mm | 4018754008810 |
| 05010038 | 55 38 | 3/4 " Stikkontaktsett Nøkkeltørrelse 38mm L.64mm | 4018754008834 |
| 05010041 | 55 41 | 3/4 " Stikkontaktsett Nøkkeltørrelse 41mm L.67mm | 4018754008841 |
| 05010046 | 55 46 | 3/4 " Stikkontaktsett Nøkkeltørrelse 46mm L.73mm | 4018754008858 |
| 05010050 | 55 50 | 3/4 " Stikkontaktsett Nøkkeltørrelse 50mm L.80mm | 4018754008865 |
| 05010055 | 55 55 | 3/4 " Stikkontaktsett Nøkkeltørrelse 55mm L.80mm | 4018754008889 |
| 05010060 | 55 60 | 3/4 " Stikkontaktsett Nøkkeltørrelse 60mm L.80mm | 4018754008902 |

GTIN.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Tyskland · Tel.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal