



## Zestawy kluczy oczkowych dwustronnych StahlwilleSTABIL®, metryczne

### StahlwilleSTABIL® 21

Art. nr **96410503**

GTIN **4018754081011**

Model **StahlwilleSTABIL® 21/7**



#### Oznaczenie.

Zestaw kluczy oczkowych dwustronnych StahlwilleSTABIL® 21/7 8x9-20x22 7 szt.

#### Właściwości.

- **metryczne, różne rozmiary** końcówek
- wersja prosta
- trwała, smukła i lekka konstrukcja
- wysoka wytrzymałość na zginanie dzięki profilowi podwójne T
- zaokrąglone wykończenie STAHLWILLE zapewnia przyjemną w dotyku powierzchnię antypoślizgową
- kute matrycowo, hartowane i chłodzone w kąpeli olejowej
- stal stopowa chromowa, chromowana
- w opakowaniu kartonowym

#### Zalety.

Klucze płaskie o metrycznych, nierównych szerokościach w zwijanym etui

Profil AS-Drive zapobiega uszkodzeniu elementu mocującego w wyniku przyłożenia siły do krawędzi nakrętki lub śruby.

Wykonane z wytrzymałej stali stopowej chromowej zapewniającej długą żywotność i odporność na zużycie.

Prosta konstrukcja ułatwia pracę w ciasnych przestrzeniach.

Charakterystyczne zaokrąglone wykończenie STAHLWILLE sprawia, że klucz płasko-oczkowy jest wygodny w trzymaniu i łatwy do uchwycenia, zapewniając bezpieczną pracę, nawet w przypadku tłustych rąk.

## Technologie i właściwości użytkowe.



### Podwójny profil-T

Nasze klucze płasko-oczkowe i oczkowe posiadają dodatkowe wgłębienie pośrodku narzędzia. Podobnie jak w przypadku podwójnej belki teowej, rozwiązanie to zapewnia ogromną nośność i maksymalną wytrzymałość przy jednoczesnej redukcji wagi.



### Pierścienie cienkościenne

Cienka średnica ścianek naszych pierścieni ułatwia pracę w ciasnych przestrzeniach. Boki pierścienia są wyższe od standardowych nakrętek, co zapobiega zakleszczaniu.

## Atrybuty techniczne.

Liczba narzędzi	7 szt.
Zakres zawartość	8x9-20x22 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22 mm
Stop	Stal stopowa chromowa
Powierzchnia	chromowane
Nr modelu	21/7

## Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS)	250
Szerokość mm (IFS)	55
Wysokość mm (IFS)	34
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Długość (w opakowaniu, mm)	250
Szerokość (w opakowaniu, mm)	55
Wysokość (w opakowaniu, mm)	34
Objętość (w opakowaniu, dm <sup>3</sup> )	0.4675 dm <sup>3</sup>
Art. nr	96410503
Waga (brutto, kg)	0,397
Waga PAP (kg)	0,034
Waga PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754081011
Kraj pochodzenia AWR	GERMANY
Region pochodzenia	Nordrhein-Westfalen
Nr taryfy celnej	82041100
Standard pakowania	1
Waga (g)	397 g

## Lista części.



41052022  
Klucz oczkowy  
dwustronny



41051819  
Klucz oczkowy  
dwustronny



41051617  
Klucz oczkowy  
dwustronny



41051415  
Klucz oczkowy  
dwustronny



41051213  
Klucz oczkowy  
dwustronny



41051011  
Klucz oczkowy  
dwustronny



41050809  
Klucz oczkowy  
dwustronny

## Warianty.

Art. nr	Nr modelu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
96410503	StahlwilleSTABIL® 21/7	Zestaw kluczy oczkowych dwustronnych StahlwilleSTABIL® 21/7 8x9-20x22 7 szt.	4018754081011
96410501	StahlwilleSTABIL® 21/10	Zestaw kluczy oczkowych dwustronnych StahlwilleSTABIL® 21/10 6x7-30x32 10 szt.	4018754081004

## GTIN.



**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Niemcy · Tel.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal