

Skralleringnøkler OPEN-RATCH

OPEN RATCH 17



Varenr. 41172222
GTIN 4018754320196
Model OPEN RATCH 17 22 15°



Merkenavn.

Skralle ringnøkkel ÅPEN SKRALLE Nøkkelstørrelse 22 mm L.285mm

Egenskaper.

vendbar, med tolvkant, 72 tenner, for arbeider på steder med dårlig plass, med arbeidsvinkel på bare 5°, vinklet ring side 15°, kromlegert stål, forkrommet.

Benefits.

STAHLWILLE skralle-kombinasjonsnøkkel, vendbar, ringside 15° vinklet med dobbel sekskant, lengde 285 mm, kromlegert stål, forkrommet, 41172222

Omskiftbar skralle for rask tilstramming og løsning av skruer

Den integrerte skralle med 72 tenner muliggjør en arbeidsvinkel på bare 5° - for effektivt arbeid selv på de trangeste steder

Sklisikker overflatestruktur av høy kvalitet - for sikkert arbeid selv med oljete hender



Produktets høydepunkter.



MER NØYAKTIG.

Særlig lave produksjonstoleranser med reproducerbar mål-presisjon gjør det mulig at det ene nøkkelverktøyet er likt det andre. Dermed sitter både gap og ring alltid sikkert fast på skruen og en mest mulig perfekt formtilpasning er gitt.



MER ALLSIDIG.

STAHLWILLE er en av de få produsentene som byr på et særdeles stort utvalg av nøkkelverktøy i metrisk, tommemål, Spline-Drive og TORX®.



MER ALLSIDIG.

STAHLWILLE er en av de få produsentene som byr på et særdeles stort utvalg av nøkkelverktøy i metrisk, tommemål, Spline-Drive og TORX®.



Teknologier og egenskaper.



Dobbel T-profil


Våre kombinasjons- og ringnøkler har en ekstra fordykning i midten av verktøyet. Akkurat som prinsippet med dobbel T-bjelke, gir dette en enorm bæreevne og maksimal styrke, samtidig som vekten reduseres.



Offset Shaft Design

Våre skiftenøkler er spesielt designet med ekstra forsterkning i de belastningssonene der den største kraften brukes, nemlig ved forbindelsen mellom kjeven og skaftet, for å forhindre deformering.

Teknisk tegning.



Tekniske egenskaper.

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| a | 13,5 mm |
| Antall tenner | 72 |
| Arbeidsvinkel | 5 ° |
| Bredde mm (b) | 46,5 mm |
| d | 41,0 mm |
| Lengde mm (L) | 285 mm |
| Legering | Chrome Alloy Steel |
| Kjeveposisjon | 15 ° |
| Ringposisjon | 15 ° |
| Skiftenøkkelstørrelse 1 [mm] | 22 mm |
| Skiftenøkkelstørrelse 2 [mm] | 22 mm |

Logistics data.

| | |
|----------------------|------------------------------|
| Dybde mm (IFS) | 282 |
| Bredde mm (IFS) | 45 |
| Høyde mm (IFS) | 20 |
| WEEE/ElektroG | nicht ear-pflichtig |
| Lengde (pakket, mm) | 400 |
| Bredde (pakket, mm) | 150 |
| Høyde (pakket, mm) | 30 |
| Volum (pakket, dm3) | 1.8 dm3 |
| Varenr. | 41172222 |
| Vekt (brutto, kg) | 1,852 |
| Vekt PAP (kg) | 0,000 |
| Vekt PVC (kg) | 0,009 |
| GTIN | 4018754320196 |
| Opprinnelsesland AWR | TAIWAN, PROVINCE OF CHINA |
| Opprinnelsesregion | Ausländischer Ursprung |
| Tolltariffnummer | 82041100 |
| Emballasjestandard | 5 |
| Vekt (g) | 339 g |

Varianter.

| Varenr. | Modellnr. (ERP) | Betegnelse | GTIN |
|----------|-------------------------|--|---------------|
| 41170808 | OPEN RATCH 17 8 15° | Skralle ringnøkkel ÅPEN SKRALLE Nøkkelstørrelse 8 mm L.144mm | 4018754239139 |
| 41170909 | OPEN RATCH 17 9 15° | Skralle ringnøkkel ÅPEN SKRALLE Nøkkelstørrelse 9 mm L.150mm | 4018754239146 |
| 41171010 | OPEN RATCH 17 10 15° | Skralle ringnøkkel ÅPEN SKRALLE Nøkkelstørrelse 10 mm L.158mm | 4018754239153 |
| 41171111 | OPEN RATCH 17 11 15° | Skralle ringnøkkel ÅPEN SKRALLE Nøkkelstørrelse 11 mm L.165mm | 4018754239160 |
| 41171212 | OPEN RATCH 17 12 15° | Skralle ringnøkkel ÅPEN SKRALLE Nøkkelstørrelse 12 mm L.173mm | 4018754239177 |
| 41171313 | OPEN RATCH 17 13 15° | Skralle ringnøkkel ÅPEN SKRALLE Nøkkelstørrelse 13 mm L.182mm | 4018754239184 |
| 41171414 | OPEN RATCH 17 14 15° | Skralle ringnøkkel ÅPEN SKRALLE Nøkkelstørrelse 14 mm L.190mm | 4018754239191 |
| 41171515 | OPEN RATCH 17 15 15° | Skralle ringnøkkel ÅPEN SKRALLE Nøkkelstørrelse 15 mm L.202mm | 4018754239207 |

| | | | |
|----------|-------------------------|--|---------------|
| 41171616 | OPEN RATCH 17 16 15° | Skralle ringnøkkel ÅPEN SKRALLE Nøkkelstørrelse 16 mm L.215mm | 4018754239214 |
| 41171717 | OPEN RATCH 17 17 15° | Skralle ringnøkkel ÅPEN SKRALLE Nøkkelstørrelse 17 mm L.229mm | 4018754239221 |
| 41171818 | OPEN RATCH 17 18 15° | Skralle ringnøkkel ÅPEN SKRALLE Nøkkelstørrelse 18 mm L.240mm | 4018754239238 |
| 41171919 | OPEN RATCH 17 19 15° | Skralle ringnøkkel ÅPEN SKRALLE Nøkkelstørrelse 19 mm L.252mm | 4018754239245 |
| 41172121 | OPEN RATCH 17 21 15° | Skralle ringnøkkel ÅPEN SKRALLE Nøkkelstørrelse 21 mm L.275mm | 4018754320172 |
| 41172222 | OPEN RATCH 17 22 15° | Skralle ringnøkkel ÅPEN SKRALLE Nøkkelstørrelse 22 mm L.285mm | 4018754320196 |
| 41172424 | OPEN RATCH 17 24 15° | Skralle ringnøkkel ÅPEN SKRALLE Nøkkelstørrelse 24 mm L.296mm | 4018754320202 |

GTIN.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Tyskland · Tel.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal