




## NDE-Set Ultra, 250 stук

### 95/250QR NDE

Artikelnr. **98830242**  
GTIN **4018754362301**  
Model **95/250QR NDE**



#### Aanwijzing.

NDE-Set Ultra, 250 stuks 95/250QR NDE Lade7 250 st.

#### Kenmerken.

##### Topkenmerken gereedschapswagen

- drievoudig veiligheidsconcept:
  - centrale vergrendeling door cilinderslot aan de zijkant met afklapbare sleutel
  - afzonderlijke vergrendeling voorkomt onbedoeld openen tijdens het rijden
  - kantelbeveiliging - meerdere laden kunnen niet tegelijkertijd worden uitgetrokken
- hoge resolutie, duurzaam drukbeeld door modern UV-drukproces (geen folie)
- zwart gelakte stalen handgreep met versterkte bevestiging aan de romp
- rondlopende stootbescherming met schokdemping
- dicht gelaste, slijtvaste werk- en opbergvlakken
- olie- en zuurbestendige, kogelgelagerde lichtlopende wielen (Ø125 mm) met draadbescherming ter bescherming van de lagers tegen vuil en draden, met twee remmen
- papieren rollen- en spuitbushouder inclusief
- 7 gemakkelijk uitneembare laden (zwart RAL 9005) met volledige uittrek en kogelgeleiding
- aan beide zijden geperforeerd rooster voor haken nr. 8031-8041, bijv. voor groter gereedschap
- uit te rusten met STAHLWILLE standaard- en TCS-inlays
- veilig geïntegreerd in het modulaire gereedschapsinlegsysteem Tool Control System (TCS)

1 gereedschapswagen **nr. 95/7 A PRO**: 7 laden

1 stickervel DIN A6, 1 flesopener, 1 beanie-muts

##### Inhoud 250 stuks:

##### 96830264

11 dopsleutels met zeskant 1/4" **nr. 40**: 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm

17 dop-sleutels met zeskant 1/2" **nr. 52**: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm

2 QuickRelease-verlengstukken 1/4" **nr. 405QR**: L. 54; 150 mm

1 QuickRelease-fijnvertande ratel 1/4" **nr. 415QR N**: L. 117 mm

1 bit-verbindingsstuk, handbediend 1/4" **nr. 3116**: L. 25 mm

2 QuickRelease-verlengstukken 1/2" **Nr. 509QR**: L. 130; 255 mm

1 QuickRelease-ratel met fijne tanden 1/2" **nr. 512QR N**: L. 265,5 mm

1 Verloopstuk **nr. 410**: 1/4 naar 1/2"

1 verloopstuk **nr. 513**: 1/2 naar 3/8"

1 bithouder 1/4" **nr. 412**: L. 25 mm

**96830265**

2 bit-ratelsleutel 1/4" **nr. 4008**: L. 95; 250 mm

1 bithouder 1/4" **nr. 4009**: L. 176 mm

1 bitdoos **nr. 1206**: 1 bithouder | L. 25 mm: SL4;5;6 mm (2x) | PH1;2;3 (3x) | PZ1;2;3 (3x) | T10;15;20;25;27;30;40 (2x) | T B010;15;20;25;27;30;40 | INHEX 3;4;5 mm | L. 75 mm: SL6 mm | PH2;3 | PZ1;2 | T20;25 | 56 stuks

**96830266**

1 waterpomptang **nr. 6551**: L. 240 mm

1 krachtige zijsnijtang **nr. 6721**: L. 180 mm

1 telefoontang **nr. 6730**: L. 200 mm

1 combinatietang **nr. 6700**: L. 180 mm

**96830267**

16 Steekringsleutel **nr. 13**: 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 mm

1 enkele steeksleutel, verstelbaar **nr. 4025**: max. 34 mm

5 Steekringratelsleutels, plat **nr. 17F**: 8; 10; 13; 17; 19 mm

**96830268**

1 sleufschroevendraaijer voor elektriciens **nr. 4628**: 0,4 x 2,5 x 60 mm

2 sleufschroevendraaiers **nr. 4620**: 0,8 x 4 x 100; 1,6 x 10 x 200 mm

3 kruiskopschroevendraaiers **nr. 4630**: PH1; PH2; PH3

1 kabelmes **nr. 12320**: lemmetlengte: 90 mm

1 rolbandmat **nr. 12935/3**: L. 3 m

1 mini-magneetzoeker **nr. 12600**: 270 g

1 duimstok **nr. 13112**: L. 2 m

1 Kogelkop-inbussleutelset TORX® **nr. 10771/8**: T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40

**96830269**

1 bankhamer **nr. 10961**: 500 g

1 terugslagvrije hamer **nr. 10959**: Ø 35 mm

1 koudbeitel **nr. 102**: B. 20; L. 175 mm

1 pendrijver **nr. 108**: Ø 6 mm

1 centerpunt **nr. 105**: Ø 10 mm

1 pendrijver **nr. 109**: Ø 3,4 mm

1 doorslagen **nr. 104**: Ø 4 mm

**96830271**

1 boutuitdraaijer-set **nr. 900/6 T**: M3-M4; M5-M7; M8-M11; M10-M12; M10-M12M14-M1; M18-M22

1 sleutelvijsset **nr. 12800**: 6 stuks

1 blokvijs **nr. 12036**: L. 260 mm

1 pakkingschraper **nr. 12718**: L. 265 mm

1 Uitschuifbaar mes (cutter) **nr. 12965**: L. 165 mm

1 draadborstel **nr. 12377**: L. 270 mm

1 stalen maatlat **nr. 13110**: L. 300 mm

1 metaalzaagblad **nr. 12050**: bladlengte: 300 mm

1 hardmetalen kraspen **nr. 12322**: Ø 3,15 mm

1 Draadschaar **nr. 13148**: L. 150 mm

1 precisievoelermaat, 20 reserve kling **nr. 11095**: 0,05-1,00 mm

**96830272**

13 steekringsleutels **nr. 14**: 6; 8; 10; 13; 14; 17; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm

15 Dubbele steeksleutel **nr. 12**: 3,2; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm

**96830273**

2 seegeringtangen voor binnenringen **nr. 6543, 6544**: J2; J21

2 seegeringtangen voor buitenringen **nr. 6545, 6546**: A2; A21

**96830274**

9 Schroevendraaijerdoppen TORX® 1/2" **Nr. 54TX**: T20; T25; T27; T30; T40; T45; T50; T55; T60

10 schroevendraaierspinnen INHEX 1/2" nr. 54: 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 17; 19 mm  
2 schroevendraaierspinnen TORX® 1/2" nr. 1054TX: T30; T50  
2 schroevendraaierspinnen INHEX 1/2" nr. 1054/2054: 6; 8 mm  
4 schroevendraaierspinnen INHEX 1/4" nr. 44: 3; 4; 5; 6 mm  
8 schroevendraaierspinnen TORX® 1/4" nr. 44KTX: T8; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40  
5 schroevendraaierspinnen INHEX 1/4" nr. 44K: 3; 4; 5; 6; 8 mm

## Voordelen.

Belastbare gereedschapswagen met 7 laden, exclusieve UV-laklaag in speciaal ontwerp Best tools never die en 250 styk gereedschapsset.

Gepatenteerd QuickRelease-vergrendelingssysteem beveiligd alle componenten, van de ratel en het verlengstuk tot de dop.

Het gereedschap is veilig opgeborgen in duurzame, chemicaliënbestendige TCS-inlays met nauwkeurige uitsparingen en gekleurde signaalvlakken.

Uitgebreide samenstelling voor de hoogste eisen: QR-fijntandratels met verlengstukken, dopsleutels tot 32 mm, bit-ratelschroevendraaiers en bit-box, schroevendraaiers, diverse tangen en nog veel meer.

De robuuste gereedschapswagen 95/7 heeft een statische belastbaarheid tot 750 kg - de onderste lade heeft een draagvermogen tot 45 kg.

## Productkenmerken.



PRODUCT IMAGE  
IN PROGRESS

### Complete oplossing voor de industrie.

Ons uitgebreide assortiment omvat gereedschap van hoge kwaliteit voor allerlei toepassingen, zoals voertuigonderhoud, algemene reparaties of montage- en demontagewerkzaamheden. Het omvat sleutels met verschillende maten, dopsleutels tot 32 mm, een grote bitset, een brede selectie tangen en nog veel meer. Met deze uitrusting krijg je een brede basis voor een breed scala aan toepassingen in de auto-, elektrische en mechanische industrie.



### Kan alles aan.

Hoogwaardige materialen zoals de dichtgelaste roestvrijstalen bak met een krasvaste honingraatstructuur zorgen voor de voor STAHLWILLE typische duurzaamheid en voorkomen dat vloeistoffen in de trolley binnendringen. Het werkoppervlak van 827 x 496 mm is bijzonder geschikt voor werkzaamheden aan grote onderdelen. Door de robuuste constructie bereikt de 95 PRO een statische belastbaarheid van 750 kg. Dankzij verstijvingen kunnen de laden worden belast met 30 kg en de onderste lade zelfs met 45 kg.



### Standaard in volledige uitvoering.

Of het nu gaat om papierrol- en spuitbushouders, rondom stootbescherming met schokdemping, aan beide zijden een perforatierooster voor het bevestigen van accessoires, remmen of olie- en zuurbestendige lichtlopende wielen (Ø 125 mm) met draadbescherming. Onze gereedschapstrolley heeft veel functies - en dat is standaard.



PRODUCT IMAGE  
IN PROGRESS

### Een statement op wielen.

Onze gereedschapswagen heeft een nieuwe, opvallende look: met hoogwaardige UV-lak in de Best tools never die-editie en exclusieve STAHLWILLE-artwork. De moderne lak zorgt voor een haarscherpe afwerking - geheel zonder folie.



PRODUCT IMAGE  
IN PROGRESS

### Speciale editie voor echte gereedschapsfans.

Deze speciale editie is voor iedereen die gereedschap niet alleen gebruikt, maar ook echt liefheeft. Het opvallende skeletmotief maakt onze wagen tot een absolute blikvanger in elke werkplaats - en het beste is: er is ook een bijpassende beanie, een stickervel en een flesopener van echt momentsleutelbuis materiaal verkrijgbaar. Gereedschapsstijl met echt karakter.

## Technologieën en prestatiekenmerken.



### Modular Inlay System

Deze flexibele oplossing voor het opbergen van gereedschap maakt het mogelijk om de gereedschapswagens en werkbanken aan te passen met 1/6, 1/3, 2/3 of 3/3 schuiminlays.



### Tool Control System

Het slimme modulaire inlaysysteem beschermt en organiseert het gereedschap in gereedschapskisten, gereedschapswagens en werkbanken. Met de inlays van tweekleurig schuim is snel te controleren of het gereedschap volledig is.



### QuickRelease

De QuickRelease-veiligheidsvergrendeling voorkomt onbedoeld verlies van inzetgereedschappen. Ze klikken stevig vast en worden met één druk op de knop weer vrijgegeven om het gereedschap snel te wisselen.



**High Performance Quality (HPQ®)**

Ons HPQ® gereedschap is gemaakt van slijtvast hoogwaardig staal, dat desondanks dunwandig en licht blijft. Het is bestand tegen hoge aanhaalmomenten en ideaal voor werkzaamheden in krappe ruimtes zoals turbines.

**Technische kenmerken.**

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Aantal laden          | 7       |
| Aantal gereedschappen | 250 st. |
| Breedte mm (b)        | 496 mm  |
| Hoogte mm (h)         | 1020 mm |
| Lengte mm (L)         | 827 mm  |

**Logistieke gegevens.**

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Diepte mm (IFS)        | 800                 |
| Breedte mm (IFS)       | 600                 |
| Hoogte mm (IFS)        | 1370                |
| WEEE/ElektroG          | nicht ear-pflichtig |
| Lengte (verpakt, mm)   | 800                 |
| Breedte (verpakt, mm)  | 600                 |
| Hoogte (verpakt, mm)   | 1370                |
| Volume (verpakt, dm3)  | 657.6 dm3           |
| Artikelnr.             | 98830242            |
| Gewicht (bruto, kg)    | 116,500             |
| Gewicht PAP (kg)       | 6,000               |
| Gewicht PVC (kg)       | 0,000               |
| GTIN                   | 4018754362301       |
| Land van oorsprong AWR | GERMANY             |
| Regio van oorsprong    | Nordrhein-Westfalen |
| Intrastatnr.           | 82060000            |
| Verpakkingsstandaard   | 1                   |
| Gewicht (g)            | 111000 g            |

**Onderdelenlijst.**

96710101  
Boutuitdraaierset  
EXTRACTOR



96432700  
Set inbussleutels  
TORX®



96432100  
Set inbussleutels  
zeskant



96080156  
Bitbox



77621001  
Uitschuifbaar mes




77490014  
Penlamp



77470003  
Duimstok



77460001  
Stalen maatlat




77260027  
Magneetzoeker



77100001  
Hardmetalen kraspen



77090010  
Messingdraadborstel



77040010  
Rolbandmaat



77020000  
Kabelmes



75270003  
Draadschaar



74240002  
Precisie-voelermaat



72230001  
Set sleutelvijlen



72211000  
Metaalzaagbeugel



72173102  
Blokvijl



72033101  
Pakkingschraper



70191035  
Kunststofhamer



70110011  
Bankhamer



70090006  
Pendrijver




70070005  
Pendrijver



70060002  
Doorslag



70050001  
Centerpunt



70020004  
Koudbeitel



67301200  
Telefoontang



67213180  
Krachtzijsnijtang



67001180  
Combinatietang



65516240  
Waterpomptang



65466121  
Seegerringtang voor  
buitenringen



65456102  
Seegerringtang voor  
buitenringen



65446121  
Seegerringtang voor  
binnenringen



65436102  
Seegerringtang voor  
binnenringen



46303003  
Kruiskopschroevendra  
aier PH DRALL+



46303002  
Kruiskopschroevendra  
aier PH DRALL+



46303001  
Kruiskopschroevendra  
aier PH DRALL+



46283025  
Fittingschroevendraaie  
rs DRALL+



46203100  
Sleufschroevendraaier  
DRALL+



46203040  
Sleufschroevendraaier  
DRALL+



40250110  
Verstelbare  
moersleutel



40171919  
Steekringratelsleutel



40171717  
Steekringratelsleutel



40171313  
Steekringratelsleutel



40171010  
Steekringratelsleutel



40170808  
Steekringratelsleutel



40103232  
Steekringsleutel



40103030  
Steekringsleutel



40102727  
Steekringsleutel



40102424  
Steekringsleutel



40102222  
Steekringsleutel



40102121  
Steekringsleutel



40101919  
Steekringsleutel



40101717  
Steekringsleutel



40101414  
Steekringsleutel



40101313  
Steekringsleutel



40101010  
Steekringsleutel



40100808  
Steekringsleutel



40100606  
Steekringsleutel



40082424  
Steekringsleutel



40082222  
Steekringsleutel



40082121  
Steekringsleutel



40081919  
Steekringsleutel



40081818  
Steekringsleutel



40081717  
Steekringsleutel



40081616  
Steekringsleutel



40081515  
Steekringsleutel



40081414  
Steekringsleutel



40081313  
Steekringsleutel



40081212  
Steekringsleutel



40081111  
Steekringsleutel



40081010  
Steekringsleutel




40080808  
Steekringsleutel



40080707  
Steekringsleutel



40080606  
Steekringsleutel



40065555  
Kleine dubbele  
steeksleutel



40064545  
Kleine dubbele  
steeksleutel



40063535  
Kleine dubbele  
steeksleutel



40063232  
Kleine dubbele  
steeksleutel



40061414  
Kleine dubbele  
steeksleutel



40061313  
Kleine dubbele  
steeksleutel



40061212  
Kleine dubbele  
steeksleutel



40061111  
Kleine dubbele  
steeksleutel



40061010  
Kleine dubbele  
steeksleutel



40060909  
Kleine dubbele  
steeksleutel



40060808  
Kleine dubbele  
steeksleutel



40060707  
Kleine dubbele  
steeksleutel



40060606  
Kleine dubbele  
steeksleutel



40060505  
Kleine dubbele  
steeksleutel



40060404  
Kleine dubbele  
steeksleutel



31160000  
Verbindingshulpstuk  
voor handmatig gebruik



18120002  
Bitrattel



18120001  
Bitrattel



18093016  
Bithouder



13111120  
QR-fijntandrattel



13030002  
Verloopstuk



13011003  
QuickRelease  
dopverlenging



13011002  
QuickRelease  
dopverlenging



11180010  
Bithouder



11111020  
QR-fijntandrattel



11030003  
Verloopstuk



11011002  
QuickRelease  
dopverlenging



11011001  
QuickRelease  
dopverlenging



03151208  
INHEX  
schroevendraaierbit



03151206  
INHEX  
schroevendraaierbit



03131450  
Schröevendraaierbit



03131230  
Schröevendraaierbit



03100060  
Schröevendraaierbit



03100055  
Schröevendraaierbit



03100050  
Schröevendraaierbit



03100045  
Schröevendraaierbit



03100040  
Schröevendraaierbit



03100030  
Schröevendraaierbit



03100027  
Schröevendraaierbit



03100025  
Schröevendraaierbit



03100020  
Schröevendraaierbit



03050019  
INHEX  
schroevendraaierbit



03050017  
INHEX  
schroevendraaierbit



03050014  
INHEX  
schroevendraaierbit




03050012  
INHEX  
schroevendraaierbit



03050010  
INHEX  
schroevendraaierbit



03050008  
INHEX  
schroevendraaierbit



03050007  
INHEX  
schroevendraaierbit



03050006  
INHEX  
schroevendraaierbit





03050005  
INHEX  
schroevendraaierbit



03050004  
INHEX  
schroevendraaierbit



03030032  
Dop



03030030  
Dop



03030027  
Dop



03030024  
Dop



03030022  
Dop



03030021  
Dop



03030020  
Dop



03030019  
Dop



03030018  
Dop



03030017  
Dop



03030016  
Dop



03030015  
Dop



03030014  
Dop



03030013  
Dop



03030012  
Dop



03030011  
Dop




03030010  
Dop



01350040  
Schroevendraaierbit



01350030  
Schroevendraaierbit



01350027  
Schroevendraaierbit



01350025  
Schroevendraaierbit



01350020  
Schroevendraaierbit



01350015  
Schroevendraaierbit



01350010  
Schroevendraaierbit



01350008  
Schroevendraaierbit



01120008  
INHEX  
schroevendraaierbit



01120006  
INHEX  
schroevendraaierbit



01120005  
INHEX  
schroevendraaierbit



01120004  
INHEX  
schroevendraaierbit



01120003  
INHEX  
schroevendraaierbit



01050006  
INHEX  
schroevendraaierbit



01050005  
INHEX  
schroevendraaierbit



01050004  
INHEX  
schroevendraaierbit



01050003  
INHEX  
schroevendraaierbit



01010055  
Dop



01010014  
Dop



01010013  
Dop



01010012  
Dop



01010011  
Dop



01010010  
Dop



01010009  
Dop



01010008  
Dop



01010007  
Dop



01010006  
Dop



01010005  
Dop



96830265  
Bitset





91973082



81230052  
zachte tas



71010006  
Boutuitdraaiër  
EXTRACTOR



71010005  
Boutuitdraaiër  
EXTRACTOR



71010004  
Boutuitdraaiër  
EXTRACTOR



71010003  
Boutuitdraaiër  
EXTRACTOR



71010002  
Boutuitdraaiër  
EXTRACTOR



71010001  
Boutuitdraaiër  
EXTRACTOR

## Varianten.

| Artikelnr. | Modelnr. (ERP) | Aanwijzing                                             | GTIN          |
|------------|----------------|--------------------------------------------------------|---------------|
| 98830242   | 95/250QR NDE   | NDE-Set Ultra, 250 stuks 95/250QR<br>NDE Lade7 250 st. | 4018754362301 |


## GTIN-code.



## Beelden.









**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Duitsland · Tel.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal