

# VBW

## Betonhaken

245



Artikelnr. **87245006**  
GTIN **4005887014221**  
Model **245/100 150x115**

### Aanwijzing.

Betonhaak L.150mm

### Kenmerken.

- geschikt voor aanbrenging van gipsplaten op muurzulen, enz.
- met vaste haak
- gesmede, geharde punt
- gegalvaniseerd
- levering in een emmer

### Voordelen.

Robuuste pleisterhaken voor het beschermen van muren bij het bevestigen van pleister- en metselwerk latten, lijsten en andere elementen.

De geharde spits zorgt voor maximale duurzaamheid - zelfs bij zeer harde ondergronden - en maakt moeiteloos inslaan in beton mogelijk.

De praktische emmer houdt de betonhaken overzichtelijk en veilig opgeborgen, zodat ze scherp en onbeschadigd blijven en niet los in de gereedschapskist liggen.

De vaste lip zorgt voor maximale stabiliteit en een veilige bevestiging - zonder bijstellen.

Gemaakt van gesmede, verzinkt staal en extra verzinkt voor een hoge corrosiebestendigheid en een lange levensduur.

### Technische kenmerken.

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Inhoud                | 100 stukken in een emmer |
| Lengte mm (L)         | 150 mm                   |
| Breedte mm (b)        | 115 mm                   |
| Aantal gereedschappen | 100 st.                  |

### Logistieke gegevens.

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Artikelnr.            | 87245006      |
| GTIN                  | 4005887014221 |
| Gewicht (g)           | 210 g         |
| Volume (verpakt, dm3) | 32.34 dm3     |
| Verpakkingsstandaard  | 1             |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| WEEE/ElektroG          | nicht ear-pflichtig |
| Intrastatnr.           | 82055910            |
| Land van oorsprong AWR | GERMANY             |
| Regio van oorsprong    | Thüringen           |
| Diepte mm (IFS)        | 280                 |
| Breedte mm (IFS)       | 350                 |
| Hoogte mm (IFS)        | 330                 |
| Gewicht (bruto, kg)    | 20,000              |
| Gewicht PAP (kg)       | 0,000               |
| Gewicht PVC (kg)       | 0,000               |
| Lengte (verpakt, mm)   | 280                 |
| Breedte (verpakt, mm)  | 350                 |
| Hoogte (verpakt, mm)   | 330                 |

## Varianten.

| Artikelnr. | Artikelbezeichnung<br>in Benutzung (IFS) | Aanwijzing        | GTIN          |
|------------|--|-------------------|---------------|
| 87245005   | 245/150 150x85                           | Betonhaak L.150mm | 4005887013156 |
| 87245006   | 245/100 150x115                          | Betonhaak L.150mm | 4005887014221 |
| 87245010   | 245/100 210x85                           | Betonhaak L.210mm | 4005887013163 |
| 87245011   | 245/50 210x115                           | Betonhaak L.210mm | 4005887014238 |
| 87245012   | 245/50 340x160                           | Betonhaak L.340mm | 4005887014245 |

## GTIN-code.



## Beelden.



**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Duitsland · Tel.: +49 202 4791-0

sales@vbw.de · www.vbw.de

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal