

VBW

Boltsaks for konstruksjonsstål, dyp boltsaks SolutionCUT

TIEFSCHNEIDER R1000

Varenr. 87436010
GTIN 4005887366801
Model SolutionCUT 436 1000



Merkenavn. Boltsaks for konstruksjonsstål, dyp boltsaks SolutionCUT 48HRC L.1000mm

- Egenskaper.**
- Optimalisert geometri reduserer kraften som kreves for å kutte i 1. og 2. lag
 - For kutting opp til 48 HRC
 - Kuttehode laget av spesialstål, smiestøpt
 - Med justerbare blader
 - Endestopp med bufferzone
 - Høy kvalitet, herdet og forsterket for utmerket slitestyrke
 - Med 2-komponent håndtak

Produktets høydepunkter.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Høyeste skjæreytelse på trangt sted

Vår SolutionCUT-stålmatte-/dypskjærer overbeviser med høy skjæreytelse på 48 HRC med lav kraftpåvirkning: Den spesielle 20°-skjærevinkelen i kombinasjon med det effektive overføringsforholdet sørger for at selv tykke eller harde bolter kan skjæres uten problemer - også i trange hjørner og tett inntil veggen. Den optimaliserte geometrien reduserer kraftbehovet merkbart og muliggjør rene, nøyaktige kutt i spesielt krevende bruksområder.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Lite slitasje og lang levetid

Knivene er laget av induktivt herdet, spesialstål smidd i matrise. Disse spesielt slitesterke bladene forblir skarpe selv ved intensiv bruk og kan justeres. Skjæret selv er av høy kvalitet, noe som garanterer enestående holdbarhet og høy slitestyrke.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Sikker håndtering

Stoppet med ekstra stor bufferzone fungerer som en støtdemper, beskytter verktøyet og øker sikkerheten under arbeidet. De sklisiske 2-komponenthåndtakene ligger godt og behagelig i hånden. De muliggjør presis kontroll av verktøyet, øker komforten under skjæring og minimerer risikoen for å skli.

Teknologier og egenskaper.



SolutionCUT

Den spesielle utformingen av hodet på denne avbitertangen gjør det mulig å kutte presist og rent, både i det øverste laget og dypere lag. Dette gjør arbeidet enkelt og nøyaktig, selv på steder som er vanskelig å komme til.

Tekniske egenskaper.

Lengde mm (L)	1000 mm
Lengde " (L)	40 "
Fysisk lengde [mm]	1010 mm
Hardhet	48 HRC
Klippekapasitet 19 HRC	11 mm
Skjærekapasitet 2x40 HRC	8 mm
Klippekapasitet 40 HRC	9 mm
Skjærekapasitet 48 HRC	6 mm

Logistics data.

Varenr.	87436010
GTIN	4005887366801
Vekt (g)	5400 g
Volum (pakket, dm ³)	16.3905 dm ³
Emballasjestandard	1
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Tolltariffnummer	82034000
Opprinnelsesland AWR	GERMANY
Opprinnelsesregion	Thüringen
Dybde mm (IFS)	1010
Bredde mm (IFS)	210
Høyde mm (IFS)	30
Vekt (brutto, kg)	5,400
Vekt PAP (kg)	0,000
Vekt PVC (kg)	0,088
Lengde (pakket, mm)	1050
Bredde (pakket, mm)	223
Høyde (pakket, mm)	70

Varianter.

Varenr.	Artikelbezeichnung in Benutzung (IFS)	Betegnelsen	GTIN
87436010	SolutionCUT 436 1000	Boltsaks for konstruksjonsstål, dyp boltsaks SolutionCUT 48HRC L.1000mm	4005887366801

GTIN.



Reservedel(er), reservedel(er) til.



87434081
Innstillingskrue



87980100
Kutterhodeskruesett

STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Tyskland · Tlf.: +49 202 4791-0

sales@vbw.de · www.vbw.de

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal