

# VBW

## Vattenpumpstång

### WASSERPUMPENZANGE RP 250



Art. no. **87188010**  
GTIN **4005887288004**  
Modell **188 250**



#### Varumärke.

Vattenpumpstång L.250mm

#### Egenskaper.

- Professionell version för kontinuerlig användning
- Självspännande på arbetsstycket, minskar belastningen och förhindrar glidning
- Glidande led med dubbelt stöd
- Lätt att justera tack vare justering av låshålet
- Induktionshärdad tandning för imponerande dimensionsstabilitet och hållbarhet
- Med inbyggt skydd mot klämskador
- Hög kvalitet, härdad och förstärkt för utmärkt slitstyrka
- Med räfflade handtag
- DIN ISO 8976

## Produktens höjdpunkter.



PRODUCT IMAGE  
IN PROGRESS

#### Säker och bekväm hantering

För precist arbete och kraftfullt grepp - den röda med den gula pricken och bekväma, halkfria handtag. Den greppvänliga, korrigerade ytan möjliggör säkert och utmattningsfritt arbete, även med smutsiga händer. Det integrerade klämskyddet skyddar pålitligt mot klämskador.



PRODUCT IMAGE  
IN PROGRESS

#### Särskilt hållbar och slitstark

Tillverkad av högkvalitativt kromlegerat stål och högkvalitativt härdat, uppfyller vår vattenpumpstång högsta krav på robusthet och hållbarhet. Den induktionshärdade kärtförkärningen ger den extra hårdhet och slitstyrka.



PRODUCT IMAGE  
IN PROGRESS

### Hög stabilitet

Det genomgående glidedet med dubbel stöd ger exceptionell stabilitet och en särskilt lång livslängd även vid hög belastning. Den robusta konstruktionen garanterar pålitlig prestanda, även under krävande förhållanden.

## Tekniska attribut.

Max. käftöppning (mm)	30 mm
Längd mm (L)	250 mm
Huvud	polerad
Handtag	rödlackerad
DIN	DIN ISO 8976
Legering	Krom-vanadin-stål
Justering av öppningsbredd	6x

## Logistiska uppgifter.

Art. no.	87188010
GTIN	4005887288004
Vikt (g)	295 g
Volym (förpackad, dm <sup>3</sup> )	0.15792 dm <sup>3</sup>
Förpackningsstandard	1
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Tulltaxenummer	82032000
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Djup mm (IFS)	240
Bredd mm (IFS)	47
Höjd mm (IFS)	14
Vikt (brutto, kg)	0,290
Vikt PAP (kg)	0,000
Vikt PVC (kg)	0,002
Längd (förpackad, mm)	240
Bredd (förpackad, mm)	47
Höjd (förpackad, mm)	14

## Varianter.

Art. no.	Artikelbezeichnung in Benutzung (IFS)	Beteckning	GTIN
87188005	188 160	Vattenpumpstång L.160mm	4005887287908
87188010	188 250	Vattenpumpstång L.250mm	4005887288004
87188015	188 315	Vattenpumpstång L.315mm	4005887288103

## GTIN.



## Bilder.



**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Tyskland · Tel.: +49 202 4791-0

sales@vbw.de · www.vbw.de

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal