



## Steckschlüsseleinsätze 1", metrisch

**60**

Art.-Nr. **06010080**

GTIN **4018754009992**

Modell **60 80**



### Bezeichnung.

1 " Steckschlüsseleinsatz SW 80mm L.120mm

### Eigenschaften.

- Sechskant
- 1" Innenvierkant-Antrieb
- Chrome Alloy Steel, verchromt
- DIN 3124


## Technologien und Leistungsmerkmale.



### High Performance Quality (HPQ®)

Unser HPQ® Werkzeug besteht aus verschleißfestem Hochleistungsstahl, ist dennoch dünnwandig und leicht. Es hält hohen Drehmomenten stand und ist ideal für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen, wie bspw. an Turbinen.

## Technische Zeichnung.



## Technische Attribute.

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Schlüsselweite [mm]           | 80 mm              |
| Antriebsvierkant innen (Zoll) | 1 "                |
| Länge mm (L)                  | 120 mm             |
| Abtriebsprofil                | Sechskant          |
| d1                            | 108 mm             |
| d2                            | 60 mm              |
| d3                            | 73 mm              |
| DIN                           | DIN 3124           |
| t1                            | 48 mm              |
| t2                            | 83,5 mm            |
| Hand-/Maschinenbetätigung     | für Handbetätigung |

## Logistikdaten.

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Art.-Nr.                | 06010080            |
| GTIN                    | 4018754009992       |
| Gewicht (g)             | 2865 g              |
| Volumen (verpackt, dm³) | 1.437601 dm³        |
| Packnorm                | 1                   |
| WEEE/ElektroG           | nicht ear-pflichtig |
| Zolltarifnr.            | 82042000            |
| Ursprungsland AWR       | GERMANY             |
| Ursprungsregion         | Nordrhein-Westfalen |
| Tiefe mm (IFS)          | 120                 |
| Breite mm (IFS)         | 108                 |
| Höhe mm (IFS)           | 108                 |
| Gewicht (brutto, kg)    | 2,865               |
| Gewicht PAP (kg)        | 0,000               |
| Gewicht PVC (kg)        | 0,000               |
| Länge (verpackt, mm)    | 121                 |
| Breite (verpackt, mm)   | 109                 |
| Höhe (verpackt, mm)     | 109                 |

## Varianten.

| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung<br>in Benutzung (IFS) | Bezeichnung                                  | GTIN          |
|----------|--|--|---------------|
| 06010065 | 60 65                                    | 1 " Steckschlüsseleinsatz SW 65mm<br>L.105mm | 4018754009961 |
| 06010070 | 60 70                                    | 1 " Steckschlüsseleinsatz SW 70mm<br>L.110mm | 4018754009978 |

|          |       |  |               |
|----------|-------|--|---------------|
| 06010075 | 60 75 | 1 " Steckschlüsseleinsatz SW 75mm<br>L.115mm | 4018754009985 |
| 06010080 | 60 80 | 1 " Steckschlüsseleinsatz SW 80mm<br>L.120mm | 4018754009992 |

## GTIN-Code.

