



## Topnøglehoveder

40

Art. nr. 01010006  
GTIN 4018754000029  
Model 40 6



**Mærke.** 1/4 " Sekskant AS-Drive Topnøgleindsats Nøglestr. 6mm L.23mm

**Egenskaber.**

- DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709
- HPQ<sup>®</sup> -stål, forkromet

## Fordele.

Særlig AS-Drive-profil muliggør høje kraftoverførsler på skrue- og møtrikflader uden at beskadige dem.

1/4" drev, med forkromet, korrosionsbestandig overflade, som sikrer lang levetid.

Robust kvalitetsværktøj til den professionelle bruger -  
Made in Germany.

Højtydende stål (HPQ<sup>®</sup>), som er ekstremt holdbart, tyndvægget og ideelt til arbejde i trange omgivelser.

Ideel til en lang række opgaver i bilen, cyklen, motorcyklen og industrien.



## Teknologier og egenskaber.



### High Performance Quality (HPQ®)

Vores HPQ® værktøj er fremstillet af slidstærkt højtydende stål, men er alligevel tyndvægget og let. Det kan modstå høje momenter og er ideelt til arbejde på trange steder som f.eks. turbiner.

## Teknisk tegning.



## Tekniske attributter.

|                                    |                                                   |
|------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Nøglestørrelse [mm]                | 6 mm                                              |
| Firkantet drev indvendigt (tommer) | 1/4 "                                             |
| Længde mm (L)                      | 23 mm                                             |
| Udgangsprofil                      | Sekskant AS-Drive                                 |
| d1                                 | 9,2 mm                                            |
| d2                                 | 10,7 mm                                           |
| d3                                 | 5 mm                                              |
| DIN                                | DIN 3124 / ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709 |
| t1                                 | 6 mm                                              |
| t2                                 | 15 mm                                             |

## Logistiske data.

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Art. nr.               | 01010006            |
| GTIN                   | 4018754000029       |
| Vægt (g)               | 9 g                 |
| Volym (förpackad, dm3) | 0.046035 dm3        |
| Pakkestandard          | 10                  |
| WEEE/ElektroG          | nicht ear-pflichtig |
| Toldtarif nr.          | 82042000            |
| Oprindelsesland AWR    | GERMANY             |
| Oprindelsesregion      | Nordrhein-Westfalen |
| Dybde mm (IFS)         | 23                  |
| Bredde mm (IFS)        | 11                  |
| Højde mm (IFS)         | 11                  |
| Vægt (brutto, kg)      | 0,093               |
| Vægt PAP (kg)          | 0,000               |
| Vægt PVC (kg)          | 0,002               |
| Længde (pakket, mm)    | 93                  |
| Bredde (pakket, mm)    | 33                  |

## Varianter.

| Art. nr. | Artikelbeskrivelse i brug (IFS) | Betegnelse                                                           | GTIN          |
|----------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| 01010003 | 40 3                            | 1/4 " Sekskant AS-Drive<br>Topnøgleindsats Nøglestr. 3mm<br>L.23mm   | 4018754194179 |
| 01010032 | 40 3,2                          | 1/4 " Sekskant AS-Drive<br>Topnøgleindsats Nøglestr. 3,2mm<br>L.23mm | 4018754000111 |
| 01010035 | 40 3,5                          | 1/4 " Sekskant AS-Drive<br>Topnøgleindsats Nøglestr. 3,5mm<br>L.23mm | 4018754000128 |
| 01010004 | 40 4                            | 1/4 " Sekskant AS-Drive<br>Topnøgleindsats Nøglestr. 4mm<br>L.23mm   | 4018754000005 |
| 01010045 | 40 4,5                          | 1/4 " Sekskant AS-Drive<br>Topnøgleindsats Nøglestr. 4,5mm<br>L.23mm | 4018754000135 |
| 01010005 | 40 5                            | 1/4 " Sekskant AS-Drive<br>Topnøgleindsats Nøglestr. 5mm<br>L.23mm   | 4018754000012 |
| 01010055 | 40 5,5                          | 1/4 " Sekskant AS-Drive<br>Topnøgleindsats Nøglestr. 5,5mm<br>L.23mm | 4018754000142 |
| 01010006 | 40 6                            | 1/4 " Sekskant AS-Drive<br>Topnøgleindsats Nøglestr. 6mm<br>L.23mm   | 4018754000029 |
| 01010007 | 40 7                            | 1/4 " Sekskant AS-Drive<br>Topnøgleindsats Nøglestr. 7mm<br>L.23mm   | 4018754000036 |
| 01010008 | 40 8                            | 1/4 " Sekskant AS-Drive<br>Topnøgleindsats Nøglestr. 8mm<br>L.23mm   | 4018754000043 |
| 01010009 | 40 9                            | 1/4 " Sekskant AS-Drive<br>Topnøgleindsats Nøglestr. 9mm<br>L.23mm   | 4018754000050 |
| 01010010 | 40 10                           | 1/4 " Sekskant AS-Drive<br>Topnøgleindsats Nøglestr. 10mm<br>L.23mm  | 4018754000067 |
| 01010011 | 40 11                           | 1/4 " Sekskant AS-Drive<br>Topnøgleindsats Nøglestr. 11mm<br>L.23mm  | 4018754000074 |
| 01010012 | 40 12                           | 1/4 " Sekskant AS-Drive<br>Topnøgleindsats Nøglestr. 12mm<br>L.23mm  | 4018754000081 |

|          |       |                                                                     |               |
|----------|-------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 01010013 | 40 13 | 1/4 " Sekskant AS-Drive<br>Topnøgleindsats Nøglestr. 13mm<br>L.23mm | 4018754000098 |
| 01010014 | 40 14 | 1/4 " Sekskant AS-Drive<br>Topnøgleindsats Nøglestr. 14mm<br>L.24mm | 4018754000104 |

## GTIN-kode.



**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Tyskland · Tlf.: +49 202 4791-0

[info@stahlwille.de](mailto:info@stahlwille.de) · [www.stahlwille.com](http://www.stahlwille.com)

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal