

Dobbeltringnøgler, tommemål

230a



Art. nr. **41614648**
GTIN **4018754139484**
Model **230a 15/16 x 1**



Mærke.

Dobbeltringnøgle Nøglestr. 15/16 x 1 L.340mm

Egenskaber.

- **Tømmemål, forskellige endestørrelser**
- Fladtandet
- Tolvkantet med AS-Drive profil
- Holdbart, slankt og let design
- Høj bøjningsstyrke takket være dobbelt T-profil
- STAHLWILLEs afrundede overflade giver en skridsikker, behagelig fornemmelse
- HPQ® højtydende stål, forkromet
- SAE AS 954 (dimensioner og testværdier) / Fed. Spec. GGG-W-636 E / S.B.A.C. Techn. Spec. T.S. 48 til 1/2"

Fordele.

fladkrøppet

Teknologier og egenskaber.



High Performance Quality (HPQ®)

Vores HPQ® værktøj er fremstillet af slidstærkt højtydende stål, men er alligevel tyndvægget og let. Det kan modstå høje momenter og er ideelt til arbejde på trange steder som f.eks. turbiner.



Anti-Slip-Drive


Den specielle AS-Drive profil muliggør høj kraftoverførsel til skruernes og boltenes flader uden at beskadige dem. Dette forhindrer også, at skruehovedet rives af.



Tyndvæggede ringe

Vores ringes tynde vægdiаметer gør det nemmere at arbejde på trange steder. Ringsiderne er højere end standardmøtrikker, hvilket forhindrer fastklemning.

Teknisk tegning.



Tekniske attributter.

Nøglestørrelse 1 [tommer]	15/16 "
Nøglestørrelse 2 [tommer]	1 "
Længde mm (L)	340 mm
a1	14,5 mm
a2	15 mm
Udgangsprofil	tolvkantet AS-Drive
d1	34,1 mm
d2	36,5 mm
Legering	HPQ® højtydende stål
Overflade	forkromet
t1	22 mm
t2	23 mm
Ringposition	10 °

Logistiske data.

Art. nr.	41614648
GTIN	4018754139484
Vægt (g)	375 g
Volym (förpackad, dm3)	2.7 dm3
Pakkestandard	5
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Toldtarif nr.	82041100
Oprindelsesland AWR	GERMANY
Oprindelsesregion	Nordrhein-Westfalen
Dybde mm (IFS)	350
Bredde mm (IFS)	35
Højde mm (IFS)	23
Vægt (brutto, kg)	1,940
Vægt PAP (kg)	0,000
Vægt PVC (kg)	0,017
Længde (pakket, mm)	360
Bredde (pakket, mm)	150

Varianter.

Art. nr.	Artikelbeskrivelse i brug (IFS)	Betegnelse	GTIN
41611620	230a 1/4 x 5/16	Dobbeltringnøgle Nøglestr. 1/4 x 5/16 L.180mm	4018754023059
41612022	230a 5/16 x 11/32	Dobbeltringnøgle Nøglestr. 5/16 x 11/32 L.195mm	4018754158799
41612024	230a 5/16 x 3/8	Dobbeltringnøgle Nøglestr. 5/16 x 3/8 L.195mm	4018754023066
41612428	230a 3/8 x 7/16	Dobbeltringnøgle Nøglestr. 3/8 x 7/16 L.215mm	4018754023073
41612832	230a 7/16 x 1/2	Dobbeltringnøgle Nøglestr. 7/16 x 1/2 L.225mm	4018754023080
41613234	230a 1/2 x 9/16	Dobbeltringnøgle Nøglestr. 1/2 x 9/16 L.235mm	4018754023097
41613436	230a 9/16 x 5/8	Dobbeltringnøgle Nøglestr. 9/16 x 5/8 L.245mm	4018754023103
41613640	230a 5/8 x 3/4	Dobbeltringnøgle Nøglestr. 5/8 x 3/4 L.274mm	4018754023110
41613840	230a 11/16 x 3/4	Dobbeltringnøgle Nøglestr. 11/16 x 3/4 L.275mm	4018754023127
41614244	230a 13/16 x 7/8	Dobbeltringnøgle Nøglestr. 13/16 x 7/8 L.301mm	4018754139477
41614648	230a 15/16 x 1	Dobbeltringnøgle Nøglestr. 15/16 x 1 L.340mm	4018754139484
41614850	230a 1 x 1.1/16	Dobbeltringnøgle Nøglestr. 1 x 1 1/16 L.368mm	4018754139491
41615256	230a 1.1/8 x 1.1/4	Dobbeltringnøgle Nøglestr. 1 1/8 x 1 1/4 L.403mm	4018754139507

GTIN-kode.





STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Tyskland · Tlf.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal