



Topnøglehoveder

55

Art. nr. 05010034
GTIN 4018754008803
Model 55 34



Mærke. 3/4 " Topnøgleindsats Nøglestr. 34mm L.60mm

Egenskaber.

- DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5 M
- AS-drive og HPQ®-stål indtil 38 mm., forkromet

Fordele.

Produktspecifik formning - smedet eller koldekstruderet - sikrer enestående styrke og holdbarhed.

Ekstremt modstandsdygtig, usædvanlig holdbar


Teknologier og egenskaber.



High Performance Quality (HPQ®)

Vores HPQ® værktøj er fremstillet af slidstærkt højtydende stål, men er alligevel tyndvægget og let. Det kan modstå høje momenter og er ideelt til arbejde på trange steder som f.eks. turbiner.

Teknisk tegning.



Tekniske attributter.

Nøglestørrelse [mm]	34 mm
Firkantet drev indvendigt (tommer)	3/4 "
Længde mm (L)	60 mm
Udgangsprofil	Sekskant AS-Drive
d1	47 mm
d2	40 mm
d3	31 mm
DIN	DIN 3124 / ISO 2725-1, ASME B 107.5 M
t1	24 mm
t2	34,4 mm

Logistiske data.

Art. nr.	05010034
GTIN	4018754008803
Vægt (g)	363 g
Volym (förpackad, dm3)	0.35 dm3
Pakkestandard	2
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Toldtarif nr.	82042000
Oprindelsesland AWR	GERMANY
Oprindelsesregion	Nordrhein-Westfalen
Dybde mm (IFS)	60
Bredde mm (IFS)	47
Højde mm (IFS)	47
Vægt (brutto, kg)	0,730
Vægt PAP (kg)	0,000
Vægt PVC (kg)	0,007
Længde (pakket, mm)	100
Bredde (pakket, mm)	70
Højde (pakket, mm)	50

Varianter.

Art. nr.	Artikelbeskrivelse i brug (IFS)	Betegnelse	GTIN
05010019	55 19	3/4 " Topnøgleindsats Nøglestr. 19mm L.50mm	4018754008667
05010021	55 21	3/4 " Topnøgleindsats Nøglestr. 21mm L.50mm	4018754008681

05010022	55 22	3/4 " Topnøgleindsats Nøglestr. 22mm L.51mm	4018754008698
05010024	55 24	3/4 " Topnøgleindsats Nøglestr. 24mm L.51mm	4018754008711
05010027	55 27	3/4 " Topnøgleindsats Nøglestr. 27mm L.54mm	4018754008742
05010030	55 30	3/4 " Topnøgleindsats Nøglestr. 30mm L.58mm	4018754008773
05010032	55 32	3/4 " Topnøgleindsats Nøglestr. 32mm L.58mm	4018754008780
05010033	55 33	3/4 " Topnøgleindsats Nøglestr. 33mm L.60mm	4018754008797
05010034	55 34	3/4 " Topnøgleindsats Nøglestr. 34mm L.60mm	4018754008803
05010036	55 36	3/4 " Topnøgleindsats Nøglestr. 36mm L.60mm	4018754008810
05010038	55 38	3/4 " Topnøgleindsats Nøglestr. 38mm L.64mm	4018754008834
05010041	55 41	3/4 " Topnøgleindsats Nøglestr. 41mm L.67mm	4018754008841
05010046	55 46	3/4 " Topnøgleindsats Nøglestr. 46mm L.73mm	4018754008858
05010050	55 50	3/4 " Topnøgleindsats Nøglestr. 50mm L.80mm	4018754008865
05010055	55 55	3/4 " Topnøgleindsats Nøglestr. 55mm L.80mm	4018754008889
05010060	55 60	3/4 " Topnøgleindsats Nøglestr. 60mm L.80mm	4018754008902

GTIN-kode.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Tyskland · Tlf.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal