



Steckschlüsseleinsätze 3/8", zöllig, lang

46a



Art.-Nr. 02420016
GTIN 4018754127009
Modell 46a 1/4



Bezeichnung. 3/8 " Steckschlüsseleinsatz SW 1/4" L.54mm

Eigenschaften.

- lange Ausführung
- Doppelsechskant mit AS-Drive-Profil
- 3/8" Innenvierkant-Antrieb
- HPQ® Hochleistungsstahl, verchromt
- ASME B 107.1 / Fed. Spec. GGG-W-641 / SAE AS 954-E


Technologien und Leistungsmerkmale.

High Performance Quality (HPQ®)

Unser HPQ® Werkzeug besteht aus verschleißfestem Hochleistungsstahl, ist dennoch dünnwandig und leicht. Es hält hohen Drehmomenten stand und ist ideal für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen, wie bspw. an Turbinen.



Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| Schlüsselweite [Zoll] | 1/4 " |
| Antriebsvierkant innen (Zoll) | 3/8 " |
| Länge mm (L) | 54 mm |
| Abtriebsprofil | Doppelsechskant AS-Drive |
| d1 | 9,7 mm |
| d2 | 16,5 mm |
| d3 | 5,2 mm |
| t1 | 9 mm |
| t2 | 42,5 mm |
| Hand-/Maschinenbetätigung | für Handbetätigung |

Logistikdaten.

| | |
|--------------------------------------|------------------------|
| Art.-Nr. | 02420016 |
| GTIN | 4018754127009 |
| Gewicht (g) | 33 g |
| Volumen (verpackt, dm ³) | 0,1105 dm ³ |
| Packnorm | 5 |
| WEEE/ElektroG | nicht ear-pflichtig |
| Zolltarifnr. | 82042000 |
| Ursprungsland AWR | GERMANY |
| Ursprungsregion | Nordrhein-Westfalen |
| Tiefe mm (IFS) | 55 |
| Breite mm (IFS) | 17 |
| Höhe mm (IFS) | 17 |
| Gewicht (brutto, kg) | 0,169 |
| Gewicht PAP (kg) | 0,000 |
| Gewicht PVC (kg) | 0,005 |
| Länge (verpackt, mm) | 100 |
| Breite (verpackt, mm) | 65 |
| Höhe (verpackt, mm) | 17 |

Varianten.

| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung in Benutzung (IFS) | Bezeichnung | GTIN |
|----------|--|--|---------------|
| 02420016 | 46a 1/4 | 3/8 " Steckschlüsseleinsatz SW 1/4" L.54mm | 4018754127009 |
| 02420020 | 46a 5/16 | 3/8 " Steckschlüsseleinsatz SW 5/16" L.54mm | 4018754127016 |

| | | | |
|----------|-----------|---|---------------|
| 02420022 | 46a 11/32 | 3/8 " Steckschlüsseleinsatz SW 11/32" L.54mm | 4018754286232 |
| 02420024 | 46a 3/8 | 3/8 " Steckschlüsseleinsatz SW 3/8" L.54mm | 4018754004317 |
| 02420028 | 46a 7/16 | 3/8 " Steckschlüsseleinsatz SW 7/16" L.54mm | 4018754004324 |
| 02420032 | 46a 1/2 | 3/8 " Steckschlüsseleinsatz SW 1/2" L.54mm | 4018754004331 |
| 02420034 | 46a 9/16 | 3/8 " Steckschlüsseleinsatz SW 9/16" L.60mm | 4018754004348 |
| 02420035 | 46a 19/32 | 3/8 " Steckschlüsseleinsatz SW 19/32" L.60mm | 4018754004355 |
| 02420036 | 46a 5/8 | 3/8 " Steckschlüsseleinsatz SW 5/8" L.60mm | 4018754004362 |
| 02420038 | 46a 11/16 | 3/8 " Steckschlüsseleinsatz SW 11/16" L.65mm | 4018754004379 |
| 02420040 | 46a 3/4 | 3/8 " Steckschlüsseleinsatz SW 3/4" L.65mm | 4018754004386 |
| 02420042 | 46a 13/16 | 3/8 " Steckschlüsseleinsatz SW 13/16" L.65mm | 4018754127023 |
| 02420044 | 46a 7/8 | 3/8 " Steckschlüsseleinsatz SW 7/8" L.65mm | 4018754004393 |
| 02420046 | 46a 15/16 | 3/8 " Steckschlüsseleinsatz SW 15/16" L.65mm | 4018754127030 |
| 02420048 | 46a 1/1 | 3/8 " Steckschlüsseleinsatz SW 1" L.65mm | 4018754127047 |

GTIN-Code.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal