



TORX® Steckschlüsseleinsätze 1/4"

40TX

Art.-Nr. 01270004
GTIN 4018754000937
Modell 40TX E4 TORX®



Bezeichnung. 1/4 " Steckschlüsseleinsatz L.23mm

- Eigenschaften.**
- für Außen-TORX® Schrauben
 - 1/4" Innenvierkant-Antrieb
 - HPQ® Hochleistungsstahl, verchromt


Technologien und Leistungsmerkmale.



High Performance Quality (HPQ®)

Unser HPQ® Werkzeug besteht aus verschleißfestem Hochleistungsstahl, ist dennoch dünnwandig und leicht. Es hält hohen Drehmomenten stand und ist ideal für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen, wie bspw. an Turbinen.

Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

Größe Abtriebsprofil	E4
Antriebsvierkant innen (Zoll)	1/4 "
Länge mm (L)	23 mm
Abtriebsprofil	TORX®
d_1	5,6 mm
d_2	10,7 mm
d_3	2 mm
t_1	4,5 mm
t_2	15 mm
Hand-/Maschinenbetätigung	für Handbetätigung

Logistikdaten.

Art.-Nr.	01270004
GTIN	4018754000937
Gewicht (g)	8 g
Volumen (verpackt, dm³)	0,04125 dm³
Packnorm	10
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82042000
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tiefe mm (IFS)	25
Breite mm (IFS)	11
Höhe mm (IFS)	11
Gewicht (brutto, kg)	0,083
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,002
Länge (verpackt, mm)	75
Breite (verpackt, mm)	50
Höhe (verpackt, mm)	11

Varianten.

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung in Benutzung (IFS)	Bezeichnung	GTIN
01270004	40TX E4 TORX®	1/4 " Steckschlüsseleinsatz L.23mm	4018754000937
01270005	40TX E5 TORX®	1/4 " Steckschlüsseleinsatz L.23mm	4018754000944
01270006	40TX E6 TORX®	1/4 " Steckschlüsseleinsatz L.23mm	4018754000951

01270007	40TX E7 TORX®	1/4 " Steckschlüsseleinsatz L.23mm	4018754000968
01270008	40TX E8 TORX®	1/4 " Steckschlüsseleinsatz L.23mm	4018754000975
01270010	40TX E10 TORX®	1/4 " Steckschlüsseleinsatz L.23mm	4018754000982

GTIN-Code.



4 018754 000937

STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal