



## Steckschlüsselleinsatz 3/8" (Triebwerke, Baureihe CFM 56)

45aPSP

Art.-Nr. 22410028

GTIN 4018754163960

Modell 45aPSP 7/16 Spline



Bezeichnung.

3/8 " Steckschlüsselleinsatz SW 7/16" L.28mm

Eigenschaften.

- für Außen-Spline-Drive-Schrauben
- 3/8" Innenvierkant-Antrieb
- HPQ® Hochleistungsstahl, brüniert
- MS-33787 / MIL-W-8982


## Technologien und Leistungsmerkmale.



### High Performance Quality (HPQ®)

Unser HPQ® Werkzeug besteht aus verschleißfestem Hochleistungsstahl, ist dennoch dünnwandig und leicht. Es hält hohen Drehmomenten stand und ist ideal für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen, wie bspw. an Turbinen.

## Technische Zeichnung.



## Technische Attribute.

Schlüsselweite [Zoll]	7/16 "
Größe Abtriebsprofil	14
Antriebsvierkant innen (Zoll)	3/8 "
Länge mm (L)	28 mm
Abtriebsprofil	Spline-Drive
d1	18,8 mm
d2	18,8 mm
d3	10,4 mm
t1	11 mm
t2	14,5 mm
Hand-/Maschinenbetätigung	für Handbetätigung

## Logistikdaten.

Art.-Nr.	22410028
GTIN	4018754163960
Gewicht (g)	36 g
Volumen (verpackt, dm³)	0.18 dm³
Packnorm	10
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82042000
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tiefe mm (IFS)	28
Breite mm (IFS)	18
Höhe mm (IFS)	18
Gewicht (brutto, kg)	0,363
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,003
Länge (verpackt, mm)	100
Breite (verpackt, mm)	90
Höhe (verpackt, mm)	20

## Varianten.

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung in Benutzung (IFS)	Bezeichnung	GTIN
22410029	45aPSP 7/16 856A Spline	Steckschlüsseleinsatz SW 7/16" L.28mm	4018754366897
22410028	45aPSP 7/16 Spline	3/8 " Steckschlüsseleinsatz SW 7/16" L.28mm	4018754163960

## GTIN-Code.



4 018754 163960



**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

[info@stahlwille.de](mailto:info@stahlwille.de) · [www.stahlwille.com](http://www.stahlwille.com)

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal