



Steckschlüsseinsätze zöllig, 3/4"

55a

Art.-Nr. 05410050

GTIN 4018754009350

Modell 55a 1.1/16



Bezeichnung.

3/4 " Steckschlüsseinsatz SW 1 1/16" L.54mm

Eigenschaften.

- Doppelsechskant mit AS-Drive-Profil
- 3/4" Innenvierkant-Antrieb
- HPQ® Hochleistungsstahl, verchromt
- SAE AS 954-E (Prüfwerte) / ASME B 107.1


Technologien und Leistungsmerkmale.



High Performance Quality (HPQ®)

Unser HPQ® Werkzeug besteht aus verschleißfestem Hochleistungsstahl, ist dennoch dünnwandig und leicht. Es hält hohen Drehmomenten stand und ist ideal für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen, wie bspw. an Turbinen.

Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

Schlüsselweite [Zoll]	1 1/16 "
Antriebsvierkant innen (Zoll)	3/4 "
Länge mm (L)	54 mm
Abtriebsprofil	Doppelsechskant AS-Drive
d1	38,5 mm
d2	38 mm
d3	26 mm
t1	20 mm
t2	26,2 mm
Hand-/Maschinenbetätigung	für Handbetätigung

Logistikdaten.

Art.-Nr.	05410050
GTIN	4018754009350
Gewicht (g)	265 g
Volumen (verpackt, dm3)	0.2074 dm3
Packnorm	2
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82042000
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tiefe mm (IFS)	55
Breite mm (IFS)	39
Höhe mm (IFS)	39
Gewicht (brutto, kg)	0,530
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,005
Länge (verpackt, mm)	85
Breite (verpackt, mm)	61
Höhe (verpackt, mm)	40

Varianten.

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung in Benutzung (IFS)	Bezeichnung	GTIN
05410040	55a 3/4	3/4 " Steckschlüsseleinsatz SW 3/4" L.50mm	4018754127207
05410042	55a 13/16	3/4 " Steckschlüsseleinsatz SW 13/16" L.51mm	4018754127214

05410044	55a 7/8	3/4 " Steckschlüsseinsatz SW 7/8" L.51mm	4018754009312
05410046	55a 15/16	3/4 " Steckschlüsseinsatz SW 15/16" L.51mm	4018754009329
05410048	55a 1	3/4 " Steckschlüsseinsatz SW 1" L.52mm	4018754009343
05410050	55a 1.1/16	3/4 " Steckschlüsseinsatz SW 1 1/16" L.54mm	4018754009350
05410052	55a 1.1/8	3/4 " Steckschlüsseinsatz SW 1 1/8" L.57mm	4018754009367
05410056	55a 1.1/4	3/4 " Steckschlüsseinsatz SW 1 1/4" L.58mm	4018754009381
05410058	55a 1.5/16	3/4 " Steckschlüsseinsatz SW 1 5/16" L.59mm	4018754009398
05410060	55a 1.3/8	3/4 " Steckschlüsseinsatz SW 1 3/8" L.59mm	4018754009404
05410062	55a 1.7/16	3/4 " Steckschlüsseinsatz SW 1 7/16" L.60mm	4018754009411
05410064	55a 1.1/2	3/4 " Steckschlüsseinsatz SW 1 1/2" L.64mm	4018754009428
05410066	55a 1.5/8	3/4 " Steckschlüsseinsatz SW 1 5/8" L.67mm	4018754009442
05410067	55a 1.11/16	3/4 " Steckschlüsseinsatz SW 1 11/16" L.70mm	4018754009459
05410068	55a 1.3/4	3/4 " Steckschlüsseinsatz SW 1 3/4" L.70mm	4018754009466
05410069	55a 1.13/16	3/4 " Steckschlüsseinsatz SW 1 13/16" L.73mm	4018754009473
05410070	55a 1.7/8	3/4 " Steckschlüsseinsatz SW 1 7/8" L.76mm	4018754009480
05410072	55a 2	3/4 " Steckschlüsseinsatz SW 2" L.80mm	4018754009497

GTIN-Code.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal