



Steckschlüsseinsätze 3/8", metrisch

45

Art.-Nr. 02010020

GTIN 4018754002030

Modell 45 20



Bezeichnung.

3/8 " Steckschlüsseinsatz SW 20mm L.34mm

Eigenschaften.

- Doppelsechskant mit AS-Drive-Profil
- 3/8" Innenvierkant-Antrieb
- HPQ® Hochleistungsstahl, verchromt
- DIN 3124 / ISO 2725-1 / ASME B 107.5M / DIN EN 3709


Technologien und Leistungsmerkmale.



High Performance Quality (HPQ®)

Unser HPQ® Werkzeug besteht aus verschleißfestem Hochleistungsstahl, ist dennoch dünnwandig und leicht. Es hält hohen Drehmomenten stand und ist ideal für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen, wie bspw. an Turbinen.

Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

Schlüsselweite [mm]	20 mm
Antriebsvierkant innen (Zoll)	3/8 "
Länge mm (L)	34 mm
Abtriebsprofil	Doppelsechskant AS-Drive
d1	26,2 mm
d2	20 mm
d3	19 mm
DIN	DIN 3124 / ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709
t1	15,5 mm
t2	20,7 mm
Hand-/Maschinenbetätigung	für Handbetätigung

Logistikdaten.

Art.-Nr.	02010020
GTIN	4018754002030
Gewicht (g)	51 g
Volumen (verpackt, dm3)	0.11424 dm3
Packnorm	5
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82042000
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tiefe mm (IFS)	29
Breite mm (IFS)	27
Höhe mm (IFS)	27
Gewicht (brutto, kg)	0,305
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,005
Länge (verpackt, mm)	136
Breite (verpackt, mm)	28
Höhe (verpackt, mm)	30

Varianten.

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung in Benutzung (IFS)	Bezeichnung	GTIN
02010007	45 7	3/8 " Steckschlüsseinsatz SW 7mm L.24mm	4018754001903
02010008	45 8	3/8 " Steckschlüsseinsatz SW 8mm L.25mm	4018754001910

02010009	45 9	3/8 " Steckschlüsseinsatz SW 9mm L.25mm	4018754001927
02010010	45 10	3/8 " Steckschlüsseinsatz SW 10mm L.27mm	4018754001934
02010011	45 11	3/8 " Steckschlüsseinsatz SW 11mm L.27mm	4018754001941
02010012	45 12	3/8 " Steckschlüsseinsatz SW 12mm L.28mm	4018754001958
02010013	45 13	3/8 " Steckschlüsseinsatz SW 13mm L.30mm	4018754001965
02010014	45 14	3/8 " Steckschlüsseinsatz SW 14mm L.30mm	4018754001972
02010015	45 15	3/8 " Steckschlüsseinsatz SW 15mm L.31mm	4018754001989
02010016	45 16	3/8 " Steckschlüsseinsatz SW 16mm L.31mm	4018754001996
02010017	45 17	3/8 " Steckschlüsseinsatz SW 17mm L.31mm	4018754002009
02010018	45 18	3/8 " Steckschlüsseinsatz SW 18mm L.32mm	4018754002016
02010019	45 19	3/8 " Steckschlüsseinsatz SW 19mm L.32mm	4018754002023
02010020	45 20	3/8 " Steckschlüsseinsatz SW 20mm L.34mm	4018754002030
02010021	45 21	3/8 " Steckschlüsseinsatz SW 21mm L.34mm	4018754002047
02010022	45 22	3/8 " Steckschlüsseinsatz SW 22mm L.35mm	4018754002054
02010024	45 24	3/8 " Steckschlüsseinsatz SW 24mm L.35mm	4018754149148

GTIN-Code.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal