



Gelenk-Steckschlüsseinsätze 1/4", metrisch

402

Art.-Nr. 01140010

GTIN 4018754000708

Modell 402 10



Bezeichnung.

1/4 " Gelenk-Steckschlüsseinsatz SW 10mm L.38mm

Eigenschaften.

- Doppelsechskant mit AS-Drive-Profil
- 1/4" Innenvierkant-Antrieb
- HPQ® Hochleistungsstahl, verchromt


Technologien und Leistungsmerkmale.



High Performance Quality (HPQ®)

Unser HPQ® Werkzeug besteht aus verschleißfestem Hochleistungsstahl, ist dennoch dünnwandig und leicht. Es hält hohen Drehmomenten stand und ist ideal für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen, wie bspw. an Turbinen.

Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

Schlüsselweite [mm]	10 mm
Antriebsvierkant innen (Zoll)	1/4 "
Länge mm (L)	38 mm
Abtriebsprofil	Doppelsechskant AS-Drive
d1	14,2 mm
d2	12,7 mm
d3	9 mm
t1	12 mm
t2	14 mm
Hand-/Maschinenbetätigung	für Handbetätigung

Logistikdaten.

Art.-Nr.	01140010
GTIN	4018754000708
Gewicht (g)	21 g
Volumen (verpackt, dm3)	0.048 dm3
Packnorm	5
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82042000
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tiefe mm (IFS)	38
Breite mm (IFS)	15
Höhe mm (IFS)	15
Gewicht (brutto, kg)	0,105
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,002
Länge (verpackt, mm)	80
Breite (verpackt, mm)	40
Höhe (verpackt, mm)	15

Varianten.

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung in Benutzung (IFS)	Bezeichnung	GTIN
01140006	402 6	1/4 " Gelenk-Steckschlüsseleinsatz SW 6mm L.32mm	4018754140978
01140007	402 7	1/4 " Gelenk-Steckschlüsseleinsatz SW 7mm L.33.5mm	4018754000678

01140008	402 8	1/4 " Gelenk-Steckschlüsseinsatz SW 8mm L.35mm	4018754000685
01140009	402 9	1/4 " Gelenk-Steckschlüsseinsatz SW 9mm L.36mm	4018754000692
01140010	402 10	1/4 " Gelenk-Steckschlüsseinsatz SW 10mm L.38mm	4018754000708

GTIN-Code.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal