



Steckschlüsseleinsätze 1", metrisch

60

Art.-Nr. 06010070

GTIN 4018754009978

Modell 60 70



Bezeichnung.

1 " Steckschlüsseleinsatz SW 70mm L.110mm

Eigenschaften.

- Sechskant
- 1" Innenvierkant-Antrieb
- Chrome Alloy Steel, verchromt
- DIN 3124


Technologien und Leistungsmerkmale.

High Performance Quality (HPQ®)

Unser HPQ® Werkzeug besteht aus verschleißfestem Hochleistungsstahl, ist dennoch dünnwandig und leicht. Es hält hohen Drehmomenten stand und ist ideal für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen, wie bspw. an Turbinen.



Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

Schlüsselweite [mm]	70 mm
Antriebsvierkant innen (Zoll)	1 "
Länge mm (L)	110 mm
Abtriebsprofil	Sechskant
d1	94 mm
d2	60 mm
d3	63 mm
DIN	DIN 3124
t1	42 mm
t2	72,5 mm
Hand-/Maschinenbetätigung	für Handbetätigung

Logistikdaten.

Art.-Nr.	06010070
GTIN	4018754009978
Gewicht (g)	2210 g
Volumen (verpackt, dm ³)	1.0108 dm ³
Packnorm	1
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82042000
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tiefe mm (IFS)	111
Breite mm (IFS)	94
Höhe mm (IFS)	94
Gewicht (brutto, kg)	2,210
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,000
Länge (verpackt, mm)	112
Breite (verpackt, mm)	95
Höhe (verpackt, mm)	95

Varianten.

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung in Benutzung (IFS)	Bezeichnung	GTIN
06010065	60 65	1 " Steckschlüsseleinsatz SW 65mm L.105mm	4018754009961
06010070	60 70	1 " Steckschlüsseleinsatz SW 70mm L.110mm	4018754009978

06010075	60 75	1 " Steckschlüsseleinsatz SW 75mm L.115mm	4018754009985
06010080	60 80	1 " Steckschlüsseleinsatz SW 80mm L.120mm	4018754009992

GTIN-Code.

