



## Steckschlüsselleinsätze 3/8"

### 45aSP



Art.-Nr. 02011016  
GTIN 4018754109166  
Modell 45aSP 1/2 Spline



**Bezeichnung.** 3/8 " Steckschlüsselleinsatz SW 1/2" L.28mm

- Eigenschaften.**
- für Außen-Spline-Drive-Schrauben
  - 3/8" Innenvierkant-Antrieb
  - HPQ® Hochleistungsstahl, verchromt
  - MS-33787 / MIL-W-8982


## Technologien und Leistungsmerkmale.



### High Performance Quality (HPQ®)

Unser HPQ® Werkzeug besteht aus verschleißfestem Hochleistungsstahl, ist dennoch dünnwandig und leicht. Es hält hohen Drehmomenten stand und ist ideal für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen, wie bspw. an Turbinen.

## Technische Zeichnung.



## Technische Attribute.

Schlüsselweite [Zoll]	1/2 "
Größe Abtriebsprofil	16
Antriebsvierkant innen (Zoll)	3/8 "
Länge mm (L)	28 mm
Abtriebsprofil	Spline-Drive
d1	18 mm
d2	18,3 mm
d3	12,2 mm
t1	11,5 mm
t2	14 mm
Hand-/Maschinenbetätigung	für Handbetätigung

## Logistikdaten.

Art.-Nr.	02011016
GTIN	4018754109166
Gewicht (g)	28 g
Volumen (verpackt, dm3)	0.01444 dm3
Packnorm	5
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82042000
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tiefe mm (IFS)	28
Breite mm (IFS)	19
Höhe mm (IFS)	19
Gewicht (brutto, kg)	0,140
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,002
Länge (verpackt, mm)	40
Breite (verpackt, mm)	19
Höhe (verpackt, mm)	19

## Varianten.

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung in Benutzung (IFS)	Bezeichnung	GTIN
02011012	45aSP 3/8 Spline	3/8 " Steckschlüsseleinsatz SW 3/8" L.26.5mm	4018754109142
02011014	45aSP 7/16 Spline	3/8 " Steckschlüsseleinsatz SW 7/16" L.28mm	4018754109159

02011016 45aSP 1/2 Spline

3/8 " Steckschlüsseleinsatz SW 1/2"  
L.28mm

4018754109166

## GTIN-Code.

