



## Doppelmaulschlüssel-Satz MOTOR, metrisch

### TCS MOTOR 10/10 6x7-30x32

Art.-Nr. 96838182

GTIN 4018754137640

Modell MOTOR TCS 10/10



#### Bezeichnung.

Doppelmaulschlüssel-Satz TCS MOTOR 10/10 6x7-30x32 10 tlg.

#### Eigenschaften.

- metrische, ungleiche Schlüsselweiten in TCS-Einlage
- gerade Ausführung, Maulstellung 15°
- stabile, schlanke und leichte Konstruktion
- hohe Biegefestigkeit durch Doppel-T-Profil
- griffige, hautsympatische Oberfläche durch STAHZWILLE Rundfinish
- im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
- Chrome Alloy Steel, verchromt
- DIN 3110, ISO 10102
- sicher integriert in das Werkzeugeinlagen-Baukastensystem Tool Control System (TCS)

#### Inhalt 10-teilig:

10 Doppelmaulschlüssel Nr. 10: 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 24 x 27; 30 x 32 mm

## Produkthighlights.



PRODUCT IMAGE  
IN PROGRESS

#### Ordnung und Kontrolle.

Das Set ist in einer STAHZWILLE TCS-Sicherheitseinlage organisiert. Diese langlebigen Einlagen sind chemikalienbeständig und verfügen über präzise Aussparungen für jedes Werkzeug. Die auffällige gelbe Unterseite der TCS-Einlagen dient als Signalfäche, um die Vollständigkeit des Satzes schnell überprüfen zu können.

## Technologien und Leistungsmerkmale.



### Tool Control System

Das intelligente Sicherheitseinlagen-Baukastensystem schützt und organisiert das Werkzeug in Werkzeugkoffern, Werkstattwagen und Werkbänken. Zweifarbige Schaumflächen dienen der schnellen Überprüfung der Vollständigkeit.



### Doppel-T-Profil


Unsere Ring-, Maul- und Ringmaulschlüssel verfügen über eine zusätzliche Vertiefung in der Mitte des Werkzeugs. Ähnlich dem Prinzip eines Doppel-T-Trägers wird damit eine enorme Belastbarkeit und maximale Biegefestigkeit bei geringerem Gewicht erreicht.



### Offset Shaft Design

Unsere Schraubenschlüssel sind so konstruiert, dass sie an den Belastungszonen, wo die größten Kräfte einwirken - nämlich an der Verbindung zwischen Maul und Schaft - zusätzlich verstärkt sind, um so eine Verformung zu verhindern.

## Technische Zeichnung.



## Technische Attribute.

### Inhalt

6 x 7; 8 x 9; 10 x 11;  
12 x 13; 14 x 15; 16  
x 17; 18 x 19; 20 x  
22; 24 x 27; 30 x 32  
mm

### Länge mm (L)

350 mm

### Breite mm (b)

350 mm

## Logistikdaten.

### Art.-Nr.

96838182

### GTIN

4018754137640

### Gewicht (g)

1550 g

### Volumen (verpackt, dm<sup>3</sup>)

10.368 dm<sup>3</sup>

### Packnorm

1

### WEEE/ElektroG

nicht ear-pflichtig

<b>Höhe mm (h)</b>	30 mm	<b>Zolltarifnr.</b>	82041100
<b>Schubladeneinteilung</b>	2/3	<b>Ursprungsland AWR</b>	GERMANY
<b>Bereich</b>	6x7-30x32	<b>Ursprungsregion</b>	Nordrhein-Westfalen
<b>DIN</b>	DIN 3110, ISO 10102	<b>Tiefe mm (IFS)</b>	345
<b>Legierung</b>	Chrome-Alloy-Steel, verchromt	<b>Breite mm (IFS)</b>	352
<b>Oberfläche</b>	verchromt	<b>Höhe mm (IFS)</b>	30
<b>Anzahl Werkzeuge</b>	10 tlg.	<b>Gewicht (brutto, kg)</b>	1,800
		<b>Gewicht PAP (kg)</b>	0,256
		<b>Gewicht PVC (kg)</b>	0,000
		<b>Länge (verpackt, mm)</b>	360
		<b>Breite (verpackt, mm)</b>	360
		<b>Höhe (verpackt, mm)</b>	80

## Stückliste.



40030607  
Doppelmaulschlüssel

40030809  
Doppelmaulschlüssel

40031011  
Doppelmaulschlüssel

40031213  
Doppelmaulschlüssel



40031415  
Doppelmaulschlüssel

40031617  
Doppelmaulschlüssel

40031819  
Doppelmaulschlüssel

40032022  
Doppelmaulschlüssel



40032427  
Doppelmaulschlüssel

40033032  
Doppelmaulschlüssel

## Varianten.

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung in Benutzung (IFS)	Bezeichnung	GTIN
96838182	MOTOR TCS 10/10	Doppelmaulschlüssel-Satz TCS MOTOR 10/10 6x7-30x32 10 tlg.	4018754137640

## GTIN-Code.



4 018754 137640



**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

[info@stahlwille.de](mailto:info@stahlwille.de) · [www.stahlwille.com](http://www.stahlwille.com)

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal