



Steckschlüsseleinsätze 1", metrisch

60

Art.-Nr. 06010075

GTIN 4018754009985

Modell 60 75



Bezeichnung.

1 " Steckschlüsseleinsatz SW 75mm L.115mm

Eigenschaften.

- Sechskant
- 1" Innenvierkant-Antrieb
- Chrome Alloy Steel, verchromt
- DIN 3124


Technologien und Leistungsmerkmale.



High Performance Quality (HPQ®)

Unser HPQ® Werkzeug besteht aus verschleißfestem Hochleistungsstahl, ist dennoch dünnwandig und leicht. Es hält hohen Drehmomenten stand und ist ideal für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen, wie bspw. an Turbinen.

Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

Schlüsselweite [mm]	75 mm
Antriebsvierkant innen (Zoll)	1 "
Länge mm (L)	115 mm
Abtriebsprofil	Sechskant
d1	101 mm
d2	60 mm
d3	68 mm
DIN	DIN 3124
t1	45 mm
t2	78,5 mm
Hand-/Maschinenbetätigung	für Handbetätigung

Logistikdaten.

Art.-Nr.	06010075
GTIN	4018754009985
Gewicht (g)	2525 g
Volumen (verpackt, dm³)	1.217268 dm³
Packnorm	1
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82042000
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tiefe mm (IFS)	116
Breite mm (IFS)	101
Höhe mm (IFS)	101
Gewicht (brutto, kg)	2,525
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,000
Länge (verpackt, mm)	117
Breite (verpackt, mm)	102
Höhe (verpackt, mm)	102

Varianten.

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung in Benutzung (IFS)	Bezeichnung	GTIN
06010065	60 65	1 " Steckschlüsseleinsatz SW 65mm L.105mm	4018754009961
06010070	60 70	1 " Steckschlüsseleinsatz SW 70mm L.110mm	4018754009978

06010075	60 75	1 " Steckschlüsseleinsatz SW 75mm L.115mm	4018754009985
06010080	60 80	1 " Steckschlüsseleinsatz SW 80mm L.120mm	4018754009992

GTIN-Code.

