



OPEN BOX ringgaffelnøglesæt, metrisk

OPEN BOX 13



Art. nr. **96400804**
GTIN **4018754080601**
Model **OPEN BOX 13/17**



Mærke.

Ringgaffelnøglesæt OPEN BOX 13/17 6-22 17 stk.

Egenskaber.

- **Metrisk, identiske** endestørrelser
- Kæbe vinklet 15°
- Ring med tolvkant
- Ringende vinklet 15°
- AS-Drive-profil forhindrer beskadigelse af kanterne
- Forstærkning mellem kæbe og aksel
- Holdbart, slankt og let design
- Høj bøjningsstyrke takket være dobbelt T-profil
- STAHLWILLEs afrundede overflade giver en skridsikker, behagelig fornemmelse
- Sænksmedet, forstærket og afkølet i oliebad
- Chrome Alloy Steel, forkromet
- DIN 3113 formular A/ISO 7738 formular A
- I robust rullemappe af polyester med burrebånd
- Netindsatser gør værktøjerne synlige
- En kompakt opbevaringsløsning, der beskytter dit værktøj
- Broderet STAHLWILLE logo

Fordele.

Kombinationsskraldenøglesæt i høj kvalitet med metriske størrelser.

De slanke, tyndvæggede ringe er ideelle til arbejde på svært tilgængelige steder.

I en pladsbesparende værktøjsrulle til sikker og overskuelig opbevaring.

Den 15° forskudte ringside gør det nemt at arbejde på flade overflader.

Den karakteristiske STAHLWILLE-afrundede finish sikrer, at ringskraldenøglen er behagelig at holde på og nem at gribe, hvilket sikrer sikkert arbejde, selv med fedtede hænder.

Produktets højdepunkter.



Vinklet og forskudt

Den 15° vinklede kæbeåbning garanterer præcis placering på skruen for optimal kraftoverførsel. Ringens forskudte side gør det nemmere at arbejde på jævne overflader.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Fremragende håndværk

Skruenøglen er fremstillet af smedet Chrome Alloy Steel af høj kvalitet, hvilket gør den ekstremt robust og holdbar, selv ved kontinuerlig brug. Den har også en korrosionsbestandig forkromet finish.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Skridsikker overflade

STAHLWILLE gaffelnøgler har en overfladefinish af høj kvalitet med et godt greb, der gør det muligt at arbejde sikkert og effektivt, selv med fedtede hænder. Den skridsikre egenskab forbedrer kontrollen under håndtering.



En løsning til enhver situation

Vores ringskraldenøgler fås i forskellige versioner (metriske, tommemål, lange, med Spline-Drive-profil) og som sæt i tekstiltasker, rullemapper eller TCS-indlæg.



Organiseret opbevaring

Sættet opbevares i lommerne på en praktisk rullemappe til værktøj. Det gør det praktisk og pladsbesparende at bære rundt på. Gennemsigtige netindsatser giver dig mulighed for hurtigt at se, om dine værktøjer er komplette.

Teknologier og egenskaber.



Dobbelt T-profil

Vores kombinations- og ringgaffelnøgler har en ekstra fordybning i midten af værktøjet. Ligesom princippet med en dobbelt T-bjælke giver dette en enorm bæreevne og maksimal styrke, samtidig med at vægten reduceres.



Offset Shaft Design

Vores skrueøgler er specielt designet med ekstra forstærkning i de belastningszoner, hvor den største kraft anvendes - nemlig ved forbindelsen mellem kæben og skaftet - for at forhindre deformation.



Anti-Slip-Drive


Den specielle AS-Drive profil muliggør høj kraftoverførsel til skruernes og boltenes flader uden at beskadige dem. Dette forhindrer også, at skruehovedet rives af.



Tyndvæggede ringe

Vores ringes tynde vægdiаметer gør det nemmere at arbejde på trange steder. Ringsiderne er højere end standardmøtrikker, hvilket forhindrer fastklemning.

Teknisk tegning.



Tekniske attributter.

Indhold	6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22 mm
Model nr.	13/17
Kæbeposition	15 °
Område	6-22
DIN	DIN 3113 Form A / ISO 7738 Form A
Legering	Chrome Alloy Steel
Overflade	forkromet
Antal værktøjer	17 stk.

Logistiske data.

Art. nr.	96400804
GTIN	4018754080601
Vægt (g)	1480 g
Volym (förpackad, dm3)	3.822 dm3
Pakkestandard	1
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Toldtarif nr.	82041100
Oprindelsesland AWR	GERMANY
Oprindelsesregion	Nordrhein-Westfalen
Emballage	i robust rullemappe

Dybde mm (IFS)	270
Bredde mm (IFS)	65
Højde mm (IFS)	70
Vægt (brutto, kg)	2,050
Vægt PAP (kg)	0,000
Vægt PVC (kg)	0,004
Længde (pakket, mm)	350
Bredde (pakket, mm)	140
Højde (pakket, mm)	78

Styklist.



40080606
Ringgaffelnøgle



40080707
Ringgaffelnøgle



40080808
Ringgaffelnøgle



40080909
Ringgaffelnøgle



40081010
Ringgaffelnøgle



40081111
Ringgaffelnøgle



40081212
Ringgaffelnøgle



40081313
Ringgaffelnøgle



40081414
Ringgaffelnøgle



40081515
Ringgaffelnøgle



40081616
Ringgaffelnøgle



40081717
Ringgaffelnøgle



40081818
Ringgaffelnøgle



40081919
Ringgaffelnøgle



40082020
Ringgaffelnøgle



40082121
Ringgaffelnøgle



40082222
Ringgaffelnøgle

Varianter.

Art. nr.	Artikelbeskrivelse i brug (IFS)	Betegnelse	GTIN
96400813	OPEN BOX 13/6	Ringgaffelnøglesæt OPEN BOX 13/6 7-19 6 stk.	4018754122875
96400807	OPEN BOX 13/8	Ringgaffelnøglesæt OPEN BOX 13/8 8-22 8 stk.	4018754323258
96400801	OPEN BOX 13/9	Ringgaffelnøglesæt OPEN BOX 13/9 9-22 9 stk.	4018754080571
96400302	OPEN BOX 13/9 EXTRA	Ringgaffelnøglesæt OPEN BOX 13/9 EXTRA 8-19 9 stk.	4018754291182
96400802	OPEN BOX 13/11	Ringgaffelnøglesæt OPEN BOX 13/11 8-22 11 stk.	4018754080588
96400803	OPEN BOX 13/15	Ringgaffelnøglesæt OPEN BOX 13/15 6-32 15 stk.	4018754080595
91130852	OPEN BOX 13/16 CH	Ringgaffelnøglesæt OPEN BOX 13/16 CH 6-27 16 stk.	4018754058037
96400804	OPEN BOX 13/17	Ringgaffelnøglesæt OPEN BOX 13/17 6-22 17 stk.	4018754080601
96400810	13/19 CH	Ringgaffelnøglesæt 13/19 CH 8-32 19 stk.	4018754348183

GTIN-kode.



Billeder.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Tyskland · Tlf.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal