



Steckschlüsseleinsätze 1", metrisch

60

Art.-Nr. 06010065

GTIN 4018754009961

Modell 60 65



Bezeichnung.

1 " Steckschlüsseleinsatz SW 65mm L.105mm

Eigenschaften.

- Sechskant
- 1" Innenvierkant-Antrieb
- Chrome Alloy Steel, verchromt
- DIN 3124


Technologien und Leistungsmerkmale.

High Performance Quality (HPQ®)

Unser HPQ® Werkzeug besteht aus verschleißfestem Hochleistungsstahl, ist dennoch dünnwandig und leicht. Es hält hohen Drehmomenten stand und ist ideal für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen, wie bspw. an Turbinen.



Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

Schlüsselweite [mm]	65 mm
Antriebsvierkant innen (Zoll)	1 "
Länge mm (L)	105 mm
Abtriebsprofil	Sechskant
d1	87 mm
d2	60 mm
d3	58 mm
DIN	DIN 3124
t1	40 mm
t2	68,5 mm
Hand-/Maschinenbetätigung	für Handbetätigung

Logistikdaten.

Art.-Nr.	06010065
GTIN	4018754009961
Gewicht (g)	1917 g
Volumen (verpackt, dm ³)	0.828608 dm ³
Packnorm	1
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82042000
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tiefe mm (IFS)	106
Breite mm (IFS)	87
Höhe mm (IFS)	87
Gewicht (brutto, kg)	1,917
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,008
Länge (verpackt, mm)	107
Breite (verpackt, mm)	88
Höhe (verpackt, mm)	88

Varianten.

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung in Benutzung (IFS)	Bezeichnung	GTIN
06010065	60 65	1 " Steckschlüsseleinsatz SW 65mm L.105mm	4018754009961
06010070	60 70	1 " Steckschlüsseleinsatz SW 70mm L.110mm	4018754009978

06010075	60 75	1 " Steckschlüsseleinsatz SW 75mm L.115mm	4018754009985
06010080	60 80	1 " Steckschlüsseleinsatz SW 80mm L.120mm	4018754009992

GTIN-Code.

