



Zündkerzen-Steckschlüsseleinsatz 3/8", mit Gummieinsatz, Sechskant

4600

Art.-Nr. **02120036**

GTIN **4018754003204**

Modell **4600**



Bezeichnung. 3/8 " Zündkerzen-Steckschlüsseleinsatz SW 16mm L.60mm

Eigenschaften.

- lange Ausführung, mit Gummieinsatz
- Doppelsechskant mit AS-Drive-Profil
- 3/8" Innenvierkant-Antrieb
- HPQ® Hochleistungsstahl, verchromt


Technologien und Leistungsmerkmale.



High Performance Quality (HPQ®)

Unser HPQ® Werkzeug besteht aus verschleißfestem Hochleistungsstahl, ist dennoch dünnwandig und leicht. Es hält hohen Drehmomenten stand und ist ideal für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen, wie bspw. an Turbinen.

Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

Schlüsselweite [mm]	16 mm
Schlüsselweite [Zoll]	5/8 "
Antriebsvierkant innen (Zoll)	3/8 "
Länge mm (L)	60 mm
Abtriebsprofil	Doppelsechskant AS-Drive
d1	21,7 mm
d2	19,5 mm
t1	15 mm
t2	47,8 mm
Hand-/Maschinenbetätigung	für Handbetätigung

Logistikdaten.

Art.-Nr.	02120036
GTIN	4018754003204
Gewicht (g)	84 g
Volumen (verpackt, dm ³)	0.300608 dm ³
Packnorm	10
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82042000
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tiefe mm (IFS)	60
Breite mm (IFS)	22
Höhe mm (IFS)	22
Gewicht (brutto, kg)	0,840
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,007
Länge (verpackt, mm)	112
Breite (verpackt, mm)	61
Höhe (verpackt, mm)	44

Varianten.

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung in Benutzung (IFS)	Bezeichnung	GTIN
02120036	4600	3/8 " Zündkerzen- Steckschlüsseleinsatz SW 16mm L.60mm	4018754003204

GTIN-Code.



4 018754 003204



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal