



## IMPACT top

### 2307TX

Art. nr. 23070030  
GTIN 4018754015221  
Model 2307TX IMP T30 TORX®



**Mærke.** IMPACT top 1/2 " T30 L.40mm

**Egenskaber.**

- Til forsænkede-TORX® skruer
- 1/2" indvendig firkant
- Chrome Alloy Steel, gunmetal finish

## Fordele.

1/2" indvendig firkantkobling.

## Produktets højdepunkter.



PRODUCT IMAGE  
IN PROGRESS

### Til kraftige skruesamlinger

Sortimentet tilbyder et bredt udvalg af nøglestørrelser til særligt kraftintensive skruesamlinger. Indsatserne er optimale til kraftigt arbejde på specialværktøj til bremses og hjul, karrosseridele, motorafskærmninger, aksel forbindelser og maskindele.



PRODUCT IMAGE  
IN PROGRESS

### Høj vis afvigelse i beslag

Den høje pasning på grund af ekstremt tætte tolerancer garanterer en optimal, slørfri overførsel af kræfterne fra slagnøglen til topnøgleindsatsen og en tydeligt forøget holdbarhed.




PRODUCT IMAGE  
IN PROGRESS

### Robust og holdbar

Vores skruetrækkere og topnøgler i højkvalitets Chrome Alloy Steel har en fremragende stabilitet og modstandsdygtighed til kontinuerlig brug. De er fosfateret for ekstra korrosionsbestandighed og langvarig beskyttelse.

## Teknisk tegning.



## Tekniske attributter.

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Størrelse udgangsprofil            | T30    |
| Udgangsprofil TORX® (mm)           | 5,5 mm |
| Firkantet drev indvendigt (tommer) | 1/2 "  |
| L1                                 | 40 mm  |
| L2                                 | 21 mm  |
| Udgangsprofil                      | TORX®  |
| d                                  | 25 mm  |

## Logistiske data.

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Art. nr.               | 23070030            |
| GTIN                   | 4018754015221       |
| Vægt (g)               | 57 g                |
| Volym (förpackad, dm3) | 0.12285 dm3         |
| Pakkestandard          | 5                   |
| WEEE/ElektroG          | nicht ear-pflichtig |
| Toldtarif nr.          | 82042000            |
| Oprindelsesland AWR    | GERMANY             |
| Oprindelsesregion      | Nordrhein-Westfalen |
| Dybde mm (IFS)         | 40                  |
| Bredde mm (IFS)        | 25                  |
| Højde mm (IFS)         | 25                  |
| Vægt (brutto, kg)      | 0,291               |
| Vægt PAP (kg)          | 0,000               |
| Vægt PVC (kg)          | 0,005               |
| Længde (pakket, mm)    | 105                 |
| Bredde (pakket, mm)    | 45                  |
| Højde (pakket, mm)     | 26                  |

## Varianter.

| Art. nr. | Artikelbeskrivelse i brug (IFS)Betegnelse |                             | GTIN          |
|----------|-------------------------------------------|-----------------------------|---------------|
| 23070030 | 2307TX IMP T30 TORX®                      | IMPACT top 1/2 " T30 L.40mm | 4018754015221 |
| 23070040 | 2307TX IMP T40 TORX®                      | IMPACT top 1/2 " T40 L.40mm | 4018754015238 |
| 23070045 | 2307TX IMP T45 TORX®                      | IMPACT top 1/2 " T45 L.40mm | 4018754154012 |
| 23070050 | 2307TX IMP T50 TORX®                      | IMPACT top 1/2 " T50 L.40mm | 4018754015245 |
| 23070055 | 2307TX IMP T55 TORX®                      | IMPACT top 1/2 " T55 L.40mm | 4018754015252 |
| 23070060 | 2307TX IMP T60 TORX®                      | IMPACT top 1/2 " T60 L.40mm | 4018754015269 |

## GTIN-kode.



## Tilbehør (til).



39022030  
IMPACT låsestift



39011940  
Gummiringe

**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Tyskland · Tlf.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal