



Gelenk-Steckschlüsselleinsätze 1/4", metrisch

402

Art.-Nr. 01140007

GTIN 4018754000678

Modell 402 7



Bezeichnung.

1/4 " Gelenk-Steckschlüsselleinsatz SW 7mm L.33.5mm

Eigenschaften.

- Doppelsechskant mit AS-Drive-Profil
- 1/4" Innenvierkant-Antrieb
- HPQ® Hochleistungsstahl, verchromt


Technologien und Leistungsmerkmale.



High Performance Quality (HPQ®)

Unser HPQ® Werkzeug besteht aus verschleißfestem Hochleistungsstahl, ist dennoch dünnwandig und leicht. Es hält hohen Drehmomenten stand und ist ideal für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen, wie bspw. an Turbinen.

Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

Schlüsselweite [mm]	7 mm
Antriebsvierkant innen (Zoll)	1/4 "
Länge mm (L)	33,5 mm
Abtriebsprofil	Doppelsechskant AS-Drive
d1	10,4 mm
d2	12,7 mm
d3	6 mm
t1	6 mm
t2	11,5 mm
Hand-/Maschinenbetätigung	für Handbetätigung

Logistikdaten.

Art.-Nr.	01140007
GTIN	4018754000678
Gewicht (g)	16 g
Volumen (verpackt, dm ³)	0.039 dm ³
Packnorm	5
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82042000
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tiefe mm (IFS)	33
Breite mm (IFS)	13
Höhe mm (IFS)	13
Gewicht (brutto, kg)	0,080
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,002
Länge (verpackt, mm)	60
Breite (verpackt, mm)	50
Höhe (verpackt, mm)	13

Varianten.

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung in Benutzung (IFS)	Bezeichnung	GTIN
01140006	402 6	1/4 " Gelenk-Steckschlüsselleinsatz SW 6mm L.32mm	4018754140978
01140007	402 7	1/4 " Gelenk-Steckschlüsselleinsatz SW 7mm L.33,5mm	4018754000678

01140008	402 8	1/4 " Gelenk-Steckschlüsselleinsatz SW 8mm L.35mm	4018754000685
01140009	402 9	1/4 " Gelenk-Steckschlüsselleinsatz SW 9mm L.36mm	4018754000692
01140010	402 10	1/4 " Gelenk-Steckschlüsselleinsatz SW 10mm L.38mm	4018754000708

GTIN-Code.



4 018754 000678

STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal